

Sortimentsübersicht 2026/2027 Österreich

Gültig bis 31.03.2027

The power to meet your standards



#passionformetabo

Du verlangst viel von dir und deinem Werkzeug. Nur das perfekte Ergebnis ist gut genug für dich.
Auch Paul ist anspruchsvoll bei der Auswahl seiner Tools – Maximale Power, so handlich wie möglich verpackt. Und los gehts mit Leidenschaft.
The Power of Passion.

Hi, ich bin metaBOT



Deine Arbeit verdient volle Leistung.



18V CAS

Akku-Maschinen von Metabo – einzigartige Performance für jede Herausforderung.

Entwickelt für Profis, die in jeder Anwendung das optimale Ergebnis erzielen wollen. Dafür kombinieren wir herausragende Performance, Langlebigkeit und perfektes Handling mit extrem leistungsfähigen Akkus, die über das Multi-Marken Akkusystem CAS mit über 45 weiteren professionellen Marken kombinierbar sind.

The power to meet your standards

Inhaltsverzeichnis

Über Metabo	2
Metabo Services	6 / 203
metaBOX Koffersystem	8
Neuheiten Akku-/Netzmaschinen	12
CAS - Cordless Alliance System	14
Metabo Akkutechnologie	16
Symbolerklärungen	198

Akku-Maschinen



Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku)	**19**
Akku-Klasse 18 Volt NEU	**24**
Bandfeile	50
Baustellenradios	69
Blaspistole	66
Blechschere	53
Blindnietpistole	35
Bohrhammer	36
Bohrschrauber	25
Exzenterschleifer	39
Fettpresse	66
Flachkopf-Winkelschleifer	49
Gebläse	65
Geradschleifer	51
Gewindebohrer	30
Handkreissägen	55
Heißluftgebläse	65
Heißklebepistole	65
Holzbau-/Trockenbauschrauber	38/39
Hobel	60
Kantenfräse	53
Kappsägen	60
Kartuschenpistolen	67
Kehlnahtschleifer	50
Kombihämmer	36
Kompressor	64
Kühlbox	69
Lampen und Baustrahler	67
Metall-Handkreissäge	56
Metall-Kantenfräse	54
Multischleifer	40
Multitool	41
Nagler	61
Nibbler	53
Nietmutternpistole	35
Oberfräse	54
Rohrbandschleifer	51
Rührwerk	40
Säbelsägen	59
Satiniermaschine	51
Sauger	62
Schlagbohrschrauber	30
Schlagschrauber	33
Stichsägen	57
Tauchkreissäge	54
Ventilator	65
Winkelschleifer	46

Garten



Akku-Laufzeiten Garten	72/73
Akku-Freischneider	75
Akku-Freischneider-Aufsatz	77
Gartenpumpe	89
Akku-Gehölzsäge	78
Hauswasserwerk	90
Hauswasserautomate	94
Akku-Heckenschere	79
Akku-Heckenscheren-Aufsatz	76
Akku-Hochentaster-Aufsatz	76
Akku-Kettensäge NEU	77
Klarwasser-Tauchpumpen NEU	86
Kombi-Tauchpumpe NEU	87
Akku-Laubbläser	78
Akku-Multifunktionsantrieb	76
Akku-Rasenmäher	74
Akku-Rasentrimmer	75
Akku-Rückensprühgerät	79
Akku-Strauch- und Grasschere	74
Akku-Tauchpumpe	81
Tauchdruckpumpe	95
Akku-Tauch- und Regenfasspumpe	81
Tiefbrunnenpumpe	94
Schmutzwasser-Tauchpumpe NEU	87
Pumpenberater	82/83
Zubehör Be-/ Entwässerung	84/85

Netz



Allessauger	156
Allessauger Zubehör NEU	160
Bandfeile	117
Bandsäge	172
Bandschleifer	140
Bandschleifmaschine	121
Bohrmaschine	134
Diamant-Trennsysteme	150
Dickenhobel	171
Doppelschleifmaschine	120
Exzenterschleifer	136
Flachkopf-Winkelschleifer	102
Geradschleifer	119
Handkreissäge	143
Heißluftgebläse	151
Hobelmaschine	170
Kantenfräse	142
Kappsäge NEU	164
Kehlnahtschleifer	117
Klebepistole	151
Kombihammer SDS-plus	127
Kombihammer SDS-max	129
Lackfräse	142
Magnetkernbohrmaschine	135
Mauernutfräse	150
Meißelhammer SDS-plus	130
Meißelhämmer SDS-max	130
Metalltrennschleifer	122
Metall-Kantenfräse	123
Metall-Planfräse	123
Multifunktionstisch Zubehör NEU	168
Multihammer	126
Multischleifer	138
Multitool	143
Renovierungsfräse	149
Renovierungsschleifer	149
Rohrbandschleifer	118
Rührwerk	151
Säbelsäge	145
Sander	139
Satiniermaschine	117
Schlagbohrmaschine	131
Späneabsauganlage	171
Stichsäge	146
Tauchkreissäge	145
Tischkreissäge	168
Winkelbohrmaschine	135
Winkelpolierer	141
Winkelschleifer	103

Druckluft



Kompressoren	**174**
Kompressor Basic NEU	176
Kompressor Power	178
Kompressor Mega	179
Druckluft-Werkzeuge	**181**
Bandfeile	185
Blaspistole	189
Bohrmaschine	183
Exzenterschleifer	185
Farbspritzpistole	186
Fettpresse	188
Geradschleifer	184
Karosseriesäge	183
Kartuschenpistole	188
Klammergerät	186
Meißelhammer	183
Sandstrahlpistole	187
Schlagschrauber	181
Schlauchaufroller NEU	191
Schlauchtrommel	192
Schrauber	182
Sprühpistole	188
Ratschenschrauber	182
Reifenfüllmessgerät	188
Werkzeugset	190
Winkelschleifer	184

Bestseller

Bestseller Zubehör	194

Zubehör

Metabo Tracker NEU	197

Metabo Services:

Ihre Vorteile auf einen Blick.

VOR DEM KAUF		MIT DEM KAUF
Metabo Leasing		**Full Service**
Größere Investitionen einfacher finanzieren → Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich → Schnelle und unkomplizierte Abwicklung → Flexible Laufzeiten	**Ihre Service-Vorteile:**	**Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten*** → Kostenlose Verschleißreparaturen → Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*** → Kostenlose Diebstahlabsicherung
	Vertragsbedingungen	
36 Monate[1]	Vertragslaufzeit	36 Monate
✓	individuelle Beratung	
Leasing ab 500 € Warenwert möglich	Kosten	einmalige Kosten von 39 € - 99 €
	Garantiezeiten**	
✓	3 Jahre Garantie nach Registrierung	✓
✓	3 Jahre Akku- und Ladegerät Garantie (ohne Registrierung)	✓
	Reparaturen	
Leistungen kann über die Services rechts zusätzlich erworben werden [1] in Verbindung mit dem Full-Service ist nur eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten möglich	kostenlose Verschleißreparaturen	✓
	Festpreise auf Verschleißreparaturen	
	Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓
	Reparatur in der Regel < 24 h	✓
	Weitere Leistungen	
	RFID-Chip zur Geräteidentifizierung	
	Ersatzgerät bei Gerätedefekt***	✓
	Absicherung bei Diebstahl	✓
	Transportkosten inklusive (in Garantie/Vertragszeit)	✓
	6 Monate Neugarantie nach Reparatur	
	Weitere Infos zu den jeweiligen Services	

3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

Auf alle Maschinen gilt die 3-Jahre-XXL-Garantie

Wir vertrauen auf die eigene Qualität und bieten statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf genügt.

8 Jahre Ersatzgarantie

Wir garantieren eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.


MIT DEM KAUF	NACH DEM KAUF
Individual Service	**Smart Service**
Flexibler Rund-um-Schutz nach Maß → RFID-Chip und Gravur zur individuellen Gerätekennzeichnung → Bereitstellung von praktischen Transportboxen → Komplette Kostentranzparenz	**Faire Festpreise bei kostenpflichtigen Reparaturen** → Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages → Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren → 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine
12-36 Monate	keine - Anspruch bei Bedarf
✓	
auf Anfrage	Kosten pro Reparatur ab 55 €
✓	✓
✓	✓
✓	
	✓
✓	✓
✓	✓
✓	
individuelle Regelung	
individuelle Regelung	
✓	
	✓

Wie funktioniert der Registrierungsprozess?

Um die meisten Metabo Services zu nutzen, muss die Maschine registriert werden. Dies kann unter **metabo-service.com** oder ganz einfach über die **Metabo App*** erfolgen.



SCHRITT 1
Account anlegen.
Wenn bereits ein Metabo Account vorliegt, mit diesem anmelden.



SCHRITT 2
Maschine registrieren.
Nur bei „Full Service“ zusätzlich den Code der Full Service Karte angeben.



SCHRITT 3
Die Maschine ist registriert.
Das Service-Zertifikat steht als PDF zum Download bereit.

*Mehr zur Metabo-App finden Sie auf der Rückseite.

* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos. Dies erfolgt automatisch durch die Registrierung.
** Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen in unseren Garantieerklärungen unter metabo.com/garantieerklaerung
*** Auf Anforderung.

Weitere Infos zu den Full Service Preisgruppen auf Seite 203

Weitere Infos zu unseren Services unter: www.metabo.com/services

X Vorteile.
1 System.

metaBOX

Die Lösung für:

Werkstatt



Transport



Baustelle



S	M	L	XL



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm
Bestell-Nr.
626882000



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm
Bestell-Nr.
626883000



metaBOX 145 M
446 x 346 x 145 mm
Bestell-Nr.
626907000



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm
Bestell-Nr.
626884000



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm
Bestell-Nr.
626889000



metaBOX 185 XL
596 x 396 x 185 mm
Bestell-Nr.
626901000



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm
Bestell-Nr.
626887000



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm
Bestell-Nr.
626888000



metaBOX 280 L
496 x 296 x 280 mm
Bestell-Nr.
626964000

Transport- und Aufbewahrungssystem

Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe






Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen



Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln





Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen



Mobil

metaBOX Rollbrett

- Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg
- Nutzbar in allen Systembreiten


Bestell-Nr.
626894000



metaBOX Adapterplatte

- Für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 geeignet
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr.
626895000



metaBOX Trolley

- Leichter, treppengängiger Trolley für Arbeitsmaterial bis 125 kg / Treppen 50 kg
- Geeignet für alle Systembreiten

Bestell-Nr.
626893000



Kompatibel

- zu Kofferlösungen der CAS Partner
- zur STRAUSSBOX von Engelbert Strauss

metaBOX Multi-Adapterplatte
447 x 300 x 60 cm

Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX

Bestell-Nr.
626900000



Einfach scannen und System-Koffer erleben

Organisations- und Transportlösungen



Alle maschinenspezifischen metaBOXen und Einlagen auf den Seiten 10-11.



metaBOX 100 S Organizer
396 x 296 x 100 mm

Bestell-Nr.
626979000




metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm

Bestell-Nr.
626896000



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm

Bestell-Nr.
626897000



metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm

Bestell-Nr.
626908000



metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm

Bestell-Nr.
626909000

Maschinen-spezifische metaBOX + Einlagen

metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät		
				ASC 55 (ASC 72)	ASC 145	SC 36
 **metaBOX 145** **626886000**	Integriert	BS 18	3	●	●	●
		BS 18 Quick	3	●	●	●
		BS 18 L	3	●	●	●
		BS 18 L BL	3	●	●	●
		BS 18 L BL Q	3	●	●	●
		BS 18 L Quick	3	●	●	●
		BS 18 LT	3	●	●	●
		BS 18 LT BL	3	●	●	●
		BS 18 LT BL Q	3	●	●	●
		BS 18 LT Quick	3	●	●	●
		SB 18	3	●	●	●
		SB 18 L	3	●	●	●
		SB 18 L BL	3	●	●	●
		SB 18 L Quick	3	●	●	●
		SB 18 LT	3	●	●	●
		SB 18 LT BL	3	●	●	●
		SSD 18 LTX 200 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 300 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 400 BL	3	●	●	●
 **metaBOX 145 L** **626891000**	Integriert	BS 18 LTX BL I	3	●	●	●
		BS 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		BS 18 LTX Impuls	3	●	●	●
		BS 18 LTX Quick	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL I	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL Q I	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL I Metal	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	3	●	●	●
		GB 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX BL I	3	●	●	●
		SB 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX Impuls	3	●	●	●
		SB 18 LTX Quick	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL I	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL I Metal	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	3	●	●	●
 **metaBOX 145 L** **626892000**	Integriert	KHE 2660 Quick	o			
		KHE 2860 Quick	o			
		UHE 2660-2 Quick	o			
		UHEV 2860-2 Quick	o			
		SBE 780-2	o			
		SBE 850-2	o			
		SBE 850-2 S	o			
		SBEV 1000-2	o			
		SBEV 1100-2 S	o			
		SBEV 1300-2	o			
		SBEV 1300-2 S	o			
 **metaBOX 165 L** **626890000**	Integriert	W 18 7-125	o			
		W 18 L BL 9-125	o			
		W 9-125 Quick	o			
		W 11-125	o			
		W 13-125 Quick	o			
		WEV 11-125 Quick	o			
		WEV 15-125 Quick	o			
		WEPBA 17-125 Quick	o			
		W 18 LTX 115 Quick	3	●	●	●
		W 18 LTX 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 15-125 Quick	3	●	●	●
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WPF 18 LTX 125	3	●	●	●

Einlagen



metaBOX	Maschinen-einlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät ASC 55 (ASC 72)	ASC 145	ASC145 DUO	SC 36
	626898000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628876000	PowerMaxx SSE 12 BL	2	●	●		●
		SSE 18 LTX Compact	2	●	●		●
		SSE 18 LTX BL Compact	2	●	●		●
	628898000	LF 724 S	o				
	628899000	STE 140	o				
		STEB 140 Plus	o				
	628902000	MT 400 Quick	o				
	628905000	SXE 150-2.5 BL	o				
		SXE 150-5.0 BL	o				
	628912000	MLL 3-20	o				
metaBOX 145 626883000	628885000	Diverse Combosets mit 12 V BS / SB / SSW / SSD	2	●	●		●
	628916000	PowerMaxx CC 12 BL	3	●	●		●
	628917000	NIV 18 LTX BL 1.6	3	●	●		●
		SCV 18 LTX BL 1.6	3	●	●		●
	628920000	PowerMaxx BH 12 BL 16	2	●	●		●
	628924000	HG 16-500	o				
		HG 20-600	o				
		HGE 23-650 LCD	o				
	628925000	HGS 22-630	o				
	628922000	Diverse Akku-Basis-Sets	4	●●	●●	●	●●
	628934000	Basisset Ladegerät und Akkus	5	●	●		●
	628918000	PowerMaxx SGS 12 Q	3	●	●		●
metaBOX 145 M 626907000	628950000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628930000	NMP 18 LTX BL M10	2	●	●		●
	626899000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628879000	MT 18 LTX Compact	2	●	●		●
		MT 18 LTX BL QSL	2	●	●		●
	628884000	NP 18 LTX BL 5.0	2	●	●		●
	628878000	SSE 18 LTX BL	2	●	●		●
	628891000	ASE 18 LTX	3	●	●		●
	628887000	SSW 18 LTX 600	2	●	●		●
	628945000	SSW 18 LTX 800 BL / 1450 BL / 1750 BL	2	●	●		●
	628888000	STA 18 LTX 140	2	●	●		●
metaBOX 145 L 626884000	628915000	HG 18 LTX 500	2	●	●		●
	628882000	STA 18 LTX 100	2	●	●		●
		STAB 18 LTX 100	2	●	●		●
	628931000	KH 18 LTX 24	2	●	●		●
	629032000	FMV 18 LTX BL 8	2	●	●		●
	628921000	BH 18 LTX BL 16	2	●	●		●
	628919000	SGS 18 LTX Q	3	●	●		●
	628927000	TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 13 LTX 3000	2	●	●		●
	628886000	Combosets BL 18V BS / SB / SSD / SSW	2	●	●		●
	628928000	Comboset BH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2	●	●		●
	628937000	Comboset MT 18 / BS 18	2	●	●		●
	62895700	STA 18 LTX 150 BL	2	●	●		●
	62895300	MS 18 LTX 15	2	●	●		●
	628952000	GVB 18 LTX / GVPB 18 LTX	2	●	●		●
	628875000	CC 18 LTX BL	2	●	●		●
	628880000	KHA 18 LTX	2	●	●		●
		SBE 18 LTX	2	●	●		●
	628881000	WB 18 LTX BL 150 Quick	2	●	●		●
		WB 18 LTX BL 180	2	●	●		●
	628941000	Comboset KHA 18 / BS 18	2	●	●		●
metaBOX 165 L 626889000	628896000	W 18 LTX 150 Quick	2	●	●		●
	628901000	KHE 3250	o				
	628903000	SRE 4350 TurboTec	o				
		SRE 4351 TurboTec	o				
	628904000	WF 18 LTX 125	2	●	●		●
	628906000	PE 15-25	o				
	628907000	RSEV 17-125	o				
	628889000	Diverse Combosets mit 18 V BS / SB / WS	2	●	●		●
	628935000	Comboset SGS / BS / SB 12 V	2	●	●		●
	628936000	Comboset SGS / BS / SB 18 V	2	●	●		●
	628929000	SSEP 18 LTX BL MVT	2	●	●		●
	628932000	KH 18 LTX BL 24 / KH 18 LTX BL 24 Q /KH 18 LTX BL 28 Q	2	●	●		●
	628946000	FP 18 LTX	2	●	●		●
metaBOX 185 XL 626901000	628949000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628933000	KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA	2	●	●		●
	62895100	RBE 15	2	●	●		●
	62895400	KNS, SE 17	2	●	●		●
	62895500	BFE 9-20, RBE 9-60	2	●	●		●
	628942000	SXA / SMA / SRA 12 BL	2	●	●		●
	628908000	SXE 450 TurboTec	o				
metaBOX 215 626887000	628911000	KFM 9-3 RF	2	●	●		●
	628913000	Metaloc Schleifmittel-Set, 150, Farbe, ML	o				
		Metaloc Schleifmittel-Set, 150, H+M, ML	o				
	628914000	HO 26-82	o				
	628939000	SXA 18 LTX 125 BL	2	●	●		●
	628877000	MKS 18 LTX 58	2	●	●		●
		KS 18 LTX 57	2	●	●		●
	628890000	HO 18 LTX 20-82	2	●	●		●
metaBOX 340 626888000	629027000	OFV 18 LTX BL 12	2	●	●		●
	628909000	T 13-125 CED	o				
	628943000	NFR 18 LTX 90 BL	2	●	●		●
	628897000	KS 66 FS	o				
	628923000	KT 18 LTX 66 BL	2	●●	●		●
	628948000	Comboset KH 18 LTX Bl / BS 18 LT BL	2	●●	●		●

Ausstattung: ● vorhanden o Netzmaschine

Neuheiten Netz-Maschinen





Kappsäge KGSV 216 MC
Bestell-Nr. 615216000



Kappsäge KGSV 254 MC
Bestell-Nr. 615254000



Kompressor Basic 200-24
Bestell-Nr. 601522000



Kompressor Basic 250-24 OF
Bestell-Nr. 601523000



Kompressor Basic 250-50
Bestell-Nr. 601524000



Kompressor Basic 300-50
Bestell-Nr. 601525000



Kompressor Basic 400-50 V
Bestell-Nr. 601526000



Klarwasser-Tauchpumpe TP 75 SF
Bestell-Nr. 601790000



Klarwasser-Tauchpumpe TP 95 ASF Inox
Bestell-Nr. 601791000



Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF
Bestell-Nr. 601792000



Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox
Bestell-Nr. 601793000



Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 120-35 S
Bestell-Nr. 601794000



Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 150-35 S
Bestell-Nr. 601795000



Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 180-35 SI
Bestell-Nr. 601796000



Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 220-35 S Inox
Bestell-Nr. 601797000

Neuheiten Akku-Maschinen

NEU

18 Volt



BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25
Bestell-Nr. 601595850



BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25
Bestell-Nr. 601595900

Neuheiten Zubehör





Power-Charger PC 18-65
Bestell-Nr. 600409000



Metabo Tracker Pro für iOS / Android
Bestell-Nr. 626967000



Schlauchaufroller SA 210, automatisch
Bestell-Nr. 628825000



Schlauchaufroller SA 315, automatisch
Bestell-Nr. 628826000



2 Waagrechtspanner
Bestell-Nr. 630137000



Schnellspannzwinge 300 mm
Bestell-Nr. 630138000



Senkrecht-Schnell-spannzwinge
Bestell-Nr. 630139000



4 Bankhaken
Bestell-Nr. 630129000



metaBOX 100 S Organizer
Bestell-Nr. 626979000



Multi-Adapterplatte für Allessauger (ASR Sauger)
Bestell-Nr. 630223000



Vorabscheider für Allessauger
Bestell-Nr. 630226000


metabo


mafell


GESIPA®


PREBENA


SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK


MONTIPOWER


TRUMPF


BAIER


virax


EIBENSTOCK


Lamello


ITH
Bolting Technology


starmix


CEMO


ROKAMAT
easy working


holmatro
mastering power


steinel


SPEWE


JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation


JOST
abrasives


Pressfit


STABILA


edding


RICO
YOU WILL SEE.


LIEVERS
HOLLAND


STRAUSS


fischer


part of starmix
haaga


CEMBRE


RIEXINGER


BIRCHMEIER


RUBI


Collomix


pulsFOG


cleanfix


PROMOTECH®


EISENBLÄTTER


HellermannTyton


ENERPAC


ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SUHNER

GHIBLI
FEEL THE PRO

NOVUS®

BECK

FELDER®

iMEX
LASER TOOLS

MAGIC SCREED



CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 45 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile.

- → Weniger Akkus kaufen
- → Umwelt schonen
- → Geld sparen

LiHD Akkupacks auf einen Blick.



4.0 Ah

18 V /LiHD 4.0 Ah

Gewicht: 552 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min



5.5 Ah

18 V /LiHD 5.5 Ah

Gewicht: 980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 110 min
ASC 145 - 40 min



8.0 Ah

18 V /LiHD 8.0 Ah

Gewicht: 980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 160 min
ASC 145 - 60 min



10.0 Ah

18 V /LiHD 10.0 Ah

Gewicht: 1.010 g
Ladezeit:
ASC 55 - 200 min
ASC 145 - 74 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 125 BL
Akku-Kombihammer
KH 18 LTX BL 24

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX BL 1750
Akku-Kettensäge
MS 36-18 LTX BL 40

Akku-Tischkreissäge
TS 36-18 LTX BL 254
Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LTX BL MVT

Akku-Kompressor
Power-160-5 LTX BL OF
Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 46

LiPOWER Akkupacks in der Übersicht.



2.0 Ah

18 V /LiPower 2.0 Ah

Gewicht: 430 g
Ladezeit:
ASC 55 - 40 min
ASC 145 - 30 min



4.0 Ah

18 V /LiPower 4.0 Ah

Gewicht: 685 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min



5.2 Ah

18 V /LiPower 5.2 Ah

Gewicht: 695 g
Ladezeit:
ASC 55 - 104 min
ASC 145 - 39 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Winkelschleifer
CC 18 LTX BL
Akku-Multitool
MT 18 LTX

Akku-Baustrahler
BSA 12-18 LED 2000
Akku-Heckenschere
HS 18 LTX 55

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I

100 % kompatibel

Zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern.

3 Jahre Akku-pack-Garantie

Ohne Beschränkung der Ladezyklen.

Gemacht für Heavy Duty: LiHDX Akkus mit Tabless-Technologie.

Mit unseren neuen 18 Volt LiHDX Akkupacks bringen wir Leistung auf das ultimative Level. Denn wir wissen: Intensive Aufgaben benötigen maximale Power für perfekte Resultate. Möglich machen wir das durch den Einsatz revolutionärer Tabless-Technologie.

Länger

Bis zu 85% längere Akku-Laufzeiten gegenüber LiHD Akkupacks bei härtesten Anwendungen sorgen dafür, dass du dran bleibst und schneller zum Ziel kommst – ohne viele Unterbrechungen. Gleichzeitig macht die Tabless-Technologie die LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse.

Stärker

Dank der extrem starken Leistungswerte der LiHDX Akkupacks geht dir schwere Arbeit leichter und schneller von der Hand – egal ob z.B. schleifen, bohren oder sägen.

Schneller

Schneller weitermachen – denn in circa 30 Minuten lädt das neue Schnellladegerät ASC 290 deine LiHDX Akkupacks

Mehr Infos

Der ultimative Leistungsträger für Heavy Duty.



1.800 Watt und extrem lange Akku-Laufzeiten machen schwere Arbeiten richtig leicht.

8.0 Ah

18 V /LiHDX 8.0 Ah

Gewicht: 958 g
Ladezeit:
ASC 290 - 30 min

Das ultimative Leichtgewicht.



Gerade in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen spielt der kompakte Flatpack gegenüber herkömmlichen zweireihigen Akkupacks seine Stärken aus.

4.0 Ah

18 V /LiHDX 4.0 Ah

Gewicht: 577 g
Ladezeit:
ASC 290 - 30 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Kettensäge
MS 36-18 LTX BL 40
Akku-Tauchkreissäge
KT 18 LTX 66 BL

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I



Akku-Maschinen

12 Volt
Akkupacks & Ladegeräte



Schnellladegerät ASC 290
"AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr.
627370000

12 Volt (Stecksitz)
Akkupack & Ladegerät



Akkupack LiPOWER
12 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr.
625438000



Ladegerät
LC 24

Bestell-Nr.
627109000

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber 12 Volt (Stecksitz)



- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- mit 41-teiligem Zubehörset



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600080710**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓
Full Service Preisgruppe	-

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic (Stecksitz-Akku)



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600984500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q (Stecksitz-Akku)



BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601749500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL (Stecksitz-Akku)



BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601721500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Zubehör
Akku-Bohrschrauber



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schnellwechselbithalter Quick (metabo BESTSELLER)	627241000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1 R+L, 10 mm, Quick	627259000
Schnellwechselwinkeladapter Quick (metabo BESTSELLER)	627261000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.



GRATIS: 3 Jahre Garantie auf alle Akkus und Ladegeräte

Egal ob Metabo LiPOWER, LiHD oder LiHDX Akkupacks:

Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen.
Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.

Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.

3 JAHRE
AKKU
GARANTIE

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber: Die Leistungsklassen.

BRUSHLESS

Die Flexiblen
kompakt und stark

L



1,3 KG / MAX. 65 NM

Max. Daueranwendung: Ø 6 x 300 mm

Max. Extremanwendung: Ø 8 x 400 mm



Die Allrounder
leistungsstark und universell

LT



1,8 KG / MAX. 75 NM

Max. Daueranwendung: Ø 8 x 400 mm

Max. Extremanwendung: Ø 10 x 500 mm



Die Kraftpakete
extrem leistungsstark und sicher

LTX/LTX-3



2,7 KG / MAX. 130 NM

Max. Daueranwendung: Ø 10 x 500 mm



Max. Extremanwendung: Ø 12 x 400 mm





Mit PowerX3 dreifaches Drehmoment:
Max. Extremanwendung: Ø 13 x 1000 mm



Metabo Quick-Schnellwechselsystem.



Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren und Schrauben ...



... und speziellen Anwendungen wie Winkelschrauben, wandnahes Schrauben oder Arbeiten mit extremen Drehmomenten

QUICK

Modell		Bestell-Nr	BS 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL Q I Metal SB 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 L BL Q SB 18 L BL Q	BS 18 L Quick	BS 18 L Quick SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick PowerMaxx SB Quick
			603184 **603180** **603185** **603182**	**602359** **602361**	**602362**	**602334**	**613156** **613158**	**602320**	**614052** **614054**	**601039**	**601749**	**600156** **600385**
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, „QuickPlus“		627197000	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“		627189000	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M/HM, „Quick“		627203000		✓	✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S 1 M, „Quick“		627240000		✓	✓	✓						
Schnellwechselzahnkranzbohrfutter „Quick“		627238000		✓	✓	✓						
Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 „Quick“ H 1 R+L, M8-M12 „Quick“		627235000 627237000			✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, „Quick“		636608000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, „Quick“		627259000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselhalter für Bits und Stecknussen „QuickPlus“		627341000	✓									
Schnellwechselbithalter „Quick“		627241000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627242000	✓	✓	✓							
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627077000				✓						
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627261000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exzenteraufsatz Set BS LTX „Quick“		627343000	✓	✓	✓							
Exzenteraufsatz „Quick“		627234000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehmomentvorsatz PowerX3		627256000	✓	✓	✓							
Drehmomentvorsatz PowerX3 DC		627232000	✓	✓	✓							

18 Volt – Akkupacks & Ladegeräte



Akkupack LiPOWER 18 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr. 625026000



Akkupack LiPOWER 18 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr. 625027000



Akkupack LiPOWER 18 V / 5,2 Ah

Bestell-Nr. 625028000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr. 625367000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 5,5 Ah

Bestell-Nr. 625368000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 8,0 Ah

Bestell-Nr. 625369000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 10,0 Ah

Bestell-Nr. 625549000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 4,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel

Bestell-Nr. 624989000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 5,5 Ah mit Absturzsicherungsbügel

Bestell-Nr. 624990000



Akkupack LiHD LiHD 18 V / 10,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel

Bestell-Nr. 624991000



Akkupack LiHDX LiHDX 18 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr. 624974000



Akkupack LiHDX LiHDX 18 V / 8,0 Ah

Bestell-Nr. 624975000

18 Volt – Power-Charger



Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
12 - 36 V

Auslaufartikel - Nachfolger ASC 72

Bestell-Nr. 627044000



NEU

Ladegerät ASC 72 "AIR COOLED"
12 - 18 V

Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2026

Bestell-Nr. 627382000



Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. 627378000



Schnellladegerät ASC 290 "AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. 627370000



Schnellladegerät ASC 145 DUO "AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. 627495000



NEU

Power-Charger PC 18-65

Bestell-Nr. 600409000

18 Volt – Akku-Basis-Sets



2x LiPOWER 18 V / 2,0 Ah Ladegerät SC 36 Karton

Bestell-Nr. 685161000



metabo BESTSELLER

2x LiPOWER 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Karton

Bestell-Nr. 685050000



metabo BESTSELLER

3x LiHD 18 V / 4,0 Ah LiHD Ladegerät ASC 55 Karton

Bestell-Nr. 685132000



metabo BESTSELLER

2x LiHD 18 V / 5,5 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 145 Karton

Bestell-Nr. 685122000



4x LiHD 18 V / 5,5 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX

Bestell-Nr. 685180000



2x LiHD 18 V / 8,0 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 290 metaBOX

Bestell-Nr. 685303000



4x LiHD 18 V / 8,0 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX

Bestell-Nr. 685135000



2x LiHD 18 V / 10,0 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 290 metaBOX

Bestell-Nr. 685304000



4x LiHD 18 V / 10,0 Ah LiHD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX

Bestell-Nr. 685143000



2x LiHD 18 V / 4,0 Ah LiHDX Schnellladegerät ASC 145

Bestell-Nr. 685306000



2x LiHDX 18 V / 8,0 Ah LiHDX Schnellladegerät ASC 290 metaBOX

Bestell-Nr. 685305000

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Set Mobile Werkstatt



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit 74-teiligem Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602207710**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602207560**	**602207930**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
metaBOX	✓	×
Bit-Box SP 32-teilig	×	✓
Werkzeugtasche	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602217840**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L



- → Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- → Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614051500**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL



BRUSHLESS

- → Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613155840**	**613155500**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Set Mobile Werkstatt



- → Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- → mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614051710**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick



BRUSHLESS

- → Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614052500**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Set Mobile Werkstatt



BRUSHLESS

- → Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- → mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613155710**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- → Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

metabo BESTSELLER



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613156850**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick



BRUSHLESS

- → Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613156840**	**613156500**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt



- → Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- → Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



BRUSHLESS

→ **Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602325840**	**602325800**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt



→ **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen**
→ **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit**
→ **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung**
→ **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle**
→ **Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar**
→ **Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes**
→ **Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack**
→ **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

Zuschaltbarer Impulsbetrieb
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q



BRUSHLESS

→ **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz**
→ **Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten**

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm		
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602334890**	**602334840**	**602334800**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I



BRUSHLESS

→ **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz**
→ **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602358850**	**602358840**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Bithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I



BRUSHLESS

- → Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm		
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602359840**	**602359660**	**602359770**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal



BRUSHLESS

- → Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**603180840**	**603180660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I



BRUSHLESS

- → Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603184840**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×
Schnellladegerät ASC 145	×
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für "Quick")	627240000
Schnellwechselbithalter "Quick" (metabo BESTSELLER)	627241000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000
Drehmomentvorsatz PowerX3 (BS 18 LTX Quick/BS 18 LTX BL Quick)	627256000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"	627189000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus"	627197000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I



BRUSHLESS

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern

IMPULS · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · PRECISION STOP · STOP · QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602362840**
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602245560**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

CAS

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt



- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

STOP

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614053710**	**614053500**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓	×
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Quick



BRUSHLESS

- → Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614054500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Quick



BRUSHLESS

- → Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613158840**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×
Ladegerät SC 36	×
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL



BRUSHLESS

- → Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613157840**	**613157500**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL



BRUSHLESS

- → Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- → Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602316840**	**602316800**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I



BRUSHLESS

- → Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- → Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602360840**
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I



BRUSHLESS

- → Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603185840**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×
Schnellladegerät ASC 145	×
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I



BRUSHLESS

- → Metabo Quick-System: Schnell-
- → wechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- → Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602361840**	**602361660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I Metal



BRUSHLESS

- → Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**603182840**	**603182660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüsse	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör
Akku-Schlagbohrschrauber





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000
Bohrersortiment 18-teilig	627190000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, fü Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000

Zubehör
Akku-Schlagschrauber



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sechskantschlüsseleinsatz 8 mm	628843000
Sechskantschlüsseleinsatz 10 mm	628845000
Sechskantschlüsseleinsatz 13 mm	628847000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagschrauber 18 Volt



- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- → Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- → Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- → Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL



BRUSHLESS

- → Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- → Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche

Technische Daten	
Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,57 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602397840**
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL



BRUSHLESS

- → Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- → Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche

Technische Daten	
Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,58 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602398840**
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

BRUSHLESS

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben

metabo BESTSELLER



Technische Daten			
Max. Drehmoment	200 Nm		
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602396890**	**602396840**	**602396800**
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL

BRUSHLESS

- Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2“ Außenvierkant und starkem Drehmoment von 550 Nm
- Perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel u.v.m.



Technische Daten		
Max. Drehmoment	550 Nm	
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602404840**	**602404800**
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

BRUSHLESS

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben

metabo BESTSELLER



Technische Daten			
Max. Drehmoment	300 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.650 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602395890**	**602395840**	**602395800**
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2” Außenvierkant und 800 Nm
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum



Technische Daten		
Max. Drehmoment	800 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.575 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602403840**	**602403650**
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL



BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten		
Max. Drehmoment	1.450 Nm	
Leerlaufdrehzahl	1.500 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602401840**	**602401660**
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0



BRUSHLESS

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position

Technische Daten		
Niet-Ø in allen Materialien	2,4 - 5 mm	
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm	
Setzkraft	10.000 N	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**619002840**
4 Festhaltemündstücke		✓
4 Standardmundstücke		✓
Gürtelhaken		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL



BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten		
Max. Drehmoment	1.750 Nm	
Leerlaufdrehzahl	1.650 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602402840**	**602402660**
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10



BRUSHLESS

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen

Technische Daten		
Max. Blindnietmuttern in Alu / Stahl	M 10 / M 8	
Setzkraft	15 kN	
Gerätehub	10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601788840**	**601788800**
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓	✓
Mundstücke M4, M5 und M6	✓	✓
Setzkraft-Infokarte	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Doppelmaulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J	
Max. Schlagzahl	5.250 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600324840**	**600324500**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J	
Max. Schlagzahl	5.200 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601712840**	**601712850**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
metaBOX	✓	×
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kombihämmer mit SDS-plus 18 Volt



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerat

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600796840/600796810)

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601713840**	**601713800**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 “AIR COOLED”	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q



BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601714840**	**601714800**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 “AIR COOLED”	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q



BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601715840**	**601715660**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set



BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601714900**
Integrierte Staubabsaugung ISA 24		✓
Austausch-Absaugkopf		✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende		✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set



BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601715900**
Integrierte Staubabsaugung ISA 24		✓
Austausch-Absaugkopf		✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende		✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q



BRUSHLESS

- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J	
Max. Schlagzahl	4.350 /min	
Bohr-Ø Beton	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	5,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600813840**	**600813660**
Hammerfutter	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör
Akku-Hämmer



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	631343000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40



BRUSHLESS

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J	
Max. Schlagzahl	3.200 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600752840**
gummierter Zusatzhandgriff		✓
Zusatzhandgriff		✓
Bohrtiefenanschlag		✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende		✓
Reinigungstuch		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000



BRUSHLESS

- Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 3.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4"
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**620062840**
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4''	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000



BRUSHLESS

→ **Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten**

IMPULS AUTOSTART

Technische Daten	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**620063840**
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4''	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×
Ladegerät SC 36	×
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL



BRUSHLESS

→ **Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten**

STOP SOFTSTART

Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600146840**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Protektor	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Zubehör Akku-Trockenbauschrauber





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000
2 Bits Phillips Gr. 2 / 146 mm	630836000
2 Bits Pozidriv Gr. 2 / 146 mm	630449000

Zubehör Akku-Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Textil-Staubbeutel Kompakt	631369000
Schleifteller 125 mm, multi-hole	630261000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL



BRUSHLESS

→ **Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen**

metabo BESTSELLER

STOP SOFTSTART

Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600411840**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Multischleifer SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern

BRUSHLESS

- Handlicher Akku-Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen



Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602089840**
Schleifplatte 100×150 mm	✓
Schleifplatte 80×133 mm	✓
Protektor 80×133 mm	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz/Metall (100 x 150 mm)	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz/Metall (80 x 133 mm)	✓
Textil-Staubbeute	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 120

BRUSHLESS

- Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgebe-schalters



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 820 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601164850**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 140-2

BRUSHLESS

- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellab-schaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 280 / 0 - 610 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Gewicht (ohne Akkupack)	4,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601165850**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Rührwerk



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Rührstab RS-R3 M14, Ø120×590 mm	626734000
Rührstab RS-R3 M14, Ø140×590 mm	626735000
Rührstab RS-R3 M14, Ø160×590 mm	626736000
Rührstab RS-R2 13 mm Bohrfutter Ø100×590 mm	626737000
Rührstab RS-R2 M14, Ø120×590 mm	626738000
Rührstab RS-R2 M14, Ø140×590 mm	626739000
Rührstab RB 4 M14, Ø120×590 mm	626741000
Rührstab SR 12 M14, Ø120×590 mm	626742000
Rührstab SR 12 M14, Ø150×590 mm	626743000
Rührstab RS-L2 M14, Ø120×590 mm	626745000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Multitool



- → Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- → Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- → Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- → Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

QUICK **Metabo Quick Werkzeugwechsel**
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Multitool
MT 18 LTX Compact



- → Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last

rpm VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613021510**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Multitool
MT 18 LTX

- → Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



metabo BESTSELLER

QUICK rpm VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten		
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min	
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613021890**	**613021840**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80/120	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Multitool
MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

- → Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
- → Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs



Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613088840**
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Zubehör
Akku-Multitool



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mi Kletthaftung	626421000
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleif-platte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauch-sägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsäge-blatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000
Tauchssägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50×32 mm	626948000
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

The power to meet your standards

metabo



Die Metabo Akku-Winkelschleifer.



700 Watt
Die Einsteiger

900 Watt
Die Flexiblen

1.100 Watt
Die Allrounder

1.500 Watt
Die Kraftpakete

2.400 Watt
Die Stärksten

Die Metabo Akku-Winkelschleifer 700 W - 2.400 W

Ausstattung: ● vorhanden

	Modell	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Netzäquivalente Leistung
	Die Einsteiger. 700 W						
	W 18 7-125		●				700 W
	Die Flexiblen. 900 W						
	W 18 L BL 9-115	●					900 W
	W 18 L BL 9-125		●				900 W
	Die Allrounder. 1.100 W						
	W 18 LT BL 11-125		●				1.100 W
	WB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX		●				1.100 W
	WPB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W
	Die Kraftpakete. 1.500 W						
	WB 18 LTX BL 15-125 Quick		●				1.500 W
	WB 18 LTX BL 15-180 Quick				●		1.500 W
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		●				1.500 W
	WVB 18 LTX BL 15-150 Quick			●			1.500 W
	WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS		●	●	●		1.500 W
	Die Stärksten. 2.400 W						
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick					●	2.400 W

Auf einen Blick erkennen, welche Vorteile ein Metabo Akku-Winkelschleifer bietet:

W W W	V	P	B B	A	18 18 18	LTX LT L	BL BL	15 11 9	- - -	125 125 115	Quick Quick	DS	INOX
						L Einstiegsklasse LT Mittelklasse LTX Premiumklasse		Entspricht netzäquivalenter Leistung in W x 100					Spezialist für die Edelstahlbearbeitung
					18-Volt-Klasse / CAS		Brushless					Drop-Security sichert den Winkelschleifer vorm Abstürzen bei Arbeiten in großen Höhen	
				Autobalancer									
			Bremse										
		Paddle-Schalter mit Totmannfunktion									Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel		
	Variable Drehzahl									Scheibendurchmesser in mm			
Winkelschleifer													

Besondere Produktvorteile	Brushless Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: Reduzierung des Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Bremse	Schalter mit Totmannfunktion	Absturzsicherung	Staubschutzfilter
	Ausstattung														
							●	●	●						
	●		●		●		●	●	●						
	●		●		●		●	●	●						
	●	●	●		●		●	●	●						
	●	●	●	●	●		●	●	●			●			●
Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●
Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●
Hoher Anwenderschutz	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●		●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●
Große Trenntiefe	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●
Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
Höchster Anwenderschutz, große Trenntiefe	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Große Trenntiefe und hoher Anwenderschutz,drehbarer Haupthandgriff, extrem hohe Leistung	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●		

Gemeinsame Merkmale
Akku-Winkelschleifer 18 Volt



- → Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (außer 613059840)
- → Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs (außer 602371840)

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 7-125



- → Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602371840**	**602371510**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1

18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

- → Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- → Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	76 mm	
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min	
Spindelgewinde	M 5	
Gewicht (ohne Akkupack)	0,64 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600349840**	
Trennschutzhauben-Clip	✓	
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓	
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓	
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox	✓	
Innensechskantschlüssel	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe	FS2	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS

- → Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- → Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602374840**	**602374510**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125



BRUSHLESS

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

metabo BESTSELLER

QUICK | rpm VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**613052850**	**613052840**	**613052510**
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	×	✓
Zweilochmutter	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 “AIR COOLED”	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick



BRUSHLESS

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.

1 SEC FAST BRAKE | QUICK | S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613057840**	**613057660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick



BRUSHLESS

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

1 SEC FAST BRAKE | QUICK | S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613054840**	**613054660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick



BRUSHLESS

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.

1 SEC FAST BRAKE | PADDLE SWITCH | QUICK | S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613059840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox



BRUSHLESS

→ **Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Max. Schnitttiefe	33 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613091850**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick



BRUSHLESS

→ **Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601731840**	**601731660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick



BRUSHLESS

→ **Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät**

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601730840**	**601730660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS



BRUSHLESS

→ **Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät**

→ **Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmann-schalter**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601734840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Multipositionsbügel	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Quick



BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601735840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2×18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick



BRUSHLESS

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahlen	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613103840**	**613103810**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 Duo	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS



BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601746840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LT BL 11-125 Quick



BRUSHLESS

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

Technische Daten	
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601307840**
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick



BRUSHLESS

- → Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- → Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,15 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601308840**
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150



BRUSHLESS

- → Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer mit Brushless-Motor zum Bearbeiten von Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- → Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000 - 3.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601765840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Winkelschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000
Absaughauben-Clip CED 125 mm	630401000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90



BRUSHLESS

- → Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
- → Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	3 - 12 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601767840**
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200



BRUSHLESS

- → Kompakte Akku-Satiniermaschine mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen
- → Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	600 - 2.500 /min
Schleifkörperdurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601766840**
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Einmaulschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Akku-Geradschleifer 18-Volt



- → Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- → Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- → Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- → Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- → Schlankes Design für optimale Handhabung
- → Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- → Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RBVB 18 LTX BL 180



BRUSHLESS

- → Handlicher Akku-Rohrbandschleifer mit Brushless-Motor zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren
- → Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	5 - 18 m/s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601768840**
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28



BRUSHLESS

- → Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- → Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600826850**	**600826840**
Spannzange 6 mm	✓	✓
Gummischutzkappe	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact



BRUSHLESS

- Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600828850**
Spannzange 6 mm	✓
Staubschutzfilter	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT



BRUSHLESS

- Drehmomentstarker Akku Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	1.500 - 7.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600829850**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVPB 18 LTX BL 11-28



BRUSHLESS

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600827850**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Geradschleifer





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000
Biegewelle BWS 3	627609000
Biegewelle mit Spannzange RD8	630980000

Zubehör
Akku-Nibbler





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6



BRUSHLESS

- → Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- → Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm

Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601614840**
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6



BRUSHLESS

- → Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- → Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm

Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601615840**
2 Wendemesser	✓
Fühlerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör Akku-Blechschere



Bezeichnung	Bestell-Nr.
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N /mm²	630241000
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N /mm²	630239000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör Akku-Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000
10 HM-Wendeplatten R2	623561000
10 HM-Wendeplatten R3	623562000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8



BRUSHLESS

- → Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- → Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.800 - 29.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601742840**	**601742800**
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Rollenführung	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 6 / 8 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“	×	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF



BRUSHLESS

- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 8.600 /min
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601769840**
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3	✓
Führungsanschlag + Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Staubschutzfilter	✓
Anlaufring	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Akku-Handkreissäge 18 Volt



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12



BRUSHLESS

- Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	11.000 - 25.000 /min	
Max. Hubhöhe	50 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 / 12 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601743840**	**601743660**
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 8 / 12 mm	✓	✓
Reduzierstück 12 mm auf 6 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145„AIR COOLED“	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL



BRUSHLESS

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe
- Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich

Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601866840**
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL mit Führungsschiene FS 160

BRUSHLESS

- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691172840**
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 mit Kappschiene KFS 44

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691195000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit



metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,8 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601857890**	**601857840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

BRUSHLESS

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611857840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- → Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691223000**	**691222000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- → Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691194000**	**691194840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- → Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- → Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611866840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX BL 58


BRUSHLESS

- → Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen
- → Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600773840**
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschienenadapter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Führungsschiene FS 80	629010000
Führungsschiene FS 160	629011000
Führungsschiene FS 250	629013000
Führungsschiene FS 310	629014000
HM-Sägeblatt Ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000
Steel Cut Classic Ø 165, 40 Z	628273000
Aluminium Cut Prof. Ø 165, 48 Z	628276000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Stichsäge STB 18 L 90



- → **Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm**
- → **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf**

QUICK · RESTART PROTECTION · STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	700 - 3.000 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601048840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
2 Stichsägeblätter	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 L 90



- → **Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm**
- → **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf**

QUICK · RESTART PROTECTION · STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	750 - 3.000 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601047840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
2 Stichsägeblätter	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL



BRUSHLESS

- → **Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte**

metabo BESTSELLER

QUICK · RESTART PROTECTION · STOP FAST BRAKE

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601054850**	**601054840**
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
2 Stichsägeblätter	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Stichsäge STB 18 LT 130 BL

BRUSHLESS

→ **Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte**



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601055840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
2 Stichsägeblätter	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

→ **Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last**



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601503840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL


BRUSHLESS

→ **Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last**



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601502840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Akku-Säbelsägen 18-Volt



- → **Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen**
- → **Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf**
- → **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel**
- → **Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm**
- → **Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes**
- → **Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack**
- → **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min	
Sägeblatthub	13 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602266890**	**602266840**
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen



RESTART PROTECTION

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	
Sägeblatthub	32 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601617840**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

metabo BESTSELLER

- Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen



RESTART PROTECTION

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	
Sägeblatthub	32 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601616840**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung



RESTART PROTECTION MVT

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	
Sägeblatthub	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602258840**	**602258810**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

18-Volt-Akku-Hobel
HO 18 LTX 20-82



- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen

Technische Daten	
Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602082840**
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstelllehre	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion



BRUSHLESS

- Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Sägeblatt	216 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	12,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614216850**	**614216920**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kappsägen 18-Volt

- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Fast Break
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Precision Cut Line (PCL)
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion



BRUSHLESS

- Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Sägeblatt	254 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	14,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614254850**	**614254920**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	×	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	×
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

▶ **Welche Kappsäge für welche Anwendung? Seite 162-163**

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion



BRUSHLESS

- → Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- → Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Sägeblatt	305 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	17,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614305850**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
2 Integrierte Tischverbreiterungen	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL



BRUSHLESS

- → Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
- → Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde

Technische Daten	
Nagelgeschwindigkeit	2 /s
Magazinkapazität Nägel	47
Nagellänge	50 - 90 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**612090840**	**612090800**
Multifunktionsbügel	✓	✓
Gummischutzschuh	✓	✓
Magazin für Nagelstreifen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör Akku-Kappsägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254×30 48 WZ 5°	628690000
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254×30 48 WZ 5° /B	628691000
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305×30 56 WZ 5°	628693000
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305×30 56 WZ 5° /B	628694000
Sägeblatt Cordless Cut Profssional 254×30 48 WZ 5°neg	628692000
Sägeblatt Cordless Cut Profssional 305×30 56 WZ 5°neg	628695000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör Akku-Nagler

Bezeichnung	Bestell-Nr.
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, galvanisiert G12	630149000
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, blank	630150000
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden 2.8 x 63 mm, Ring, galvanisiert G12	630151000
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 63 mm, Ring, blank	630152000
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, galvanisiert G12	630153000
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, blank	630154000
3000 Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90 mm, Ring, galvanisiert G12	630155000
3000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 3.1 x 90 mm, Ring, blank	630156000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung



- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (ohne Akkupack)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602028850**
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

1x 36V/2×18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (ohne Akkupack)	12,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602046850**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	√
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	√
1 Multiband	√
2 Saugrohre aus Kunststoff	√
Handgriff-Zwischenstück	√
Vliesfilterbeutel	√
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	√
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	√
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	√
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter



- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück

Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (ohne Akkupack)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602029850**
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
HEPA Flachfaltenfilter	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Akku-Nass-/Trockensauger

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassungn
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Antistatik-Grundausstattung
bei einem Sauger verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs

Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel

Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Nass/-Trockensauger

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602071850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602073850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602072850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602074850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel / Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

▶ **Welcher Sauger für welche Anwendung? Seite 154-155**

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602075850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse / Bürstendüse	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Kompressor AK 18 Multi



- Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
- Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

Technische Daten	
Füllleistung	16 l /min
Max. Druck	11 bar
Abmessungen	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600794850**
Volumenschlauch mit 2 Adaptern	✓
Universal-Hochdruckadapter	✓
Hochdruckadapter für Fahrradventil	✓
Ballfüllnadel	✓
12V-KFZ-Kabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Zubehör
Akku-Sauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l	630173000
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 l für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 l ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000
Faltenfilter M-Klasse	635419000
Faltenfilter H-Klasse	635420000
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000
Faltenfilter Staubklasse M, 5.000 cm²	635429000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS



- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Technische Daten	
Füllleistung	70 l /min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	8,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601521850**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-

18-Volt-Akku-Gebläse AG 18



- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff

Technische Daten	
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m /s
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602242850**
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500



- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsgstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)

Technische Daten	
Luftmenge	200 / 160 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Akkupack)	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610502840**
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Ventilator AV 18



- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)

Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m /s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606176850**
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20



- Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute
- Für Klebesticks mit Ø 11 mm, auch für "Low Melt"-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur

Technische Daten	
Max. Klebeleistung	20 g/min
Verarbeitungstemperatur	200 / 130 °C
Aufheizzeit	1 min
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600797840**
Langdüse Ø 2,8 mm	✓
5 Klebesticks transparent	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL



BRUSHLESS

- → Kraftvolle und vielseitige Akku-Blaspistole mit starkem Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften
- → Stufenlose Anpassung der Luftgeschwindigkeit durch den komfortablen Varioschalter

Technische Daten	
Luftmenge	0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600798850**
Düsensatz (dreiteilig)	✓
Düsenadapter	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-V-Akku-Fettpresse FP 18 LTX



- → Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen

Technische Daten		
Auspressdruck	690 / 414 bar	
Aufnahmegröße	400 g	
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,0 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600789850**	**600789500**
LED Zusatzleuchte für Schlauch	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör
Akku-Heißklebepistole

Bezeichnung	Bestell-Nr.
26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø 11 x 200 mm	630437000
26 Klebesticks transparent Ø 11 x 200 mm	630886000
26 Klebesticks hellgelb Ø 11 x 200 mm	630887000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Akku-Fettpresse





Bezeichnung	Bestell-Nr.
LED Leuchte	626982000
Adapter Akku-Fettpresse FP 18 LTX für Schraubkartusche 500 g	626984000

Zubehör
Akku-Kartuschenpistolen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
400 ml Kartuschenrohr	630148000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400



- → Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- → Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601206850**
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED



- → Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- → Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- → Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600368000**
Full Service Preisgruppe	-

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600



- → Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- → Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601207850**
600 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED



- → Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- → Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- → Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600370000**
Full Service Preisgruppe	-

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18-1000



- Kleiner Akku-Baustrahler mit 1000 Lumen für viele Einsatzmöglichkeiten
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	1.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601508850**
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S



- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	5.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601507850**
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000




- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen

LED USB

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601505850**
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000



- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich

LED USB

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	10.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601506850**
Abnehmbares Netzkabel (3 m)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht

- → Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- → Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



LED USB

Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600288000
Full Service Preisgruppe	-

Akku-Kühlbox KB 18 BL

BRUSHLESS

- → Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkbel oder 12V-Kfz-Kabel
- → Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern



Technische Daten	
Volumen	24 l
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht (mit Akkupack)	5,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600791850
Netzkabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Zubehör
Akku-Lampen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Stativ passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000, BSA 18 LED 10000	623723000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

- → Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet



DAB+

Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600777850
Netzkabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT



- → Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- → Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600778850**
Netzkabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB + mit Akku-Ladefunktion



- → Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones

Technische Daten	
Radiofrequenz DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	6,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600779850**
USB-C Kabel	✓
2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

The power to meet your standards

metabo



Garten

Akku-Laufzeiten auf einen Blick.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akku: Li-Ion 2.0 Ah	Li-Ion 4.0 Ah	Li-Ion 5.2 Ah	LiHD 4.0 Ah	LiHD 5.5 Ah	LiHD 8.0 Ah	LiHD 10.0 Ah	LiHDX 4.0 Ah	LiHDX 8.0 Ah
Hecken schneiden	**Heckenscheren / Strauchscheren**										
Trimmschnitt / leichte Anwendung 	**SGS 18 LTX Q**	Strauchmesser	**165 min**	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min	330 min	660 min
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		**48 min**	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min	96 min	192 min
	HS 18 LTX BL 55/ HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	**82 min**	33 min	65 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 1)		27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	**136 min**	55 min	109 min
Rückschnitt / schwierige Anwendung 	**HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65**		17 min	34 min	44 min	**34 min**	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	**67 min**	27 min	54 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 2)		20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	**98 min**	39 min	79 min
Sägen	**Gehölzsäge / Kettensäge / Hochentaster**										
Sägen von Hartholz (Ø 8 cm) 	**MS 18 LTX 15**	Sägeschiene + Sägekette 15 cm (1/4" / 1,1 mm)	**60 Schnitte**	120 Schnitte	156 Schnitte	120 Schnitte	165 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte	120 Schnitte	240 Schnitte
	MS 18 LTX 15 + Teleskopstab MS		**48 Schnitte**	96 Schnitte	125 Schnitte	96 Schnitte	132 Schnitte	192 Schnitte	240 Schnitte	96 Schnitte	192 Schnitte
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (Stufe 2)	Sägeschiene + Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	70 Schnitte	140 Schnitte	182 Schnitte	140 Schnitte	**193 Schnitte**	280 Schnitte	350 Schnitte	140 Schnitte	280 Schnitte
Sägen von Weichholz (10 x 10 cm) 	**MS 36-18 LTX BL 40**	Sägeschiene + Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	62 Schnitte	125 Schnitte	162 Schnitte	125 Schnitte	171 Schnitte	249 Schnitte	311 Schnitte	138 Schnitte	**300 Schnitte**
Sägen von Hartholz (Ø 20 cm) 			15 Schnitte	37 Schnitte	47 Schnitte	25 Schnitte	50 Schnitte	73 Schnitte	91 Schnitte	56 Schnitte	**110 Schnitte**
Laub / Schmutz entfernen	**Laubbläser**										
	**LB 18 LTX BL**		7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	**35 min**	14 min	28 min
Sprühen	**Rückensprühgerät**										
Sprühen mit Arbeitsdruck 1,5 bar 	**RSG 18 LTX 15**		**4 h**	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h	8 h	16 h
Be- und Entwässerung	**Tauch-und Regenfasspumpe**										
Reinigungsarbeiten / Blumen gießen 	**TPF 18 LTX 2200 (Stufe 1)**	Gartenbrause	55 min	110 min	**143 min**	110 min	151 min	220 min	275 min	110 min	220 min

Akkupack-Empfehlung

Angegebene Laufzeiten können je nach Anwendung, Schnittgut und Ladezustand des Akkupacks variieren.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akku: Li-Ion 2.0 Ah	Li-Ion 4.0 Ah	Li-Ion 5.2 Ah	LiHD 4.0 Ah	LiHD 5.5 Ah	LiHD 8.0 Ah	LiHD 10.0 Ah	LiHDX 4.0 Ah	LiHDX 8.0 Ah
Hecken schneiden	**Heckenscheren / Strauchscheren**										
Be- und Entwässerung	**Tauch-und Regenfasspumpe**										
Gartenbewässerung 	**TPF 18 LTX 2200 (Stufe 3)**	Flächenregner	20 min	40 min	**52 min**	40 min	55 min	80 min	100 min	40 min	80 min
Auspumpen von Klarwasser aus Behältern / Wasserbecken 	**TPF 18 LTX 2200 (Stufe 3)**	Ablaufgarnitur 1“ (Ø 25 mm)	17 min	34 min	**44 min**	34 min	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
	TPF 18 LTX 7000 (Stufe 3)		17 min	34 min	**44 min**	34 min	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
Mähen	**Rasenmäher**										
Niedriges Gras / leichte Anwendung 	**RM 36-18 LTX BL 36**		27 min	54 min	**70 min**	54 min	74 min	108 min	135 min	54 min	108 min
	RM 36-18 LTX BL 46		23 min	45 min	**59 min**	45 min	62 min	90 min	113 min	45 min	90 min
Hohes Gras / Mulchen / schwierige Anwendung 	**RM 36-18 LTX BL 36**		8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	**40 min**	16 min	32 min
	RM 36-18 LTX BL 46		9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	**45 min**	18 min	36 min
Mähen, Trimmen und Ausputzarbeiten	**Strauch-Grasschere**										
Rasenkanten schneiden 	**SGS 18 LTX Q**	Grasmesser + Teleskopstab	**150 min**	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min	300 min	600 min
	Rasentrimmer/Freischneider										
Trimmen / Ausputzen (Gras / Unkraut) 	**RTD 18 LTX BL 30**	Doppelfadenspule	20 min	40 min	**52 min**	40 min	55 min	80 min	100 min	40 min	80 min
			10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	**50 min**	20 min	40 min
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		24 min	47 min	**61 min**	47 min	65 min	94 min	118 min	47 min	94 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 1)		21 min	42 min	**55 min**	42 min	58 min	84 min	105 min	42 min	84 min
Mähen (hohes Gras / Wiese) 	**FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40**	Doppelfadenspule / Grasmesser	9 min / 12 min	18 min / 25 min	23 min / 32 min	18 min / 25 min	25 min / 34 min	36 min / 49 min	**45 min / 62 min**	18 min / 25 min	36 min / 49 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)		8 min / 11 min	17 min / 22 min	22 min / 29 min	17 min / 22 min	23 min / 30 min	33 min / 44 min	**42 min / 55 min**	17 min / 22 min	33 min / 44 min
Ausputzen / Landschaftspflege (verholztes Material < 20 mm / Dickicht) 	**FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40**	Dickichtmesser	16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	**79 min**	32 min	63 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)		14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	**71 min**	28 min	56 min

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q



- → 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- → Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer

STOP FAST BRAKE · QUICK

Technische Daten		
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm	
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601609850**	**601609840**
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1

2×18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46



BRUSHLESS

- → Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- → Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten

rpm AUTO POWER

Technische Daten		
Schnittbreite / -höhe	46 cm / 25-80 mm	
Fangsackvolumen	55 l	
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	25,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601606850**	**601606650**
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör
Akku-Strauchschere



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Teleskopstab	628426000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36



BRUSHLESS

- → Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
- → Mähgut wird im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht

rpm AUTO POWER

Technische Daten		
Schnittbreite / -höhe	36 cm / 20-70 mm	
Fangsackvolumen	45 l	
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601716850**	**601716650**
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
2 Ladegeräte ASC 55	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Zubehör
Akku-Rasenmäher



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sichelmesser 36 cm	628422000
Sichelmesser 46 cm	628435000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff



BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens

QUICK REFILL bar VARIO

Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentragegurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2×18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff



BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz

QUICK REFILL bar VARIO

Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601610850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30



BRUSHLESS

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung

QUICK REFILL bar VARIO

Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601720850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Innensechskantschlüssel	✓
Kreuzschlitzschraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS3

Zubehör
Akku-Freischneider




Bezeichnung	Bestell-Nr.
Ersatzspule mit Schnur	628429000
Ersatzfaden 30 m wellenförmig Ø 2 mm	628430000
Ersatzfaden 30 m spiralförmig Ø 2 mm	628423000
Dickichtmesser 3-flügelig	628432000
Grasmesser 4-flügelig	628433000
Messeradapter	628434000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50



→ **Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten**

QUICK

Technische Daten	
Messerlänge / Schnittlänge	50 / 48 cm
Schnittwinkel	0 - 215 °
Länge	1.645 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601726850**
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

2×18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q



BRUSHLESS

→ **Leistungsstarker 2×18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten**

QUICK VARIO

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min
Länge	1.052 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601725850**
Rundgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schultergurt	✓

Full Service Preisgruppe	FS3

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25



BRUSHLESS

→ **Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten**

QUICK

Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	25 / 24 cm
Länge	1.230 mm
Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1	16 m/s
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601727850**
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	✓
Sägeschiene 25 cm	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

Freischneider-Aufsatz MA-FS 40



BRUSHLESS

- Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

QUICK QUICK REFILL

Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Länge	990 mm
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601728850**
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25



BRUSHLESS

- Leichte, schnittstarke 18V-Akku-Motorsäge mit perfekter Balance für die komfortable Baumpflege
- Hochwertige „Oregon SpeedCut Nano“ Schneidgarnitur: schmale Schnittfuge für deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung

NEU STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	25 / 24 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	11,5 m/s
Sägekette Zahnteilung	0.325“ LP
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601595850**	**601595900**
Oregon Sägeschiene 25 cm	✓	✓
Oregon Sägekette 25 cm (0.325“ LP / 1,1 mm)	✓	✓
Sägekettenschutz		✓
Kombischlüssel	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)		✓
Ladegerät ASC 72		✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

Zubehör
Akku-Multifunktionsantrieb





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sägeschiene 25 cm	628496000
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	628497000
Schaftverlängerung Garten-Multifunktionssystem	628498000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40



BRUSHLESS

- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz

STOP FAST BRAKE bar VARIO

Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	40 / 36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Sägekette Zahnteilung	3/8” LP
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601613850**
Oregon Sägeschiene 40 cm	✓
Oregon Sägekette 40 cm (3/8” LP / 1,1 mm)	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Akku-Kettensäge



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Oregon Sägeschiene 40 cm	628437000
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	628439000
Set Oregon Sägeschiene 35cm + Sägekette 35 cm (3/8"LP / 1,1mm)	628421000
Bio-Sägekettenhaftöl 1 l	628441000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Gehölzsäge



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	628711000
Sägeschiene 15 cm	628712000
Sägekette 15 cm (1/4" LP/1,1 mm)	628713000
Teleskopstab MS	628714000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15



- **Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten**

Technische Daten			
Schienenlänge/ Schnittlänge	15 cm		
Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s		
Sägekette Zahnteilung	1/4"		
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**600856850**	**600856840**	**600856500**
Sägeschiene 15 cm	✓	✓	✓
Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)	✓	✓	✓
Sägekettenschutz	✓	✓	✓
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel mit Kugelkopf	✓	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 36	×	×	✓
metaBOX	×	✓	×
Werkzeugtasche	×	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1

18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



- **Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen**
- **Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit**

bar VARIO

Technische Daten		
Luftgeschwindigkeit	150 km /h	
Luftmenge	650 m^3 /h	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 20.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601607850**	**601607650**
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15



→ Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser

Technische Daten	
Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602038850**
Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45



→ Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601717850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Akku-Heckenscheren 18-Volt



- → Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- → Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- → Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- → Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- → Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- → Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- → Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- → Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- → Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

CAS

STOP FAST BRAKE **Fast Break**
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55



→ Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

STOP FAST BRAKE

Technische Daten		
Max. Schnittstärke	19 mm	
Schnittlänge	53 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601718850**	**601718500**
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
Messerschutzköcher	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65



→ **Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern**

STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601719850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65

BRUSHLESS



→ **Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt**

STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	60 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601723850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

BRUSHLESS



→ **Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt**

metabo BESTSELLER

STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	50 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601722850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75

BRUSHLESS



→ **Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt**

STOP FAST BRAKE

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	70 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601724850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Heckenschere



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Heckenscherenplegeöl-Spray 300 ml	630475000
Heckenscherenplegeöl-Spray 1 l	630474000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 7000



- → Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern
- → Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm



Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Eintauchtiefe	6 m
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601748850**
Multiadapter	✓
Befestigungshaken	✓
Schutzart IP Akkubox	✓
Kabellänge Akkubox	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200



- → Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe



Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.200 l/h
Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601729850**
Multiadapter	✓
1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen	✓
Regulier- / Absperrventil	✓
Hahnanschlussstück	✓
Schlauchführung	✓
Befestigungshaken	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

The power to meet your standards

metabo

Entwässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser						Schmutzwasser			
	Klarwasser-Tauchpumpen				Kombi-Tauchpumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen			
	TPF 18 LTX 2200	TPF 18 LTX 7000	NEU TP 75-SF	NEU TP 95-ASF	NEU KP 160-35 SF	NEU KP 200-35 ASF Inox	NEU SP 120-35 S	NEU SP 150-35 S	NEU SP 180-35 SI	NEU SP 220-35 S Inox
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flachabsaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)		2	1	1	1-35	1-35	35	35	35	35
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochwasserschutz					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brand-/ Wassersanierung					✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?


	Bewässerung									Hauswasserversorgung															
	Gartenpumpen						Tauchdruckpumpe	Regenfasspumpe	Tiefbrunnenpumpe	Hauswasserwerke													Hauswasserautomaten		
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 6200/4 Inox TDPA 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Grundwasserförderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Hauswasserversorgung										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							✓		✓																
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm									✓																
Druckerhöhung									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																					✓				

Förderhöhe




Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

Förderleistung/Fördermenge




Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

Ansaughöhe



Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Freier Durchgang




Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

Rechenbeispiel notwendiger Druck			Rechnung
A	Förderhöhe Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	14 m : 10 =	1,4 +
B	Länge Saugschlauch (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1"= 0,005)	7 m x 0,005 =	0,035 +
C	Länge Druckschlauch (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4"= 0,015)	20 m x 0,015 =	0,3 +
1	Notwendiger Mindestdruck allgemein Notwendiger Druck insgesamt:		2 bar = 3,7 bar


Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
D	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z.B. Regner, Toilette)	700 l/h +
2	Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen) Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	2.000 l/h = 2.700 l/h




Auswahl der richtigen Pumpe mit 1+2

Pumpenkennlinien


Klarwasser-Tauchpumpen




Gartenpumpen




Hauswasserwerke




Kombi-Tauchpumpen




Schmutzwasser-Tauchpumpen



Regenfass- / Tauchdruck- / Tiefbrunnenpumpen



Hauswasserautomaten





Zubehör für Bewässerung


				Gartenpumpen 1						Hauswasserwerke 2												Haus-wasser-automaten 3			Tiefbrunnen / Regenfass / Tauchdruck-pumpen 4			
Bestell-Nr.	Bezeichnung			P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox	TBP 6200/8 Inox	TPF 18 LTX 2200	TDP 6200/4 Inox	TDPA 6200/4 Inox
Gartenbrausen und -regner																											
0903063122	Spritzbrause SB 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903060778	Gartenbrause GB 7			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903063130	Gießstab GS 10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903063149	Flächenregner FR 9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pumpenmontagesets																											
0903061260	Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (Saugseite)			✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
0903061278	Pumpenmontage Set MSS 380-HWW (Saugseite)									✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903061251	Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (Druckseite)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
0903061243	Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA (Druckseite)																					✓	✓	✓				
Schläuche + Garnituren																											
628797000	Saugschlauch-Set Messing 4 m 1" (25 mm)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
628798000	Saugschlauch-Set Messing 7 m 1" (25 mm)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
0903061340	Panzerschlauch 500 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"																								✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz																											
628799000	HM 3			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓								✓		✓	✓
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Filter + Zubehör																											
0903050314	Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz			✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
628816000	Filter 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz								✓																			
0903009250	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz									✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903050306	Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz									✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
628817000	Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz																				✓							
0903014253	Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
0903028440	Filtereinsatz waschbar 1" kurz			✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
628818000	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz								✓																			
0903028360	Filtereinsatz waschbar 1" lang									✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903028416	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang																				✓							
628804000	Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil												✓	✓				✓					✓					
0903028432	Filtereinsatz Einweg 1" kurz			✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
0903028351	Filtereinsatz Einweg 1" lang									✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903058005	Filterschlüssel			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
0903061316	Filter-Dichtungssatz			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				
Adapter und Anschlüsse																											
628803000	Rückschlagventil Messing 1"			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				
628805000	Rückschlagventil Messing 1 1/4"								✓												✓							
Sonstiges																											
0903061359	Schwimmende Entnahme komplett			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Zubehör für Entwässerung


Bestell-Nr.	Bezeichnung			TPF 18 LTX 2200	TPF 18 LTX 7000	TP 75 SF	TP 95 ASF Inox	KP 160-35 SF	KP 200-35 ASF Inox	SP 120-35 S	SP 150-35 S	SP 180-35 SI	SP 220-35 S Inox
				Klarwasser-Tauchpumpen 5		NEU	NEU	Kombi-Tauchpumpen 6 NEU	NEU	Schmutzwasser-Tauchpumpen 7 NEU	NEU	NEU	NEU
Adapter und Anschlüsse													
0903061685	Multiadapter 1 1/2"					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"												
627345000	Quick Winkelanschluss Multiadapter 1 1/2" NEU												
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl												
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm												
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm												
628800000	Storzkupplung 2"												
Schläuche und Garniturenz													
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)									✓	✓	✓	✓
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"			✓	✓								
Trockenlaufschutz													
628799000	HM 3												
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Gartenbrausen und -regner													
0903063122	Spritzbrause SB 2			✓	✓								
0903060778	Gartenbrause GB 7			✓	✓								
0903063130	Gießstab GS 10			✓	✓								
0903063149	Flächenregner FR 9			✓	✓								
Sonstiges													
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

















Gemeinsame Merkmale
Klarwasser-Tauchpumpen



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 95 ASF Inox



- Flachabsaugende Klarwasser-Tauchpumpe mit Edelstahlgehäuse und elektronischem Schwimmerschalter
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.500 l/h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	1 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601791000**
Full Service Preisgruppe	FS2

280-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 75 SF



- Flachabsaugende Klarwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	7 m
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601790000**
Full Service Preisgruppe	FS1

Gemeinsame Merkmale
Kombi-Tauchpumpen



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

500-Watt-Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF



- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit cleveren Details
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	16.000 l /h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601792000**
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Schmutzwasser-Tauchpumpen



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

620-Watt-Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox



- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit Edelstahlgehäuse und elektronischem Schwimmerschalter
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	20.000 l /h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601793000**
Full Service Preisgruppe	FS3

410-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 120-35 S



- Schlanke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	12.000 l/h
Max. Förderhöhe	4,5 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601794000**
Full Service Preisgruppe	FS1

510-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 150-35 S



- Schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	15.000 l /h
Max. Förderhöhe	5,5 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601795000**
Full Service Preisgruppe	FS1

790-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 220-35 S Inox



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	22.000 l /h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601797000**
Full Service Preisgruppe	FS2

600-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 180-35 SI



- Schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit integriertem Schwimmerschalter und weiteren cleveren Details
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	18.000 l /h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601796000**
Full Service Preisgruppe	FS1

Gemeinsame Merkmale
Gartenpumpen



- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.000 l /h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600962000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.100-Watt-Gartenpumpe P 4000 G



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600964000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Gartenpumpe P 3300 G



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600963000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Gartenpumpe P 4500 Inox



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600965000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Gartenpumpe P 6000 Inox



- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600966000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Hauswasserwerke



- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

1.900-Watt-Gartenpumpe P 9000 G



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l /h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600967000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3300/25 G



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600968000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 G



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600981000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWWI 3500/25 Inox



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

PUMP PROTECTION

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600970000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600972000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600982000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600973000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 G



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600971000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox



- → Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

PUMP PROTECTION

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600974000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600975000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.900-Watt-Hauswasserwerk HWW 9000/100 G



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l /h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600977000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600976000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Hauswasserautomaten



- → Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- → Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Metabo Pump Protection
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

1.100-Watt-Hauswasserautomat HWA 3500 Inox



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600978000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 6000 Inox



- → Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600980000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox



- → Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- → Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600979000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-

Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox



- → Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.200 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5,5 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610217000**
Standfuß	✓
Ablassseil	✓
Schraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

Tauchdruckpumpe TDP 6200/4 Inox



- → Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen

Technische Daten		
Max. Fördermenge	6.200 l /h	
Max. Förderhöhe	47 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Gewicht	8,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601772000**
Schwimmerschalter		✓
Ablassseil		✓
Full Service Preisgruppe		FS3



Tauchdruckpumpe TDPA 6200/4 Inox



- → Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- → Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen

Technische Daten		
Max. Fördermenge	6.200 l /h	
Max. Förderhöhe	47 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Gewicht	8,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601773000**
Ablassseil		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

The power to meet your standards

metabo



Netz-Maschinen

Die Metabo Winkelschleifer.

Produktvorteile im Überblick:

Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W





Modell	Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Nennaufnahmeleistung	Besondere Produktvorteile
Die Handlichen. 850 W - 1.100 W						
W 850-1....			●		850 W	
W 9-1....		●			900 W	Besonders handlich
W 9-1.... Quick		●	●		900 W	Besonders handlich
W 11-125 Quick			●		1.100 W	Besonders handlich
WP 11-1.... Quick		●	●		1.100 W	Besonders handlich
WEV 11-125 Quick			●		1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich
W 1100-125			●		1.100 W	
WQ 1100-125			●		1.100 W	Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
Die Allrounder. 1.300 W - 1.400 W						
W 13-1.... Quick			●	●	1.350 W	
WP 13-125 Quick			●		1.350 W	
WPB 13-125 Quick			●		1.300 W	Hoher Anwenderschutz
WA 13-125 Quick			●		1.350 W	Niedrigste Vibrationen
WEQ 1400-125			●		1.400 W	

Auf einen Blick erkennen, welche Vorteile ein Metabo Winkelschleifer bietet:

W	E	V				15	-	125	Quick					HT/RT
W	E	V				17	-	125	Quick				INOX	
W	E		P	B	A	19	-	150	Quick	DS		M-Brush		
W	E		P	B	A	20	-	150	Quick	DS	BL			

- Nennaufnahmeleistung in Wx100
- Scheiben-Ø in mm
- Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
- Drop-Security sichert den Winkelschleifer vor dem Abstürzen bei Arbeiten in großen Höhen
- Brushless
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben
- HT: High Torque
  RT: RatTail Bauform
- Autobalancer
- Bremse
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Variable Drehzahl
- Elektronik (konstante Drehzahl, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz)
- Spezialist für die Edelstahlbearbeitung
- Winkelschleifer

Modell	Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Scheibenbremse	Schalter mit Totmannfunktion
Ausstattung														
Die Handlichen. 850 W - 1.100 W.														
W 850-1....									●					
W 9-1....	●	●			●				●*					
W 9-1.... Quick	●	●		●	●				●*					
W 11-125 Quick	●	●		●	●	●			●*					
WP 11-1.... Quick	●	●		●	●	●								●
WEV 11-125 Quick	●	●		●	●		VC	●	●	●	●			
W 1100-125									●					
WQ 1100-125		●		●					●					
Die Allrounder. 1.300 W - 1.400 W.														
W 13-1.... Quick	●	●		●	●	●			●*					
WP 13-125 Quick	●	●		●	●	●								●
WPB 13-125 Quick	●	●		●	●	●			●*				●	●
WA 13-125 Quick	●	●		●	●	●			●*			●		
WEQ 1400-125		●		●			C	●	●					

Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W

	Modell	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Nennaufnahmeleistung	Besondere Produktvorteile
	Die Kraftpakete. 1.500 W						
	**WE 1500-1.... RT**	●	●			1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff
	WEV 1500-125 Quick RT	●				1.500 W	
	WE 15-125 Quick	●				1.550 W	
	WEV 15-125 Quick	●				1.550 W	Verstellbare Drehzahl
	WEVA 15-1.... Quick	●				1.550 W	Niedrigste Vibrationen
	WEV 15-125 Quick HT	●				1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung
	Die Dauerläufer. 1.700 W						
	**WE 17-1.... Quick RT**	●	●			1.750 W	
	WEV 17-125 Quick RT	●				1.750 W	Verstellbare Drehzahl
	WEPBA 17-1.... Quick RT	●				1.750 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	WE 17-1.... Quick	●	●			1.700 W	
	WEV 17-1.... Quick	●				1.700 W	Verstellbare Drehzahl
	WEV 17-125 Quick Inox	●				1.700 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung
	WEP 17-.... Quick	●	●			1.700 W	
	WEA 17-1.... Quick	●	●			1.700 W	Niedrigste Vibrationen
	WEBA 17-125 Quick	●				1.700 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	Die produktivsten Leichtgewichte. 1.900 W						
 M BRUSH	**WE 19-180 Quick RT**			●		1.900 W	
	WEA 19-180 Quick RT			●		1.900 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	WEPBA 19-180 Quick RT			●		1.900 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	WE 19-125 Q M-Brush	●				1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer
	WEV 19-125 Q M-Brush	●				1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer
	Die hocheffizienten für den Inustriellen Einsatz. 2.000 W						
 BRUSHLESS	**WEBA 20-1.... Quick BL**	●	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	WEVBA 20-125 Quick BL	●				2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	WEPBA 20-1.... Quick DS BL	●	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	Die kraftvollen Einsteiger. 2.200 W						
	**WE 22-.... MVT**				●	2.200 W	
	Die zuverlässigen Arbeitstiere. 2.400 W						
	**WE 24-.... MVT**			●	●	2.400 W	
	WEA 24-.... MVT Quick			●	●	2.400 W	Niedrigste Vibrationen
	Die durchzugsstärksten Langläufer. 2.600 W						
	**WE 26-.... MVT Quick**				●	2.600 W	
	WEPBA 26-.... MVT Quick				●	2.600 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen

Ausstattung: ● vorhanden ●* länderabhängig mit Arretierfunktion

Modell	Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Scheibenbremse	Schalter mit Totmannfunktion	Absturzsicherung	Staubschutzfilter	M-Brush Technologie
WE 1500-1.... RT			●		●		TC	●	●								
WEV 1500-125 Quick RT			●	●	●		VTC	●	●								
WE 15-125 Quick	●			●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 15-125 Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEVA 15-1.... Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●	●					
WEV 15-125 Quick HT	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WE 17-1.... Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WEV 17-125 Quick RT	●	●		●	●	●	VTC	●	●		●						
WEPBA 17-1.... Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEV 17-125 Quick Inox	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEP 17-.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●				●			
WEA 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●					
WEBA 17-125 Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●	●				
WE 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WEA 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●					
WEPBA 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 19-125 Q M-Brush	●	●		●	●	●	TC	●	●	●						●	●
WEV 19-125 Q M-Brush	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●					●	●
WEBA 20-1.... Quick BL		●		●	●	●	TC	●	●			●	●				
WEVBA 20-125 Quick BL		●		●	●	●	VTC	●	●		●	●	●				
WEPBA 20-1.... Quick DS BL		●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 22-.... MVT	●		●		●	●		●	●	●				●*			
WE 24-.... MVT	●		●		●	●		●	●	●				●*			
WEA 24-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●		●*			
WE 26-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●				●*			
WEPBA 26-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●*			

Gemeinsame Merkmale
Flachkopf-Winkelschleifer

- → Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- → Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- → nElektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- → Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter (außer 613060000)
- → Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- → Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher (außer 613060000)

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- → Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613080000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

- → Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- → Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613060000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

- → Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613082000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613083000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

750-Watt-Winkelschleifer W 750-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster Motor
- Verdrehsichere Schutzhaube



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	1,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603605000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613085000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603608000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt



- → **Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.**
- → **Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion**

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 600354000 + 603614000)

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer 603614000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick



- → **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- → **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600374000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick



- → **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- → **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600371000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125



- → **Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz**
- → **Verdrehsichere Schutzhaube**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603614000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
-

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610035000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

1.100-Watt-Winkelschleifer WP 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

PADDLE SWITCH · MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603624000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603623000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.100-Watt-Winkelschleifer WEV 11-125 Quick



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

VARIO CONSTAMATIC · SOFTSTART · MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603625000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt



- → Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungs-starke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- → Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- → Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- → Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- → Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 601241000 und 601242000)

1.350-Watt-Winkelschleifer W 13-125 Quick



- → Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603627000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.300-Watt-Winkelschleifer WPB 13-125 Quick



- → Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603631000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.350-Watt-Winkelschleifer WP 13-125 Quick



- → Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603629000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.350-Watt-Winkelschleifer WA 13-125 Quick



- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603630000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WEV 1500-125 Quick RT



- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmers Arbeiten besonders über Kopf

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.500 - 11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601243500**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125



- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600347000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.550-Watt

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick



- → Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- → Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600448000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.550-Watt-Winkelschleifer WEVA 15-125 Quick



- → Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- → Bestes Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600496000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick



- → Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600468000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT



- → Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600562000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.700-Watt

- → Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- → Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- → Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- → Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- → Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick



- → Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600534000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick



- → Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600515000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox



- → Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600517000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-150 Quick



- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600535000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.750-Watt

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-150 Quick



- Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600473000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.750-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick RT



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601086000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601089000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.750-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT



- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601097000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush



- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613105000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush



M BRUSH

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613108000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2.000-Watt-Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL



BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600642000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 2.000-Watt Brushless

- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

2.000-Watt-Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL



BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.300 - 11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600641000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-125 Quick DS BL



BRUSHLESS

→ **Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600643000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-150 Quick DS BL



BRUSHLESS

→ **Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	9.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600645000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör Winkelschleifer
Ø 115 / 125 / 150 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000
Spannmutter M 14	630706000
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000
MVT-Handgriff M 14	627360000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

- → **Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten**
- → **Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf**
- → **Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine**
- → **Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug**
- → **Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben**
- → **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest**
- → **Abschaltkohlebürsten**
- → **Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen**
- → **Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten**

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 606437000 und 606484000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer 606437000 und 606484000)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT



- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601088000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT



- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601099000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.900-Watt-Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT



- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

2.200-Watt-Winkelschleifer WE 2200-230



- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT

- → Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse

- → Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- → Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer





Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.450 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606480000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-180 MVT

- → Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- → Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606468000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 2400-230

- → Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- → Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung





metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606484000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT



→ **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606469000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick



→ **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606475000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick



→ **Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606472000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

2.600-Watt-Winkelschleifer WEPBA 26-230 MVT Quick



→ **Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606482000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm




Bezeichnung	Bestell-Nr.
Trennständer 230	635000000
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000
Spannmutter M 14	630706000
Quick-Spannmutter M 14	630800000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set



- **Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen**
- **Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe**

MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION · SOFTSTART

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602265500**
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set



- **Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer**

VARIO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · SOFTSTART

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602244500**
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT



- **Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren**
- **Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe**

MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION · SOFTSTART

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602259000**
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION · SOFTSTART

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602259500**
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set



- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche

VARIO CONSTAMATIC

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 -14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602183510**
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 53 3mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Rohrbandschleifer



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set



- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4 - 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602243500**
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Geradschleifer



- → Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- → Wiederanlaufschutz
- → Sehr schlankes und leichtes Design
- → Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- → Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 600427000)

Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600427000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600427000)

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact



- → Besonders handlich durch kurze Bauform
- → Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- → Präziser Spannhals für stationären Einsatz

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600615000**
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

380-Watt-Geradschleifer G 400



- → Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- → Schlankes Design für optimale Handhabung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	30.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	12.400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601052000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus



- → Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- → Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- → Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600616000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

950-Watt-Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600618000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M



- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604125000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Zubehör Geradschleifer





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spannzange 6 mm	631945000
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000
Biegewelle 27609	627609000
Biegewelle 30980	630980000
Satz Schleifstifte	628335000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M



- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604150000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus



- → Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- → Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604160000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus



- → Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- → Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	7,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604210000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus



- → Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- → Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604200000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3


600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus



- → Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- → Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604220000**
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Schleifmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Bodenständer für Doppelschleifmaschinen	623875000
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000
Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 22-355

→ **Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen**

metabo BESTSELLER



Technische Daten	
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601786000**
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

2.400-Watt-Metalltrennschleifer CS 24-355 S

→ **Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen**



Technische Daten	
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601787000**
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Kantenfräsen



→ **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer**
→ **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz**
→ **One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten**

MARATHON MOTOR **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

SOFTSTART **Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

RESTART PROTECTION **Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF



- → Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- → Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601751700**
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.700-Watt-Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F



- → Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- → One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	6.200 - 12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601770500**
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
metaBox	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Kantenfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.700-Watt-Metall-Planfräse PFM 17



- → Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- → Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)

SOFTSTART · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · PADDLE SWITCH

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 12.600 /min
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	- 1.5 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601789500**
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	✓
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Die Metabo Hämmer.

Mögliche Funktionsausstattungen:

4 Funktionen:
→ Hammerbohren
→ Bohren in 2 Gängen
→ Meißeln

3 Funktionen:
→ Hammerbohren
→ Bohren
→ Meißeln

2 Funktionen:
→ Hammerbohren
→ Bohren

2 Funktionen:
→ Hammerbohren
→ Meißeln

1 Funktion:
→ Meißeln

		Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe
	Akku-Hämmer SDS-plus											**Plus**		
	BH 18 LTX BL 16	600324	16	6–8	–	–	1,3 J	18 V	–	●	●	o	–	3
	KH 18 LTX 24	601712	24	14	✓	–	2,1 J	18 V	–	–	–	o	–	3
	KH 18 LTX BL 24	601713	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	–	●	●	o	–	4
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	●	●	●	o	o	4
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	●	●	●	o	●	4
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	●	●	●	o	o	4
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	●	●	●	o	●	4
	KH 18 LTX BL 35 Q	600813	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	18 V	●	●	●	–	–	
	2-Gang-Multihämmer SDS-plus											**Plus**		
	UHE 2660-2 Quick	600697	26	16	✓	–	2,8 J	800 W	●	–	–	o	–	4
	UHEV 2860-2 Quick	600713	28	18	✓✓	✓	3,4 J	1100 W	●	●	–	o	–	4

		Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe
Kombihämmer SDS-plus												**Plus**		
	KHE 2445	601709	24	14	✓	–	2,4 J	800 W	–	–	–	o	–	2
	KHE 2645	601710	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	–	–	–	o	–	2
	KHE 2645 Q	601711	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	o	–	–	o	–	2
	KHE 2660 Quick	600663	26	16	✓✓	–	3,0 J	850 W	●	–	–	o	–	4
	KHE 2860 Quick	600878	28	18	✓✓	–	3,2 J	880 W	●	–	–	o	–	4
	KHE 3560 Q	600811	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	●	●	●	–	–	
Meißelhämmer SDS-plus												**Plus**		
	MHE 4	600812	–	–	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	●	●	●	–	–	
Kombihämmer SDS-max												**Max**		
	KH 5-40	600763	40	30	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	–	o	–	4
	KHEV 5-40 BL	600765	40	30	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	●	●	o	–	4
	KHEV 8-45 BL	600766	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
	KHEV 11-52 BL	600767	52	42	✓	✓✓✓	18,8 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
Meißelhämmer SDS-max												**Max**		
	MH 5	600147	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	●	–	–	4
	MHEV 5 BL	600769	–	–	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	●	●	o	–	4
	MHEV 11 BL	600770	–	–	✓	✓✓✓	18,0 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
Akku-Hämmer SDS-max												**Max**		
	KHA 18 LTX BL 40	600752	40	30	✓✓	✓✓	8,6 J	18 V	–	●	●	o	–	4

Anwendungen: ✓ geeignet ✓✓ gut geeignet ✓✓✓ optimal **Ausstattung:** ● vorhanden o optionales Zubehör

Gemeinsame Merkmale
Multihämmer

- → Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- → Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- → Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- → Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- → Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- → Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- → Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- → Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- → Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- → Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- → Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- → Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600713500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- → Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600697510**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- → Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600713510**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Kombihämmer mit SDS-plus



- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601710500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2445



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601709500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Q



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601711500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600663500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.050-Watt Elektronik-Kombihammer KHE 3560 Q



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Bohr-Ø Beton	32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600811500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600878500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600763500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Kombihämmer mit SDS-max

- → Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- → Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- → Drehstopp zum Meißeln
- → Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- → Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- → Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- → Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS

- → Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- → Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600766500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS

- → Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- → Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600765500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS

- → Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- → Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600767500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.050-Watt-SDS-plus Elektronik-Meißelhammer MHE 4



- → Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- → Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600812500**
Bügelhandgriff	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MH 5



- → Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600147500**
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Meißelhämmer mit SDS-max



- → Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- → Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- → Elektronischer Sanftanlauf
- → Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- → Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- → Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600147500)

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600147500)

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung (außer 600147500)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600147500)

1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

BRUSHLESS



- → Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- → Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600769500**
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600770500**
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Schlagbohrmaschinen



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

Zubehör
Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhämmer





Bezeichnung	Bestell-Nr.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000
Absaugset ESA für SDS-max-Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600742500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Mobile Werkstatt



- → Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- → Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- → mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600742710**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2



- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

metabo BESTSELLER

MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600783500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-

800-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 800-2



- → Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- → Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601744500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S



- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- → Spindelstopp-Getriebe für beqeuemen einhändigen Werkzeugwechsel

IMPULS · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · STOP

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600784500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2



- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- → Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- → Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600785500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S



- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- → Spindelstopp-Getriebe für beqeuemen einhändigen Werkzeugwechsel
- → Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600786500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Schlagbohrmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000
Bohrersortiment 18-teilig	627190000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Bohrmaschinen



- → Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- → Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- → Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600741850**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600573810**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600573000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Technische Daten	
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600574000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3



- → Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- → Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung

Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600323000**
Austreibkeil	✓
Arretierschalter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Bohrmaschinen





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000
Magnet-Bohrständer M 100	627100000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

700-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700



- → Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- → Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten	
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600512000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32



- → Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern

Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600635500**
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50



- → Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern

Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 -450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600636500**
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125



- → Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- → Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600443000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale
Exzenterschleifer



- → Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- → Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- → Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec



- → Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- → TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600131000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3150



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600444000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS



- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**615050000**	**615050700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec



- Patentierte Duo-Schwingkreis-verstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600129000**	**600129700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS



- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**615025000**	**615025700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec



- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**609225500**
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec




- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers

Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600065500**
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Zubehör
Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000
25 Haftschleifblätter 80 mm sortiert	624060000
25 Haftschleifblätter 125 mm sortiert	631583000
25 Haftschleifblätter 150 mm sortiert	624066000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

210-Watt-Sander SR 2185

→ Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600441500**
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

→ Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
→ Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600066500**
Lochstanze	✓
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

210-Watt-Sander SRE 3185

→ Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600442000**
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Gemeinsame Merkmale
350-Watt-Sander



→ Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
→ Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
→ Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
→ Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
→ Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
→ TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
→ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
→ Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
→ Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
→ Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec



→ Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration

Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611350000**
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Sander



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200 Intec	625657000
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec



→ Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung

Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611351000**
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer



→ Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
→ Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel

Technische Daten	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600375000**
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT



→ Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen

Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300 - 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615200000**
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set



→ Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
→ Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 - 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615250500**
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

The power to meet your standards

metabo

850-Watt-Lackfräse LF 850 S



→ Der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken

Technische Daten	
Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601049500**
4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombischlüssel	✓
metaBox	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor



- → Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- → Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision*
- → Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel*
- → Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- → Überlastschutz
- → Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- → Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers*
- → Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

* entfällt bei FME 737

MARATHON MOTOR **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Zubehör
Lackfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.
10 Hartmetall-Wendemesser	631660000
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000

Zubehör
Hobel



Bezeichnung	Bestell-Nr.
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

500-Watt-Kantenfräse FM 500-6



- → Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- → Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen

RESTART PROTECTION

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	32.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601741000**
2 Maulschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Kopierflansch	✓
Rollenführung	✓
Schutzglas	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Zubehör
Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Fräsersortiment-SP, 6 mm, 15-teilig	635260000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55



- → **Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz**

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600855000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen



- → **Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien**
- → **Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören**

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /min
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601406500**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 / 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
Werkzeugbox	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS



- → **Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller**
- → **Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss**

FS

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600955000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS



→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601066500**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS



→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601085500**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44



→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691135000**	**691196000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44




→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691149000**	**691197000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Zubehör
Handkreissägen





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Führungsschiene FS 80	629010000
Führungsschiene FS 160	629011000
Führungsschiene FS 250	629013000
Führungsschiene FS 310	629014000
Saugschlauch, ø 27 mm, Länge 3,5 m	631938000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL mit Führungsschiene FS 160



BRUSHLESS

→ **Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse**

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691219000**
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL



BRUSHLESS

→ **Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe**

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601166500**
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-

1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100



→ **Schlanke Maschine mit Soft-grip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition**
→ **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung**

Technische Daten	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblatthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606177500**
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3

1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT



- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblatthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606178500**
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601030500**
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Gemeinsame Merkmale Stichsägen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher

Pendelhub bei bei Säbelsägen und Stichsägen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick



- Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601110000**	**601110500**
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz	×	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Kunststoffkoffer	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick



- → Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- → Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601100500**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Zubehör
Stichsägen





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schutzplatte	623664000
Kreis- und Parallelführung	623591000
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

The power to meet your standards

metabo

Renovierungsschleifer/-fräse

Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche			für kleine Flächen bis ca. 50 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²		für kleine Flächen bis ca. 50 m²		
Type			Renovierungsschleifer RSEV 17-125 			Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT 			Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT 				
Einsatzwerkzeug			Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm
			Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	→ Dicke Betonschichten abschleifen → Bodenvorbereitung → Schlämmhäute und Schalungsnähte entfernen → Beton nivellieren	√√	√√√		√√	√√√			√√	√√	√√	
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35		√√√	√√		√√√	√√				√√	√√	
Kleber	Fliesenkleber	→ An- und abschleifen/Fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√	√√√	√√
	Elastischer Kleber				√√√			√√√	√√	√√√			√√√
Estrich	Weich	→ Nivellieren	√√	√√√		√√	√√√		√√√	√√√	√√	√√	
	Hart		√√√	√√		√√√	√√				√√	√√	
Putz	→ Harten Zementputz (und / oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen / abfräsen		√√√	√√	√√√	√√√	√√	√√√	√√	√√√	√√√	√√	√√√
	→ Harten Zementputz anschleifen / abfräsen		√√√	√√	√√	√√√	√√	√√	√√	√√√	√√√	√√	√√
	→ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen / abfräsen		√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√√	√√	√√	√√
	→ Kunstharzputz anschleifen / abfräsen		√√	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√	√√√	√√	√√	√√√
	→ Kalk-, Gipsputz abschleifen / abfräsen		√√	√√√	√√	√√	√√√	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√
	→ Gipsspachtel entfernen		√√	√√√	√√	√√	√√√	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√
Farbe / Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben	→ An- und abschleifen / fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	√√		√√	√√		√√√	√√√	√√√	√√		√√√
	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)		√√		√√	√√		√√√	√√	√√√	√√		√√√
	Bitumen				√√			√√√					√√√
	PU Polyurethan				√√			√√√	√√√	√√			√√√
	Epoxid		√√		√√	√√		√√√	√√	√√√	√√		√√√
Naturstein / Keramik	Granit	→ Naturstein nivellieren → Natursteine, Granit und andere harte und sehr harte Materialien planschleifen → Sauberes Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen	√√√	√√		√√√	√√				√√	√√	
	Keramik		√√√	√√		√√√	√√				√√	√√	
	Marmor		√√	√√√		√√	√√√				√√	√√	

√√ gut geeignet √√√ optimal

Gemeinsame Merkmale
Renovierungsschleifer

- → Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- → Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- → Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- → Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- → Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- → Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- → Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- → Wiederanlaufschutz

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set

- → Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691000000**
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- → Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamant-schleiftöpfen



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603825710**
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Beton "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

- → Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Est-rich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- → Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603826710**
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Renovierungsschleifer/-fräse




Bezeichnung	Bestell-Nr.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000
PKD-Topfscheibe	628208000
10 HM-Wendeplatten Universal für PFM 17	623564000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Diamant-Trennsysteme




Bezeichnung	Bestell-Nr.
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Mauernutfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Mauernutfräsen



- **Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten**
- **Nutbreite einstellbar**
- **Schnitttiefe einstellbar**
- **Robuster Metabo Marathon-Motor**
- **Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet**

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40



- **Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm**

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm	
Trennscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**604040500**	**604040900**
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterndreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

Klebepistole KE 3000



→ Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.

Technische Daten	
Klebestick-Ø	11 mm
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**618121000**
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	✓

Full Service Preisgruppe	-

1.600-Watt-Rührwerk RWEV 1600-2



→ Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter

Technische Daten	
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Max. empfohlene Mischmenge	90 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614050000**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

1.200-Watt-Rührwerk RWE 1200



→ Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
→ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

Technische Daten	
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614048000**
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1

1.600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500



→ Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Technische Daten	
Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	270 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601067500**
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1

2.000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600



- → Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602066500**
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

2.200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630



- → Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- → Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604063500**
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

2.300-Watt-Heißluftgebläse HGE 23-650 LCD



- → Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603065500**
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Zubehör
Heißluftgebläse



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000
Breitstrahldüse 75 mm	630002000
Reflektordüse	630004000
Reduzierdüse 9 mm	630005000
Reduzierdüse 20 mm	630022000
Schweißdüse	630007000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	**Max. Durchlassgrad**		
L 	1 %	**Hält 99 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ → leicht gefährlichen Stäuben	–
M 	0,1 %	**Hält 99,9 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ → mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); → mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
H 	0,005 %	**Hält 99,995 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³ → Krebserregenden Stäuben → Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	→ Asbeststäube	

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
	PressClean	PC	AS 18 L PC AS 18 L PC Compact AS 18 HEPA PC Compact ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	→ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 25 M SC, ASR 36-18 BL 25 M SC ASR 50 L SC, ASR 50 M SC, AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC CC, AS 36-18 L 30 PC CC, AS 36-18 M 30 PC CC, AS 36-18 H 30 PC-CC, AS 20 L PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC, ASA 30 M PC, ASA 30 H PC	Halbautomatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung → Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

Die Metabo Sauger.

Produktvorteile im Überblick:



Modell	Antriebsart	Maximale Aufnahmeleistung	Maximale Luftleistung	Unterdruck	Behältervolumen
Die Mobilen – Anwendungen mit geringer Staubentwicklung					
AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l
Die Kompakten – Anwendungen mit geringer Staubentwicklung					
AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l
AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l
AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l
ASA 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l
ASA 30 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 30 M PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 30 H PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 25 L PC	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l
ASA 30 L PC INOX	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l
Die Soliden – Zeitlich begrenzte Anwendungen mit hoher Staubentwicklung					
ASR 25 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l
ASR 50 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l
ASR 25 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l
ASR 50 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l
ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l
Die Dauerläufer – Daueranwendungen mit hoher Staubentwicklung					
ASR 35 L ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l
ASR 35 M ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l
ASR 35 H ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l





Ausstattung: ● vorhanden

Besondere Produktvorteile	L	M	H	PressClean: manuelle Filterabreinigung	SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung	AutoCleanPlus: automatische MPulse-Filterabreinigung	Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung	Antistatik-Grundausstattung	Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör	Saugerzubehör mit Quick-System
	●			●			●			
Kompakt und mobil	●			●			●	●	●	●
	●			●			●	●	●	●
	●			●			●	●	●	●
		●		●			●	●	●	●
			●	●			●	●	●	●
	●			●			●			●
	●			●			●		●	●
	●			●			●		●	●
		●		●			●	●	●	●
			●	●			●	●	●	●
	●			●			●		●	●
	●			●			●		●	●
Besonders saugstark	●				●		●			
	●				●		●			
		●			●		●	●		
		●			●		●	●		
		●			●		●	●		
Besonders saugstark	●					●	●			
		●				●	●	●		
			●			●	●	●		

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit manueller Filterabreinigung



- → Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- → PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- → Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- → Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

1.200-Watt-Allessauger ASA 20 L PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602085000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.200-Watt-Allessauger AS 20 L PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	9,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602083000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m)	✓
Hartkonus-Muffen Quick	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 L PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602086000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 M PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602087000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 H PC mit manueller Filterabreinigung



- → Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- → Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602088000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (360 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	
Full Service Preisgruppe	FS4

Zubehör
Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4m, antistat.	635402000
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4 m	635405000
3 Saugrohre Ø 35 mm, Stahl	635414000
Polsterbürste Quick Ø 35 mm	635415000
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 300 mm	635416000
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 360 mm	635417000
Faltenfilter M-Klasse	635419000
Faltenfilter H-Klasse	635420000
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000
Vorfilter Feinstäube 20/30 Liter	635428000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602014000**
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigen Edelstahl

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602015000**
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602024000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- → Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- → Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- → Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- → Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- → Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- → Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- → Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

SELFCLEAN **SelfClean**
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602034000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602070000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- → Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- → Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- → Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- → Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- → Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- → Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- → Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung



- → Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- → Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- → Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602045000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung



- → Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- → Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteins-staub

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602057000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschalt-automatik mit Druckdifferenzmessung

- → Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- → Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602058000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- → Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- → Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602059000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-

Zubehör Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.
5 Vlies-Filterbeutel, 20 l (AS 20 L)	631629000
5 Vlies-Filterbeutel, 32 l (ASA 32 L)	631665000
5 Vlies-Filterbeutel, 25-30 l (ASA 25/30)	630296000
5 Vlies-Filterbeutel, 25-35 l (ASR 25 L,ASR 35 L/M)	630343000
5 Vlies-Filterbeutel, 45-50 l, (ASR 50 L/M)	630359000
Filterbeutel, Polyester, 25-30 l	630298000
5 PE-Entsorgungsbeutel -35/50 l (ASR 35 L/ASR 35 M/ASR 50 M SC)	630325000
Faltenfilter AS/ ASA, Staub-klasse M	631753000
Faltenfilter für ASA 25/30 L PC/ Inox, Staubklasse M	630299000
2 Filterkassette, Cellulose (alle ASR)	631933000
2 Filterkassette, Polyester (alle ASR)	631934000
2 Filterkassette, Polyester nano-beschichtet (alle ASR)	631894000
2 Filterkassette, HEPA (ASR 35 L, M und H)	630326000
5 PE-Entsorgungsbeutel 25l /35 l	630275000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör Allessauger NEU



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Multi-Adapterplatte für Allessauger (ASR Sauger) NEU	630223000
Vorabscheider für Allessauger NEU	630226000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Absaugen mit Start/ Stopp-Automatik:

Bisher musste der Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ab sofort übernimmt dies das Start/Stop-Set CordlessControl. **Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.**

- ✓ Einfach nachrüstbar
- ✓ Für alle Netzsauger aller Marken
- ✓ Bei allen gängigen Saugschlauch-Durchmessern möglich
- ✓ Für alle Akku-Maschinen aller Marken

GEEIGNET FÜR ALLE AKKU-MASCHINEN UND NETZSAUGER ALLER MARKEN



So funktioniert es: Einfach. Sekundenschnell.



1. Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.



2. Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.



3. Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.



Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.



Start/Stop-Set CordlessControl

metabo BESTSELLER

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

Scannen und CordlessControl erleben

Welche Kappsäge für welche Anwendung?



Vergleichbare Gerätekennwerte	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	60 mm 120 mm	70 mm 305 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	45 mm 80 mm	40 mm 215 mm
Auflagefläche B x L	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40
Verstellmöglichkeit: → Drehteller links/rechts (max.) → Sägekopf links/rechts (max.)	 50°/50° 47°/2°	 50°/50° 47°/2°	 50°/60° 47°/47°	 47°/47° 47°/2°	 50°/50° 47°/2°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17, 4 kg	8,7 kg	13,4 kg
* Zähneanzahl des Standard-Sägeblattes 1) mit Zusatz-Anschlag (T x B) 102 x 150 mm					
Anwendung					
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	√√	√√	√√	√	√√
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	√√	√√	√√	√√	√√
Sägen von Aluminiumprofilen					
Nutenschnitte	√√√	√√√	√√√		√√√
Sägen von Leisten	√	√	√	√√	√
** mit Sägeblatt »multi cut« oder »aluminium cut« (Zubehör)					
Ausstattung					
Sägeblattneigung	links	links	links/rechts	links	links
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z. B. für Nutenschnitte)	●	●	●		●
Schnittlinienanzeige	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line
Arbeitslicht	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos					
Sanftanlauf	●	●	●		●
Variable Drehzahl					
Bremsfunktion	●	●	●		

Anwendungen: √ geeignet √√ gut geeignet √√√ optimal **Ausstattung:** ● vorhanden o optionales Zubehör

	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
			NEU 	NEU 		
	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 72 mm 305 mm	 120 mm 320 mm
	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 40 mm 215 mm	 48 mm 215 mm	 42 mm 215 mm	 76 mm 223 mm
	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 60	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
	50°/50° 47°/2°	50°/60° 47°/47°	50°/50° 47°/47°	50°/50° 47°/47°	50°/50° 47°/47°	47°/60° 46°/46°
	1.800 W	2.000 W	1.500 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
	16,1 kg	18,6 kg	15,4 kg	18,4 kg	18,3 kg	27,2 kg
	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√√
	√√	√√√	√√	√√	√√√	√√√
	√√	√√	√√	√√	√√√	√√√
			√√	√√	√√	√√**
	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√
	√	√	√	√	√√√	√
	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts
	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)
	●	●	●	●	●	●
	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Doppellinienlaser	Linienlaser
	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	●	
						●
	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●
	●	●		●		●

Gemeinsame Merkmale
Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion



- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	13,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613216000**	**613216900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Kappsäge KS 216 M



- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	8,7 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**610216000**	**610216900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251



- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	13,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691213000**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kappsäge
KGS 254 M mit Zugfunktion



- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Gewicht	16,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613254000**	**613254900**
Sägeblatt “Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Kappsäge
KGS 305 M mit Zugfunktion



- Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm	
Sägeblatt	305 x 30 mm	
Gewicht	18,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613305000**	**613305900**
Sägeblatt “Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251



- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht	16,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691214000**
Sägeblatt “Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251



- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691215000**
Sägeblatt “Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 401



- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691216000**
Sägeblatt “Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.450-Watt-Kappsäge KGSV 254 MC mit Zugfunktion



- Vielseitige Kappsäge mit maximaler Ausstattung: variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum , z.B. zum Sägen von Alu-Profilen

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 92 /48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615254000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.200-Watt-Kappsäge KGSV 216 MC mit Zugfunktion



- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	15,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615216000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM



- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**612216000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Kapp- und Gehrungssägen



- → Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- → Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- → Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- → Stabile Konstruktion, mobil und robust
- → Sägekopf beidseitig neigbar
- → Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- → Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- → Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- → Transportsicherung
- → Seitliche Tragegriffe

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Schnelles Bremssystem
stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401



- → Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- → Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**690971000**
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion



- → Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- → Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103150000**
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M



- → Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- → Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- → Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619004000**
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

Zubehör
Kapp- und Gehrungssägen + Arbeitsblock-Set

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Maschinenständer KSU 251	629005000
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000
Maschinenständer KSU 401	629006000
Arbeitsbock-Set MAB 82	626990000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Multifunktionstisch NEU



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Multifunktionstisch MWB 100	626991000
2 Waagrechtspanner NEU	630137000
Schnellspannzwinge 300 mm NEU	630138000
Senkrecht-Schnellspannzwinge NEU	630139000
4 Bankhaken NEU	630129000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610254000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600668000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU



- → Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- → Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691154000**	**691190000**
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-

2.000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB



- → Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103152000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen



- → Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- → Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- → Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- → Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- → Gestell und Motor vormontiert

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
– wartungsfrei und robust

2.800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB



- → Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- → Drehstromausführung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	64,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103152100**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

3.100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB



→ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103153100**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

4.200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB



→ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz
→ Drehstromausführung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	77,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103153300**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

Zubehör Tischkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schiebeschlitten TKHS	0910058967
Wartungs- und Pflegespray	0911018691
Untergestell TSU	629003000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör Hobelmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Wartungs- und Pflegespray	0911018691
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2.200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB



→ Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
→ Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
→ Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss

Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0114026000**
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe	-

2.800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB



- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss

Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m /min
Drehzahl der Messerwelle	6.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0114026100**
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe	-

550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200



- Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten	
Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601205000**
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-

1.800-Watt-Dickenhobel DH 330



- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel

Technische Daten	
Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	35,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0200033000**
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision



- → Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- → Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten	
Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619008000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB



- → Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- → Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- → Drehstromausführung

Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619010000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB

- → Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- → Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung


metabo BESTSELLER



Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619009000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-

Zubehör
Bandsägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Bandsägeblatt Holz/Kunststoffe 2240 x 13 x 0,5 mm, 4 TPI	0909029244
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte 2240 x 6 x 0,5 mm, 6 TPI	0909029252
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte, 1712 x 6 x 0,36 mm, 6 TPI	0909057175
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe 1712 x 13 x 0,36 mm, 4 TPI	0909057183

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.



Druckluft

Die Metabo Kompressoren.

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	Basic 200-24 (NEU)	Basic 220-24 OF Silent	Basic 250-24 OF (NEU)	Basic 250-50 (NEU)	Basic 270-50 OF Silent	Basic 300-50 (NEU)	Basic 400-50 V (NEU)	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"		✓		✓	✓	✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 500-1/2"				✓	✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 930-1/2"					✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 1690-3/4"															✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 2440-1"																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DRS 95-1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Schrauber	DS 14					✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DMH 290 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set													✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DG 700																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700 L																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700-90																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DW 10-125 Quick																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	Basic 200-24 (NEU)	Basic 220-24 OF Silent	Basic 250-24 OF (NEU)	Basic 250-50 (NEU)	Basic 270-50 OF Silent	Basic 300-50 (NEU)	Basic 400-50 V (NEU)	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Farbspritzpistole	FSP 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 1000 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 HVLP		✓		✓	✓		✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 LVLP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Sandstrahlpistole	SSP 1000							✓	✓										✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Sprühpistole	SPP 1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Reifenfüllmessgerät	RF 60	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 60 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 80 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Blaspistole	BP 10	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 210	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 200	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	LPZ 7 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Anwendungen: ✓ bedingt geeignet / für kurzen Einsatz ✓✓ gut geeignet bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Basic



- → Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- → Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- → Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- → Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- → 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Basic 200-24



- → Robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- → Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	180 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601522000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Basic 160-6 W OF



- → Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- → Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601501000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Basic 220-24 OF Silent



- → Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- → Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb

SILENT VARIO GRIP

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	25 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601593000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Kompressor Basic 250-24 OF



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	240 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601523000**
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Basic 270-50 OF Silent



- Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für Einsätze in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb

SILENT VARIO GRIP

Technische Daten	
Ansaugleistung	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	120 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	37 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601594000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	FS4

Kompressor Basic 250-50



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601524000**
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Basic 300-50



- Leistungsstarker Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff

NEU VARIO GRIP

Technische Daten	
Ansaugleistung	300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	35,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601525000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Basic 400-50 V



- Leistungsstärkster Basic-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Aufnahmen für Druckluftschlauch und -werkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung

NEU | STOP | VARIO GRIP

Technische Daten	
Ansaugleistung	390 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	180 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	41,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601526000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Power 180-5 W OF



- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen

Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601531000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Power



- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Ölfreier Kompressor
Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Power 250-10 W OF



- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601544000**
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Power 280-20 W OF



- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601545000**
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Mega 350-50 W



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601589000**
2 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Mega



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

* entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Mega 350-100 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601539000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Mega 350-100 W



- → Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- → Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601538000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Mega 550-90 D



- → Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- → Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- → Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	510 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601540000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Mega 400-50 W



- → Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- → Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601536000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Kompressor Mega 700-90 D



- → Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- → Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- → Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	650 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601542000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"



- → Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- → Langlebiges Hammerschlagwerk
- → Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l /s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604118500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"



- → Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- → Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l /s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601549000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C



- → Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- → Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l /s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601590000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"



- → Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- → Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l /s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601550000**
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"



- → Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- → Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l /s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601551000**
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"



- → Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- → Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- → Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l /min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601553000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"



- → Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung
- → Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- → Kompakte Bauform

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l /min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604119500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelenk	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Schrauber DS 14



- → Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- → Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l /min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604117000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Bohrmaschine DB 10



- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l /min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604120000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set



- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l /min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601561500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set



- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l /min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604115500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set



- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l /min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601560500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Winkelschleifer DW 125



- → Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- → Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601556000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set



- → Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- → Eingebaute Drehzahlregulierung
- → Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604116500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick



- → Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- → Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- → Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601591000**
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Druckluft-Geradschleifer DG 700



- → Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- → Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601554000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Geradschleifer DG 700 L



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601555000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Bandfeile DBF 457



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l /min
Schleifbandbreite / -länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m /s
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601559000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Geradschleifer DG 700-90



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601592000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen

Technische Daten	
Luftbedarf	550 l /min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601558000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

Druckluft-Klammergerät DKG 80/16



- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601564500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Gemeinsame Merkmale
Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50



- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601562500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601575000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 1000 S



- → Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- → Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601576000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 LVLP



- → LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601578000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 HVLP



- → HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601577000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2

Druckluft-Sandstrahlpistole SSP 1000



- → Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- → Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601569000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Sprühpistole SPP 1000



- → Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601570000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Fettpresse DFP 400



- → Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- → Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601572000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310



- → Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- → Kein Materialnachlauf für saubere und effektives Arbeiten
- → Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l /min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601573000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60



- → Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- → Mit Momentstecker

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602233000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- → Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- → Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602234000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Blaspistole BP 10



- → Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601579000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 G



- → Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- → Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602235000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	FS1

Druckluft-Blaspistole BP 210



- → Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601580000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Blaspistole BP 200



- → Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- → Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601581000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsenspitze	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4

- → Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch



Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601585000**
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Farbspritzpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Blaspistole BP 500



- → Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- → Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601582000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-

Druckluft-Werkzeugset LPZ 7

- → Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohlnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch



Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601586000**
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Adapter und Ballhohlnadel	✓
Farbspritzpistole	✓
Sprühpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-

Zubehör
Druckluftschläuche



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Druckluftschlauch mit Gewebe-einlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908
Druckluftschlauch mit Gewe-beeinlage 6 x11mm/10 m lang	0901054916
Druckluftschlauch mit Gewe-beeinlage 9×14mm/10 m lang	0901054924
Druckluftschlauch mit Gewe-beeinlage 9×14mm/50 m lang	0901054932
Druckluftschlauch mit Gewe-beeinlage 12,5×18 mm/50m lang	0901056161
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Schlauchaufroller SA 210, automatisch



- Mit 8 m hochflexiblen Hybrid-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4“ Universal und Stecknippel 1/4“
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

NEU

Technische Daten	
Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	10 bar
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628825000**
Full Service Preisgruppe	-

Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro



Technische Daten	
Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0901054975**
Full Service Preisgruppe	-

Schlauchaufroller SA 250, automatisch



- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628820000**
Full Service Preisgruppe	-

Schlauchaufroller SA 312, automatisch

metabo BESTSELLER



- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628824000**
Full Service Preisgruppe	FS2

Schlauchtrommel ST 200, drehbar



- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Technische Daten	
Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0901054568**
Full Service Preisgruppe	-

Schlauchaufroller SA 315, automatisch



- Mit 15 m hochflexiblen Hybrid-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4“ Universal und Stecknippel 1/4“
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

NEU

Technische Daten	
Länge	15 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9,5 / 16 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	13,05 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628826000**
Full Service Preisgruppe	-

The power to meet your standards

metabo

metabo

BESTSELLER ZUBEHÖR



Trennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Novorapid 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000
Novorapid 230 x 1,9 x 22,23mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000
10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000
10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000
Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000

Lamellenschleifteller

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000
Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000
Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000
Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000

Diamanttrennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Diamanttrennscheibe "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000
Diamanttrennscheibe "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000
Diamanttrennscheibe "SP-T" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000

Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
5 Säbelsägeblätter, flexible metal, 225 x 0,9 mm	631494000
10-teiliges Stichsägeblattersortiment,Metall, Holz, Kunststoff	623600000
10-teiliges Stichsägeblatt-sortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000

Diamantschleiftopf

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Diamantschleiftopf Beton "ECO", Ø 125 mm	628099000

Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Sägeblatt "prescision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000
 Sägeblatt "prescision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000
 Sägeblatt "multi cut-professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000
 Sägeblatt "multi cut-professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000

Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.
SDS-max Meisselsatz "SP", 2-teilig	623309000
SDS-plus Meisselsatz "SP", 2-teilig	630486000
 SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000
 SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000
 SDS-plus Bohrer-/ Meisselset "SP" 17-teilig	628414000
 SDS-plus Fliesen meissel gekr. 165×75 mm	631449000

Bithalter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Schnellwechsel-bithalter Quick	627241000

Zubehörsets

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Zubehörset-SP, 43-teilig	626719000
 Zubehörset-SP, 55-teilig	626707000
 Zubehörset-SP, 86-teilig	626708000

Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000
 Bit-Box "SP", 15-teilig / L	626718000
 Bit-Box und Rat-schenset "SP", 26-teilig	626701000
 Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000
 Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000
 Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000
 Akku-Bit-Box, 32-teilig	626696000
 Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000
 Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000
 Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000
 Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000
 Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000
 Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000
 Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000
 Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000
 Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000

Winkeladapter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Schnellwechsel-Winkeladapter Quick	627261000

Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 SDS-plus-Bohrer-kassette SP, 4-teilig	625580000
 SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000
 SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000
 SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000
 HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig	626695000
 HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627151000
 HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627152000
 HSS-G-Bohrer-kassette-SP, 19-teilig	627153000
 HSS-G-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627669000
 HSS-G-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627154000
 HSS-Co Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627157000
 HSS-Co-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627672000
 Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000
 Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000

Bohrfutter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000

Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000

Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Schnellspannmutter M 14	630832000
 Quick-Spannmuttern M 14, für alle Winkelschleifer	630800000

OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000

Trockenlaufschutz

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 HM 3	628799000

Start/Stop-Set CordlessControl

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000

Spezialfett

Bezeichnung	Bestell-Nr.
 Spezialfett für SDS-Werkzeugeinstecke 100 ml	631800000

Immer alles im Blick.

NEU



NEU: FÜR APPLE UND ANDROID

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc, eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Google, Android und Works with Find Hub Badge sind Marken von Google LLC.

Metabo Tracker Pro für iOS / Android

→ Abmessungen: 58×45×9 mm
→ inkl. Batterie

Bestell-Nr. 626967000

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub



Du hast den Überblick mit deinem Android-Smartphone oder deinem iPhone.

Einfach den Tracker am Produkt befestigen und mit der App verbinden.

Weltweit auffindbar
Dank der "Wo ist?" App von Apple oder der "Mein Gerät finden" App von Android

Einfaches Anbringen
Mit einem Klick wird der Tracker fest an der metaBOX angebracht. Weitere Befestigungsmöglichkeiten auch direkt am Werkzeug.

Mehr Infos

für iOS

für Android

Diese Symbole finden Sie bei den Maschinen:



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Flachkopfwinkelschleifer
mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Flachkopfwinkelschleifer
zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz



Autobalancer
für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine



Autostart
Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten



Zuschaltbarer Impulsbetrieb
zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Zuschaltbarer Impulsbetrieb
zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo VibraTech (MVT)
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Metabo M-Brush Technologie
servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Precision Stop
elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben



Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung



Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



Schnelles Bremssystem
stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell



Patentierter mechanischer
Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit



Metabo Scheibenbremse
stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr



Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden



Paddle-Schalter
mit Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz



Paddle-Schalter mit Totmannfunktion:
sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur



Motorbetriebsart S1
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

Zweigang-Getriebe
Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall

AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

PressClean
manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

SelfClean
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

CordlessControl
Der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken

Antistatik-Funktion
ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch

Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4)
ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Kranösen
für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Ölfreier Kompressor
ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

Metabo Pump Protection
automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem
für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen

Hammer mit Hochleistungsschlagwerk
für hohe Abbruchleistung

Hämmer mit 2 Funktionen
Hammerbohren und Bohren

Hämmer mit 2 Funktionen
Hammerbohren und Meißeln

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

Führungsschiene FS
Diese Maschine ist direkt einsetzbar aus die Führungsschiene FS von Metabo

Kappschiene FS
schnelle, exakte Kappschnitte, durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene

Zuschaltbarer Pendelhub
für optimale Sägeleistung

Einzigartige, patentierte Kombination
aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem

Stahlöse zur Karabineraufnahme
sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen

LED Powerlicht
Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED

USB-Anschluss
zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)

Automatische Anpassung der Motorleistung
je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten

Metabo Quick Fadenwechsel:
schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule

Motor für Einphasen-Wechselstrom

Digitaler DAB+ Empfang

Bluetooth
zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

M-Clean-Technologie
Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfes

Staub- und spritzwassergeschützt
für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)

Saugerzubehör mit Quick-System
für schnelles Umrüsten im Einsatz

Induktionsladen

Elektronische Sicherheitsabschaltung
kein Kick-Back beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs - für hohen Anwenderschutz



Ladefunktion für Akkupacks



Precision Cut Line (PCL)
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



Bremse
für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)



Ladefunktion
für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel



Spindelarretierung
zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel




SplitSound
für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden

Unsere Serviceleistungen.

Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.



24-Stunden-Reparaturservice

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter:
repair-metabo@koki.eu



Produkt- und Anwendungsberatung

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter:
Anwendungsberatung@metabo.de



8 Jahre Ersatzteilgarantie

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen.
Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	**FS 1 144207090**	**FS 2 144207100**	**FS 3 144207110**	**FS 4 144207120**
Kosten pro Monat	1,08 €*	1,64 €*	2,19 €*	2,75 €*
Einmalige Kosten für 36 Monate	**39,00 €***	**59,00 €***	**79,00 €***	**99,00 €***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Wir sind für Sie da:

Service Deutschland
E-Mail: repair-metabo@koki.eu
Telefon Reparaturservice:+49 7022 7232-20
Telefon Ersatzteilservice: +49 7022 7232-25

Weitere Infos unter: metabo.com/services



Services digital – Registrieren und profitieren!

APP

Alle Tools immer im Blick: Mit nur einer einfachen Registrierung per App oder Portal ganz einfach von zahlreichen Services, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen profitieren.

JETZT APP DOWNLOADEN

App Store

Google Play

654482120 · 02/2026 Printed in Germany / Imprimé en Allemagne - Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklaerung einsehen.

KOKI Austria GmbH
Bäckerfeldstr. 4 • 4050 Traun
Telefon 0800 281 307
AT-verkauf@koki-group.com
www.metabo.com

4 061792 183216

metabo