



über 60 - Jahre




NATURSTEIN + KERAMIK

FÜR INNEN UND AUSSEN



Beton + Stein Widmoser GesmbH
 Triesterstraße 361
 8401 Kalsdorf

Tel: 03135/52 7 02 - 0
 Fax: 03135/54 6 39
 Mail: widmoser@widmoserbeton.at
www.widmoserbeton.at



SCHAUPARK

Ampiente

3 - 4

Quarzit

5 - 12



Yellow

Sandstein

13 - 20



Mint
Fossil



Grey-
stone



Modak

Travertin

21 - 36



Valencia



Ruggiato



Silverato



Flamingo



Vanilla



Gold



Noce

Porphy

37 - 38



gemischt
färbig

Gneis

39 - 42



Gru-Mix
Mixcolor



Rossicco



Alpina
Gneis



Biasca
Gneis

Granit

43 - 56



Crystall
Grey



Padang
Dark



Granit
Grey



S - Grey

Kalkstein

57 - 62



Thandur
Sandgelb



Thandur
Blaufrau



Sky
Grey

Naturstein
Mauern

63 - 72

Wandver-
kleidungen

73 - 80

Pflaster-
würfel

81 - 82

Zubehör

83 - 84

Garten
Produkte

85 - 90

Verlegeplan
Hinweise

91 - 92

Keramik

93 - 143

Zubehör

144 - 169


Kiesstabi-
lisierungs-
matte

157 - 158

Neues Ausmessservice mit
unserem neuen Vermessungsgerät
Prodim



Schritt 1
Vermessung



Schritt 2
Planung und
Zuschnitt



Schritt 3
Verlegung



Schritt 4
Fertigstellung



Keramik Pietra die Gerusalemme



Keramik Multicolor


Ambiente




Travertin Polygonalplatte Vanilla



Travertin Wandverkleidung Vanilla



Quarzit Bodenplatte 57 x 27 cm mit gesägter Kante



Quarzit Poolumrandung

Yellow



Quarzit Bodenplatte 57 x 27 cm mit
gesägter Kante, Bodenplatte 10 x 10 cm
handbekantet und getrommelt



Quarzit Bodenplatte 60 x 30 cm handbekantet



Yellow, Limerick




Quarzit Bodenplatte 57 x 27 cm mit gesägter Kante
Quarzit Yellow Stufenplatte

Limerick Bodenplatte
handbekanntet, 10 x 10 x 4-6 cm



Polygonalplatte 4-7 Stk/m²
D=2,5-3,5 cm



Bodenplatte B=30 cm
freie Längen: D=2-4 cm

Yellow



Quarzit Bodenplatte 57 x 27 cm,
mit gesägter Kante



Quarzit Polygonalplatte 4-7 Stk/m²

**Polygonalplatten**

Oberfläche: spaltrau
bruchraue Kanten

Type 2: 8 - 12 Stk/m²
15 - 25 mm Stärke
42 kg/m²

Type 3: 8 - 12 Stk/m²
25 - 35 mm Stärke
70 kg/m²

Type 4: 4 - 7 Stk/m²
12 - 25 mm Stärke
42 kg/m²

Type 5: 4 - 7 Stk/m²
25 - 35 mm Stärke
70 kg/m²

Brasilianischer Quarzit aus Quarzsandstein ist sehr beständig gegen Umwelteinflüsse.
Quarzite nehmen kaum Wasser auf und sind daher extrem frostbeständig.

Yellow

**Bodenplatten**

Oberfläche: spaltrau
 gesägte Kante
 Plattengröße: 57 x 27 x 1,0 - 2,5 cm
 57 x 57 x 1,0 - 2,5 cm
 57 x 37 x 1,0 - 2,5 cm

Sockelleiste 57 x 7 x 0,8 - 1,3 cm

Stufenplatten

Oberfläche: spaltrau
 gesägte Kante
 Vorderkante gefast
 vorne auf 3 cm kalibriert
 90 - 120 x 35 x 3 - 5 cm

Setzstufe gesägte Kante
 90 - 130 x 10 - 15 x 3 - 5 cm

Sonderanfertigung

Stufenplatte D = 3 cm
 Max. L = 100 cm
 Max. B = 50 cm

Setzstufe D = 3 cm
 Max. L = 100 cm

Poolumrandung

Normalplatte 70 x 35 x 3 cm
 Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
 innen mit Rundstab,
 kalibriert



Brasilianischer Quarzit aus Quarzsandstein ist sehr beständig gegen Umwelteinflüsse. Quarzite nehmen kaum Wasser auf und sind daher extrem frostbeständig.

Bodenplatten

Oberfläche: spaltrau
handbekantet
Plattengröße: 10 x 10 x 2,0 - 3 cm
60 x 30 x 2,5 - 4 cm
60 x 40 x 2,5 - 4 cm
60 x 60 x 2,5 - 4 cm
50 x 25 x 2,5 - 4 cm

Römischer Verband*

1 Set = 1,44 m² bestehend aus:
2 Stk. 60 x 40 x 2,5 - 4 cm
4 Stk. 40 x 40 x 2,5 - 4 cm
2 Stk. 40 x 20 x 2,5 - 4 cm
4 Stk. 20 x 20 x 2,5 - 4 cm

Sockelleiste 57 x 7 x 0,8 - 1,3 cm

Stufenplatten

Oberfläche: spaltrau
gesägte Kante
Vorderkante gefast
vorne auf 3 cm kalibriert
90 - 130 x 35 x 3 - 5 cm

Setzstufe gesägte Kante
90 - 130 x 10 - 15 x 3 - 5 cm

Sonderanfertigung

Stufenplatte D = 3 cm
Max. L. = 100 cm
Max. B. = 50 cm

Setzstufe D = 3 cm
Max. L. = 100 cm

Poolumrandung

Normalplatte 70 x 35 x 3 cm
Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
innenseite mit Rundstab,
kalibriert

*Abgabe nur im Set

Yellow



Quarzit

12



Bodenplatte
gesägte Kante
57 x 27 x 1 - 2,5 cm
57 x 37 x 1 - 2,5 cm
57 x 57 x 1 - 2,5 cm



8 - 12 Stk / m²
4 - 7 Stk / m²



Bodenplatte 10 x 10 x 2 - 3 cm



Bodenplatte handbekantet
(siehe Seite 15)



Sockelleiste 57 x 7 x 0,8 - 1,3 cm



Stufenplatte 90 - 130 x 35 x 3 - 5 cm
Setzstufe 90 - 130 x 10 - 15 x 3 - 5 cm
Stufen- u. Setzstufen auf Sonderanfertigung D = 3 cm
Max. L. = 100 cm



Sandstein



Sandstein Bodenplatte Modak



Sandstein Blockstufe Modak




Sandstein Greystone



Sandstein Bodenplatte 90 x 60 cm Mint Fossil



Sandstein Bodenplatte Römischer Verband Modak



Sandstein Stufenplatte Greystone



Mint
Fossil

Sandstein Poolumrandung Mint Fossil
Sandstein Bodenplatte 60 x 30 cm Mint Fossil



Mint
Fossil

Sandstein Bodenplatte Mint Fossil
Römischer Verband



Mint Fossil



Oberfläche: spaltrau
handbekantet

Bodenplatten

Plattengröße: 40 x 40 x 2-4 cm
60 x 30 x 2-4 cm

Plattengröße: kalibriert
10 x 10 x 2,5 cm
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 30 x 2,5 cm
60 x 40 x 2,5 cm
60 x 60 x 2,5 cm
90 x 60 x 2,5 cm

Römischer Verband*

1 Set = 1,44 m² bestehend aus:
2 Stk. 60 x 40 x 2,5 cm
4 Stk. 40 x 40 x 2,5 cm
2 Stk. 40 x 20 x 2,5 cm
4 Stk. 20 x 20 x 2,5 cm

Stufenplatte 150 x 35 x 4cm
vorne mit Rundstab

Setzstufenplatte 150 x 17 x 2 cm

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm
Sockelleiste 50 x 7 x 1,3 cm

Poolumrandung

Normalplatte: 150 x 35 x 4 cm
Eckplatte: 45 x 45 x 4 cm

Randleiste 100 x 8 x 25 cm
Palisade 12 x 12 x 25 cm, 12 x 12 x 50 cm

Sonderanfertigung mit Fase oder mit Rundstab
Stufenplatte D = 4 cm

Max. L = 160 cm
Max. B = 80 cm

Setzstufe D = 4 cm
Max L = 160 cm

*Abgabe nur im Set

Sandstein aus Indien in verschiedenen Farben und Ausführungen.
Die spaltraue, leicht unebene Oberfläche bewirkt ein natürliches Aussehen.



Oberfläche: spaltrau
handbekantet

Bodenplatten

Plattengröße: kalibriert
10 x 10 x 2,5 cm
40 x 40 x 2,5 cm
60 x 30 x 2,5 cm
60 x 60 x 2,5 cm
90 x 60 x 2,5 cm

Römischer Verband*

1 Set = 1,44 m² bestehend aus:
2 Stk. 60 x 40 x 2,5 cm
4 Stk. 40 x 40 x 2,5 cm
2 Stk. 40 x 20 x 2,5 cm
4 Stk. 20 x 20 x 2,5 cm

Stufenplatte 150 x 35 x 4cm
vorne mit Rundstab

Setzstufenplatte 150 x 17 x 2 cm

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm

Sockelleiste 50 x 7 x 1,3 cm

Poolumrandung

Normalplatte: 150 x 35 x 4 cm
Eckplatte: 45 x 45 x 4 cm
innen mit Rundstab

Randleiste 100 x 8 x 25 cm

Palisade 12 x 12 x 25 cm
12 x 12 x 50 cm

*Abgabe nur im Set



Modak



Oberfläche: spaltrau
handbekantet

Bodenplatten

Plattengröße: 60 x 30 x 2-4 cm
40 x 40 x 2-4 cm

Römischer Verband*

1 Set = 1,44 m² bestehend aus:
2 Stk. 60 x 40 x 2,5 cm
4 Stk. 40 x 40 x 2,5 cm
2 Stk. 40 x 20 x 2,5 cm
4 Stk. 20 x 20 x 2,5 cm

Stufenplatte

150 x 35 x 4 cm
vorne mit Rundstab

Setzstufenplatte

150 x 17 x 2 cm

Poolumrandung

Normalplatte: 150 x 35 x 4 cm
Eckplatte: 45 x 45 x 4 cm
innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set

Sandstein aus Indien in verschiedenen Farben und Ausführungen.
Die spaltraue, leicht unebene Oberfläche bewirkt ein natürliches Aussehen.



Bodenplatte 2-4 cm od.
2,5 cm kalibriert



Stufenplatte 150 x 35 x 4 cm
vorne mit Rundstab
Setzstufenplatte 150 x 17 x 2 cm
Stufenplatte Sonderanfertigung D = 4 cm
Setzstufenplatte Sonderanfertigung D = 4 cm



Poolumrandung Normalplatte
150 x 35 x 4 cm




Blockstufe 100 x 35 x 15 cm



Palisade
12 x 12 x 25 cm
12 x 12 x 50 cm
nur in Mint und
Greystone




Poolumrandung
Eckplatte 45 x 45 x 4 cm
innen mit Rundstab



Randleiste 100 x 8 x 25 cm
nur in Mint und Greystone



Sockelleiste 50 x 7 x 1,3 cm



Travertin Bodenplatte Ruggiato Römischer Verband
Travertin Stufen- u. Mauerabdeckplatten Vanilla



Travertin Bodenplatte Silverato
Römischer Verband



Travertin Bodenplatte Flamingo



Travertin Stufenplatte Silverato



Naturale



Oberfläche: gesägt
getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße: 61 x 40,6 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:

- 1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
- 2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
- 1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
- 2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Sockelleiste in Vanilla

40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte 122 x 35 x 3 cm

vorne mit Fase
oder mit Rundstab

Setzstufe

122 x 10-16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Poolumrandung

Normalplatte 122 x 35 x 3 cm

Eckplatte 45 x 45 x 3 cm

innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set



Travertin Bodenplatte Silverato 60 x 40 cm
Travertin Würfel Silverato 10 x 10 cm



Travertin Bodenplatte Vanilla
Travertin Poolumrandung Vanilla



Valencia



Für den
Außen-
bereich

Oberfläche: gesägt
getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße: 61 x 40,6 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:

- 1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
- 2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
- 1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
- 2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Sockelleiste in Vanilla
40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte in Vanilla
122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab
oder mit Fasse

Setzstufe in Vanilla
122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

*Abgabe nur im Set

Ruggiato



Für den
Außen-
bereich



Oberfläche: gesägt
getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße:

10 x 10 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,72 m² bestehend aus:

1 Stk. 60 x 40 x 3 cm

2 Stk. 40 x 40 x 3 cm

1 Stk. 40 x 19,5 x 3 cm

2 Stk. 19,5 x 19,5 x 3 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte in Vanilla
122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab
oder mit Fasse

Setzstufe in Vanilla
122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

*Abgabe nur im Set



Silverato



Für den
Außen-
bereich

Oberfläche: gesägt, getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße:

10 x 10 x 3 cm
61 x 40,6 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:

1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm

Palisaden 50 x 12 x 12 cm
75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm

Randleiste 100 x 25 x 5 cm

Stufenplatte 122 x 35 x 3,0 cm
vorne mit Rundstab
oder mit Fase

Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3,0 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Poolumrandung

Normalplatte 122 x 35 x 3 cm

Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
innen mit Rundstab

Frostbeständiger Travertin aus der Türkei in verschiedensten Farben.
Die löchrige Oberfläche verleiht diesem Stein seinen besonderen Charakter.

*Abgabe nur im Set

Noce



Oberfläche: gesägt, getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße:

10 x 10 x 3 cm
61 x 40,6 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:

1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte 122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab
oder mit Fase

Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Poolumrandung

Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
Normalplatte 122 x 35 x 3 cm
innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set

Frostbeständiger Travertin aus der Türkei in verschiedenen Farben.
Die löchrige Oberfläche verleiht diesem Naturstein seinen besonderen Charakter.



Flamingo



Für den
Außen-
bereich

Oberfläche: gesägt, getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße:

10 x 10 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,72 m² bestehend aus:

1 Stk. 60 x 40 x 3 cm

2 Stk. 40 x 40 x 3 cm

1 Stk. 40 x 19,5 x 3 cm

2 Stk. 19,5 x 19,5 x 3 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte 122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab

Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

*Abgabe nur im Set

Frostbeständiger Travertin aus der Türkei in verschiedensten Farben.
Die löchrige Oberfläche verleiht diesem Stein seinen besonderen Charakter.

Vanilla



Für den
Außen-
bereich



Oberfläche: gesägt, getrommelt

Bodenplatte

Plattengröße: 10 x 10 x 3 cm
30 x 30 x 3 cm
60 x 30 x 3 cm
61 x 40,6 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:
1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Würfel 8 x 8 x 8 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatte 122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab
oder mit Fasse

Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm

Polygonalplatte D = 3 cm

Poolumrandung

Normalplatte 122 x 35 x 3 cm
Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
innen mit Rundstab


*Abgabe nur im Set

Frostbeständiger Travertin aus der Türkei in verschiedenen Farben.
Die löchrige Oberfläche verleiht diesem Naturstein seinen besonderen Charakter.



Gold (Dorato)

Für den
Außen-
bereich



Oberfläche: gesägt, getrommelt

Bodenplatten

Plattengröße: 10 x 10 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,72 m² bestehend aus:
1 Stk. 60 x 40 x 3 cm
2 Stk. 40 x 40 x 3 cm
1 Stk. 40 x 19,5 x 3 cm
2 Stk. 19,5 x 19,5 x 3 cm

Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm

Stufenplatten 122 x 35 x 3 cm
vorne mit Rundstab

Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Poolumrandung

Normalplatte 122 x 35 x 3,0 cm
Eckplatte 45 x 45 x 3,0 cm
innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set

Frostbeständiger Travertin aus der Türkei in verschiedenen Farben.
Die löchrige Oberfläche verleiht diesem Naturstein seinen besonderen Charakter.



Bodenplatte 3 cm getrommelt



Polygonalplatte Jumbo D = 3 cm
1 - 3 Stk./m²
in Vanilla



Stufenplatte 122 x 35 x 3 cm
Setzstufe 122 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen Höhe laut Angabe
Blockstufe 100 x 35 x 15 cm
in Vanilla, Silverato, Noce & Naturale



Poolumrandung, getrommelt
Eckplatte 45 x 45 x 3 cm
Normalplatte 122 x 35 x 3 cm
nur in Vanilla, Gold, Silverato, Flamingo, Noce
& Naturale



Rundplatte D = 3 cm
Ø = 50 - 60 cm
in Vanilla, Silverato



Würfel 8 x 8 x 8 cm
nur in Vanilla



Sockelleiste 40 x 7 x 1,3 cm


Gartenprodukte und Zubehör



Blockstufe
in Vanilla, Silverato, Noce & Naturale 100 x 35 x 15 cm
in Vanilla 150 x 35 x 15 cm



Randleiste 100 x 25 x 3 cm
Randleiste 100 x 25 x 5 cm
in Vanilla, Silverato



Duschtasse 90 x 90 cm
in Vanilla



Palisaden
in Vanilla, Silverato 25 x 12 x 12 cm
50 x 12 x 12 cm
75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm



Mauerstein
gesägt, getrommelt 40 x 20 x 20 cm
in Vanilla 20 x 20 x 20 cm



Mauerstein
gesägt, gespalten, getrommelt 30 - 50 x 18 x 10 cm
in Vanilla, Silverato 30 - 50 x 18 x 15 cm
30 - 50 x 18 x 20 cm

Hochbeetstein



Hochbeetstein
30 x 10 x 10 cm
33,33 Stk/m²



Vanilla



Silverato



Travertin Fliesen und Mosaik



Vanilla

Größen: 61 x 40,6 x 1,3 cm, römischer Verband: 1,3 cm

Bearbeitung: geschliffen und gefüllt oder getrommelt und gebürstet



Silverato

Travertin Mosaik und Wandverkleidungen



Travertin

36

Mosaik Ruggiato 5 x 10 cm



Mosaik Gold 5 x 5 cm




Mosaik Walnut 5 x 10 cm




Mosaik Vanilla oder Silverato


1,5 x 1,5 cm



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



5x10 u. 2,5x5 cm




Mosaik Rojo 5 x 10 cm



Verkleidung Vanilla



Verkleidung Ruggiato



Click Strip



Mini Verband



Mosaik auf Netz
Größe: 30 x 30 x 1 cm

Wandverkleidung Vanilla
Größe: H = 7 und 10 cm
D = 2-3 cm
L = freie Längen

Wandverkleidung Ruggiato
Größe: 60 x 15 cm
D = 2-3 cm
Eckplatte: 20 x 10 x 7,5 cm


Mosaik auf Netz
Größe: 30 x 30 x 1 cm
Farben: Vanilla, Silverato



gemischt färbig



Porphyr Polygonalplatten
Porphyr Stufenplatten



Porphyr Bodenplatten
und Pflasterwürfel 6/8

gemischt färbig



Bodenplatte in Bahnen (freie Längen), spaltraue Kante

B = 15 cm, D = 3 - 6 cm

B = 20 cm, D = 3 - 6 cm

B = 25 cm, D = 3 - 6 cm

B = 30 cm, D = 3 - 6 cm

B = 40 cm, D = 3 - 6 cm

Bodenplatte in Bahnen (freie Längen), gesägte Kante

B = 25 cm, D = 3 - 6 cm

B = 40 cm, D = 3 - 6 cm



Pflasterwürfel

8/10 cm, 6/8 cm

Oberfläche spaltrau



Pflasterwürfel getrommelt

10 x 10 x 2-4 cm



Polygonalplatten

Normalformat D = 2 - 5 cm

Dünformat D = 1,5 - 3,5 cm

Großformat D = 2 - 4 cm

Riesenplatten D = 3 - 7 cm, B ca. 100 cm

Oberflächen spaltrau, Kanten gebrochen



Stufenplatte (freie Längen)

B = 35 cm, D = 4 cm (vorne kalibriert)

Restliche Kanten gesägt



Setzstufenplatte (freie Längen)

B = 14 cm, D = 1,5 - 3,5 cm

Kanten gesägt



Randleiste

H = 20 - 25 cm, D = 6 cm,

freie Längen



Sockelleiste (freie Längen)

H = 6 cm, D = 1 cm Restliche

Kanten gesägt



Rossiccio (Gelb - Mix)



Bodenplatten

Oberfläche: spaltrau, gesägte
Kanten, freie Längen

Plattengröße: B = 25 cm, D = 2 - 5 cm
B = 35 cm, D = 2 - 5 cm

Oberfläche: spaltrau,
gebrochene Kanten
freie Längen, getrommelt

Plattengröße: B = 35 cm, D = 2 - 5 cm

Oberfläche: spaltrau
handbekantet
freie Längen

Plattengröße: B = 35 cm, D = 2 - 5 cm
B = 50 cm, D = 2 - 5 cm

Polygonalplatte

Oberfläche: spaltrau,
gebrochene Kanten

Plattengröße: D = 2 - 4 cm
4 - 7 Stk./ m²
8 - 15 Stk./ m²

Stufenplatte 150 x 35 x 3 cm
geflammt, vorne mit Fase

Setzstufenplatte 150 x 10-16 x 3 cm
geflammt

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm
geflammt

Rossiccio (Gelb - Mix), Mixcolor, Grau - Mix

Luserner
Gneis
40



Bodenplatte mit gesägter Kante, Grau-Mix, Rossiccio
B = 25 cm, D = 2 - 5 cm, freie Länge
B = 35 cm, D = 2 - 5 cm, freie Länge (nur Rossiccio)
Bodenplatte mit gesägter Kante, getrommelt, Rossiccio
B = 35 cm, D = 2 - 5 cm, freie Länge
Bodenplatte mit Kante gebrochen, Rossiccio
B = 35 cm, D = 2 - 5 cm, freie Länge
B = 50 cm, D = 2 - 5 cm, freie Länge



Stufenplatte 150 x 35 x 3 cm
Setzstufenplatte 150 x 10-16 x 3 cm
Oberfläche geflammt, Grau-Mix, Rossiccio



Polygonalplatten, Grau-Mix, Rossiccio
7 - 12 Stk. / m², D = 2 - 4 cm 14,3 m² / to
4 - 7 Stk./m², D = 2 - 5 cm 12,5 m² / to in Rossiccio
mit Bohrlöcher



Mauerstein Mixcolor
Format: 4/6, 6/8, 8/12, gemischt palettiert



Blockstufe Grau-Mix, Rossiccio
100 x 35 x 15 cm
Oberfläche geflammt



Pflasterwürfel Mixcolor
6/8 cm, 8/10 cm



Alpina Gneis



Oberfläche: geflammt
Kanten gesägt mit Fase

Bodenplatten
Plattengröße: 60 x 40 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Stufenplatte 150 x 35 x 3 cm

Setzstufenplatte 150 x 10 - 16 x 3 cm
Zuschnitt der genauen
Höhe laut Angabe

Blockstufe allseitig geflammt mit Fase
100 x 35 x 15 cm

Alpina Gneis Bodenplatte 60 x 40 x 3 cm



Oberfläche: geflammt, gebürstet
Kanten gesägt mit Fase

Bodenplatten

Plattengröße: 60 x 40 x 2 cm
60 x 40 x 3 cm
80 x 40 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Stufenplatte 150 x 35 x 3 cm

Setzstufenplatte 150 x 10 - 16 x 3 cm

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm

Sockelleiste 50 x 7,5 x 1,2 cm

Mauerstein: gesägt, gespalten
15 x 18 - 20 x 30/45/60 cm

Randleiste 100 x 20 x 5 cm

Sonderanfertigung 3 cm

Wandverkleidung

Normalplatte 55 x 12 x 1,5 cm

Eckplatte 33 x 14 x 12 x 1,5-2,5 cm





Granit Bodenplatten 60x30 cm Crystall Grey geflammt
Granit Bodenplatten 60x30 cm Padang Dark geflammt
Granit Ciottoli 9,5x9,5x2 cm Crystall Grey getrommelt



Granit Bodenplatte 90 x 60 cm
Granit Randleiste 60 x 20 x 8 cm



Granit Stufenplatten Crystall Grey geflammt



Granit Bodenplatte 60x30 cm Padang Dark geflammt



Granit Stufenplatten Crystal Grey geflammt



Granit Bodenplatte geflammt
Granit Ciottoli

Diamond Grey

**Bodenplatten**

Oberfläche: gesägte Kante
geflammt

Plattengröße: 60 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 40 x 2 cm
60 x 40 x 3 cm

Pflasterwürfel

Ciottoli: 9,5 x 9,5 x 2 cm

Trittschufen

100 x 35 x 3 cm

Setzschufen

100 x 10-16 x 3 cm

Randleisten:

100 x 20 x 5 cm
100 x 25 x 5 cm
100 x 30 x 5 cm
100 x 20 x 8 cm
100 x 25 x 8 cm

Poolumrandung

Normalplatte 130 x 33 x 3 cm
Eckplatte 43 x 43 x 3 cm
innen mit Fase

Diamond Grey



Crystall Grey



Bodenplatten

Oberfläche: geflammt, gesägte Kante

Plattengröße: 60 x 40 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm
60 x 60 x 2 cm
90 x 60 x 2 cm

Sockelleisten 50 x 7,5 x 1 cm
geflammt

Stufenplatten geflammt
Sonderanfertigung 3 cm

Setzstufenplatte geflammt oder poliert
Sonderanfertigung 2 cm

Stufenplatte geflammt
Maße: 60 x 40 x 3 cm

Fensterbank poliert, 2 oder 3 cm

Zubehör Tritt- u. Setzstufenschnittlinge
Mauerabdeckschnittlinge
Fensterbankschnittlinge
Poolumrandung
Ciottoli
Pflasterplatten

Blockstufe alle Seiten gesägt und
geflammt
100 x 35 x 15 cm

Palisade 12 x 12 x 25 cm
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm

Granit ist eines der ältesten Materialien der Baugeschichte. Sein Name kommt vom Lateinischen „granum“, das bedeutet Korn. Es entsteht durch die Erstarrung von Gesteinsschmelze (Magma) innerhalb der Erdkruste.

Padang Dark

**Bodenplatten**

Oberfläche: geflammt, gesägte Kante

Plattengröße: 60 x 40 x 2 cm
 60 x 30 x 2 cm
 60 x 30 x 3 cm
 60 x 40 x 3 cm
 60 x 60 x 2 cm
 90 x 60 x 2 cm

Sockelleisten 50 x 7,5 x 1 cm

geflammt

Stufenplatten geflammt oder poliert
 Sonderanfertigung 3 cm

Setzstufenplatte

geflammt oder poliert
 Sonderanfertigung 2 cm

Stufenplatten

geflammt
 Maße: 60 x 40 x 3 cm

Fensterbank

poliert, 2 oder 3 cm

Zubehör

Ciottoli
 Pflasterplatten

Randleiste

100 x 5 x 20 cm
 100 x 5 x 30 cm
 100 x 8 x 20 cm
 100 x 8 x 30 cm

Tritt- u. Setzstufenschnittlinge

Oberfläche: geflammt, gesägte Kante

Trittstufen 150 x 35 x 3 cm, 250 x 35 x 3 cm

Setzstufen 150 x 14 x 2 cm, 250 x 14 x 2 cm

Blockstufen 100 x 35 x 15 cm

Granit ist eines der ältesten Materialien der Baugeschichte. Sein Name kommt vom Lateinischen „granum“, das bedeutet Korn. Es entsteht durch die Erstarrung von Gesteinsschmelze (Magma) innerhalb der Erdkruste.



Granit Grey



Bodenplatten

Oberfläche: geflammt, gesägte Kante

Plattengröße:

60 x 30 x 2 cm
 60 x 40 x 2 cm
 60 x 30 x 3 cm
 60 x 40 x 3 cm

Tritt- und Setzstufenschnittlinge

Oberfläche: geflammt, gesägte Kante

Trittstufe 150 x 35 x 3 cm

Setzstufen 150 x 14 x 2 cm

Blockstufe 100 x 35 x 15 cm

Sonderanfertigung 3 cm

Zubehör

Ciottoli, 9,5 x 9,5 x 2 cm
 19,5 x 19,5 x 2 cm
 Plasterwürfel, 9 x 9 x 4 cm

Randleisten

Oberfläche: gesägt, geflammt
 Fase 3 mm

100 x 20 x 5 cm
 100 x 25 x 5 cm
 100 x 30 x 5 cm
 100 x 20 x 8 cm
 100 x 25 x 8 cm
 100 x 30 x 8 cm

Poolumrandung

Normalplatte: 130 x 33 x 3 cm

Eckplatte: 43 x 43 x 3 cm
 innen mit Rundstab

Granit ist eines der ältesten Materialien der Baugeschichte. Sein Name kommt vom Lateinischen „granum“, das bedeutet Korn. Es entsteht durch die Erstarrung von Gesteinsschmelze (Magma) innerhalb der Erdkruste.



Bodenplatte geflammt
Crystall Grey & Padang Dark

60 x 30 x 2 cm
60 x 40 x 2 cm
40 x 40 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm
90 x 60 x 2 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm

Granit Grey

60 x 30 x 2 cm
60 x 40 x 2 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm



Stufenplatte
geflammt od. poliert
Sonderanfertigung 3 cm
L= max. 200 cm

Setzstufenplatte
geflammt od. poliert
Sonderanfertigung 2 cm
L= max. 200 cm

Stufenplatten
geflammt
60 x 40 x 3 cm
alle Stufenplatten Vorderkante
mit Fase, geschliffen od. poliert

Stufenschnittlinge	250 x 35 x 3 cm
Setzstufenschnittlinge	150 x 35 x 3 cm
	150 x 14 x 2 cm
	250 x 14 x 3 cm
	250 x 17 x 3 cm



Granit Palisade gesagt, geflammt
Crystall Grey & Padang Dark
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm



Granit Palisade fein geschlagen
Crystall Grey & Padang Dark
12 x 12 x 25 cm
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm



Polygonalplatte 2 cm geflammt
Crystall Grey, Padang Dark




Sockelleiste 50 x 7,5 x 1 cm
geflammt: Crystall Grey, Padang Dark



Crystal
Grey

Granit Pflasterplatte Elegant 9 x 9 x 4 cm Crystall Grey
Granit Randleiste 60 x 8 x 20 cm



Padang
Dark

Granit Pflasterplatte Elegant 19 x 19 x 4 cm
Padang Dark

Granit Grey | S-Grey | Crystall Grey | Padang Dark

Granit

52



Pflasterplatte „Elegant“
gestockt, geschlagen
19 x 19 x 4 cm
9 x 9 x 4 cm



Oberfläche:
gesägt und
geflammt

12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm
Crystall Grey, Padang Dark



Oberfläche:
fein geschlagen

S-Grey
10 x 10 x 25 cm
10 x 10 x 50 cm
10 x 10 x 75 cm

12 x 12 x 25 cm
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm
Crystall Grey, S-Grey



Randleiste
gesägt, geflammt
60 x 8 x 20 cm
nur in Crystall Grey

Leistenstein S-Grey
oben und vorne gesägt und gestockt
hinten gesägt, Unterseite und seitlich
gespalten
90 -100 x 7 x 25 cm, 90 -100 x 10 x 25 cm

Randleisten Granit Grey

100 x 20 x 5 cm	100 x 20 x 8 cm
100 x 25 x 5 cm	100 x 25 x 8 cm
100 x 30 x 5 cm	100 x 30 x 8 cm

Randleisten Padang Dark

100 x 20 x 5 cm	100 x 20 x 8 cm
100 x 30 x 5 cm	100 x 30 x 8 cm



Pflasterplatte „Antik“,
geschlagen, getrommelt
19 x 19 x 4-5 cm
9 x 9 x 4-5 cm
Crystall Grey, Padang Dark



Ciottoli
gesägt, geflammt, getrommelt
19,5 x 19,5 x 2 cm
9,5 x 9,5 x 2 cm
Granit Grey, Crystall Grey, Padang Dark




Rasenkannte
gespalten
50 x 4-5 cm x 20 cm
nur in Crystall Grey

Randleiste
gespalten, leicht gestockt
60 x 8 x 20 cm
nur in Crystall Grey



Granit Mauerabdeckschnittling poliert, Crystall Grey



Granit Fensterbankschnittling poliert
Crystall Grey

Granit Grey | Padang Dark | Crystall Grey



Schwimmbad-
abdeckung

Granit

54



Crystall-Grey Mauerabdeckschnittling

3 cm, geflammt od. poliert
mit zwei Wassernasen,
Kante gefast u. poliert

- 121 -124,5 x 20 x 3 cm
- 121 -124,5 x 25 x 3 cm
- 121 -124,5 x 30 x 3 cm
- 121 -124,5 x 35 x 3 cm
- 121 -124,5 x 40 x 3 cm

geflammt in den Breiten 25, 30, 35 und 40 cm auch
in Padang Dark



Poolumrandung

Normalplatte 3 cm geflammt
Innenkante mit Rundstab geschliffen
130 x 33 x 3 cm


Römertreppenset: R = alle Radien bis 150 cm
Bestehend aus 5 Stk. Rundplatten
und 2 Stk. Schulterplatten



Crystall-Grey Fensterbankschnittling


3 cm poliert
zwei Längskanten poliert u. gefast
eine Seite mit Wassernase

- 250 x 15 x 3 cm
- 250 x 17,5 x 3 cm
- 250 x 20 x 3 cm
- 250 x 22,5 x 3 cm
- 250 x 25 x 3 cm
- 250 x 27,5 x 3 cm
- 250 x 30 x 3 cm
- 250 x 35 x 3 cm



Poolumrandung

Eckplatte 3 cm geflammt
Innenkante mit Rundstab geschliffen
43 x 43 x 3 cm





Standardprodukte S-Grey

**Bodenplatten**

Oberfläche: geflammt,
gesägte Kante

Plattengröße: 60 x 30 x 2 cm

Sockelleiste

50 x 7,5 x 1 cm
geflammt

Stufenplatte:

150 x 35 x 3 cm
geflammt

Setzstufenplatte:

150 x 10-16 x 3 cm
geflammt

Blockstufe:

100 x 35 x 3 cm
geflammt

Zubehör:

Palisaden
Randleisten
Würfel

Standardprodukte S-Grey

**Oberfläche**

Oben und zwei Seiten gespalten
zwei Seiten gesägt und gestockt

Palisade

12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm

10 x 10 x 25 cm
10 x 10 x 50 cm
10 x 10 x 75 cm

Oberfläche

Alle Seiten geschlagen

Randleiste G3

ca. 70 x 10 x 17-20 cm

**Randleiste G3**

gesägt, geflammt
ca. 70 x 10 x 20 cm

Oberfläche

gesägt, geflammt
vorne mit Fase

**Randleiste**


100 x 5 x 20 cm

Oberfläche

Oben gestockt, unten gesägt Seiten
geschlagen

Pflasterplatte Elegant

9 x 9 x 4 cm
9 x 9 x 9 cm



9 x 9 x 4 cm auch mit gesägter Kante

Oberfläche

Alle Seiten geschlagen

Pflasterwürfel

6/8 cm
8/10 cm

**Oberfläche**

gesägt, gestockt
kurze und untere Seiten gespalten
vorne mit Fase

**Randleiste**

90-100 x 7 x 25 cm
90-100 x 10 x 25 cm



Spanischer Naturstein



Azul Mares



Marron Bronze

Farben Marron Bronze
Azul Mares
Oberfläche: spaltrau,
Kanten gebrochen

Polygonalplatten
D = 2,5 - 3 cm, 6-8 Stk/m²

Mauerstein



Oberfläche: gespalten, freie Längen
H = 10 cm, T = max. 20 cm
H = 7 cm, T = max. 20 cm

Kalkstein Thandur



Kalk-
stein

58



Thandur Blaugrau

Farben

Blaugrau
Sandbeige

Oberfläche:

spaltrau, kalibriert
Kanten gesägt, getrommelt

Bodenplatten


Plattengröße 10 x 10 x 3 cm
60 x 40 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Stufenplatten

122 x 35 x 3 cm
vorne mit Fase

Setzstufen

122 x 10 - 16 x 3 cm



Thandur Sandbeige



Sky Grey



Bodenplatten

Oberfläche: sandgestrahlt, gebürstet
gesägte Kante

Plattengröße:

10 x 10 x 3 cm
61 x 40 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,74 m² bestehend aus:

1 Stk. 61 x 40,6 x 3 cm
2 Stk. 40,6 x 40,6 x 3 cm
1 Stk. 40,6 x 20,3 x 3 cm
2 Stk. 20,3 x 20,3 x 3 cm

Stufenplatte: Sonderanfertigung 3 cm
L = maximal 200 cm
B = maximal 80 cm

Setzstufenplatte:

Sonderanfertigung 3 cm
L = maximal 200 cm

Tritt- und Setzstufenschnittlinge

Oberfläche: gestrahlt, gebürstet
gesägte Kante, vorne Fase

Trittstufe 120 x 35 x 3 cm
Setzstufen 120 x 10-16 x 3 cm

Poolumrandung

Normalplatten 120 x 35 x 3 cm
Eckplatten 45 x 45 x 3 cm
innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set

Savanna



Oberfläche: gestrahlt
Kanten gesägt

Bodenplatten

Plattengröße: 60 x 40 x 3 cm
90 x 60 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 0,72 m² bestehend aus:
1 Stk. 60 x 40 x 3 cm
2 Stk. 40 x 40 x 3 cm
1 Stk. 40 x 20 x 3 cm
2 Stk. 20 x 20 x 3 cm

Stufenplatten 125 x 35 x 3 cm
vorne mit Fasse

Setzstufen 125 x 10 - 16 x 3 cm

Sockelleisten 50 x 70 x 1,5 cm

Blockstufen 100 x 35 x 15 cm

Poolumrandung

Normalplatten 100 x 35 x 4 cm
Eckplatten 45 x 45 x 4 cm
innen mit Rundstab

*Abgabe nur im Set



Oberfläche: sand gestrahlt & gebürstet
Kanten gesägt

Bodenplatte für Außen

Plattengröße 61 x 40,6 x 3 cm
91,5 x 61 x 3 cm

Fliese für Innen

Plattengröße 61 x 40,6 x 1,2 cm

Sockelleiste 61 x 7 x 1,2 cm

Stufenplatte 125 x 35 x 3 cm
vorne mit Fase

Setzstufe 125 x 10-16 x 3 cm

Wandverkleidung

gespalten, getrommelt
H= 10 cm, freie Längen
H= 7 cm, freie Längen

Histora Pur



Histora Pur in Bahnen

Oberfläche: gesägt, geflammt
Kanten handgeschlagen

Bodenplatte

Plattengröße 60 x 40 x 3 cm
80 x 50 x 3 cm

Römischer Verband*

1 Set = 1,44 m² bestehend aus:
2 Stk. 59 x 39 x 3 cm
4 Stk. 39 x 39 x 3 cm
2 Stk. 39 x 19 x 3 cm
4 Stk. 19 x 19 x 3 cm

Pflastersteine

hand geschlagen 9 x 9 x 4 cm
getrommelt 19 x 19 x 4 cm

Stufenplatte

vorne mit Rundstab
100 x 35 x 3 cm

Setzstufe

100 x 10 - 16 x 3 cm

Blockstufe

100 x 35 x 15 cm

Randleiste

gesägt, geflammt 100 x 8 x 20 cm

Mauer:

Systemmauerstein
Mauerstein 40 x 20 x 15 cm




Systemmauerstein
Oben und unten gesägt, alle anderen Flächen
fein geschlagen, dann getrommelt



Naturstein Mauern



Lisco Trockenmauerstein



Travertin Mauerstein Vanilla



Luserner Gneis Mauerstein



Travertin Mauerstein Silverato



Kerala Verbundmauerstein



Oberfläche: gesägt, getrommelt,
gespalten

L = 20/30/40 cm
B = 20 cm
H = 5/10/15 cm

Abdeckplatte

Oberfläche: gesägt, Längskanten
gespalten mit
Wassernase

L = 100 cm
B = 30 cm
D = 4 cm kalibriert



Mauern mit gesägter Lagerfläche



Sandstein Mauerstein



Oberfläche: Sichtfläche bruchbar, getrommelt, Stoß- u. Lagerfugen gesägt
Maße: 30-50 x 20 x 15 cm
Verbrauch: 2 m²/TO
Abdeckplatte: 100 x 30 x 4 cm

Mint Fossil, Greystone



Biasca Gneis Mauerstein



Oberfläche: gesägt, Ansicht gespalten, Kanten zurückgeschlagen
Maße: 30/45/60 x 18 - 20 x 15 cm,
Verbrauch: 1,82 m² / to, ca. 550 kg./m²
Abdeckplatte: 90 x 24 x 3 cm, 100 x 35 x 6 cm



Trockenmauerstein

Lisco Trockenmauerstein



Oberfläche: gespalten

Maße: L = 20-60 cm, H = 14-16 cm T = 14-16 cm

Verbrauch: ca. 2,5 m² / to, ca. 400 kg./m²

Luserner Gneis Trockenmauerstein Mixcolor



Oberfläche: gespalten

Maße: L = 25-50 cm, H = 8-12 cm T = 18-25 cm

Verbrauch: ca. 2,22 m² / to, ca. 450 kg./m²

Rembrandt Trockenmauerstein



Naturstein
Mauern
68



Rembrandt Trockenmauerstein



H = ca. 16 cm
L = 20 - 60 cm
Einbautiefe = 20 - 25 cm
naturebene Lagerfläche
ca. 2 m²/to



Luserner Gneis Mauerstein Mixcolor



Oberfläche: gespalten

Maße: 4/6, 6/8, 8/12 cm
gemischt paletiert

Verbrauch: 5,55 m²/to Ansichtsfläche

Gewicht: ca. 180 kg. m²

Mörtel Verbrauch: ca. 150 - 180 kg. m²





Limerick Quarzit Mauerstein klein/groß



Oberfläche: gespalten
Maße: 8-13 cm/ 10-15 cm freie Längen H = 6-9 cm/ 10 - 15 cm
Verbrauch: ca. 5 m²/to, ca. 2,2 m²/to
Gewicht: ca. 200 kg./m², ca. 455 kg./m²
Mörtelverbrauch: ca. 180 - 200 kg./m²

Porphyry Mauerstein gemischt färbig



Oberfläche: gespalten
Maße: T maximal = 12 cm/ H = 8 - 14 cm freie Längen
Verbrauch: ca. 4,35 m²/to
Gewicht: ca. 230 kg./m²
Mörtelverbrauch: 100 - 150 kg./m²



Travertin Mauerstein



Mauerstein

Oberfläche: Ansicht gespalten
und getrommelt
Lagerfläche gesägt

Abdeckplatte

Maße: 60 x 25 x 3 cm
Kante gesägt und gefast
100 x 30 x 6 mm
Kanten gespalten, Stirnkante
gesägt





Travertin Mauerstein Vanilla



Oberfläche: Ansicht gespalten und getrommelt, Lagerfläche gesägt

Maße: 30-50 x 18 x 10 cm

30-50 x 18 x 15 cm

30-50 x 18 x 20 cm

Verbrauch: 2,22 m²/to,

Gewicht: ca. 420 kg./ m²

Travertin Mauerstein Silverato



Oberfläche: Ansicht gespalten und getrommelt, Lagerfläche gesägt

Maße: 30-50 x 18 x 10 cm

30-50 x 18 x 15 cm

30-50 x 18 x 20 cm

Verbrauch: 2,22 m²/to,


Gewicht: ca. 420 kg./ m²



Wandverkleidung



Wandverkleidung Travertin Vanilla



Wandverkleidung Travertin Vanilla mit Eckplatten

Wandverkleidung Rock Face



Wandver-
kleidung
74



Oberfläche: 5 - Seiten gebrochen,
Rückseite gesägt

Maße: D = 1 - 3,5 cm
8 - 12 Stk./m²

Gewicht 50 kg/m²

Eckstein ca. 10 Stk./lfm



Travertin Vanilla



Travertin Silver



Marmor Blue Stone



Wandverkleidung auf Betonkern




Normalplatte



Maße: 55 x 20 x 3-4 cm
Verbrauch: 9,09 Stk./m²
Kleerverbrauch: 3 kg./m²
Gewicht: 80 kg./m²

Eckplatte



Maße: 57,5/27,5 x 20 x 3-4 cm
Verbrauch: 5,88 Stk./m² (5 Stk./lfm.)
Gewicht: 80 kg./m²



Granit Rustic




Normalplatte
Eckplatte

Granit Dover




Normalplatte
Eckplatte

Schiefer Gloria



NORMALPLATTE
ECKPLATTE

Schiefer Ocean Green



Normalplatte
Eckplatte


Cloud Grey



Normalplatte
Eckplatte



Wandverkleidung Paneele



Quarzit gemischt

Normalplatte



Maße: 60 x 15 cm
Verbrauch: 11,11 Stk./m²
gerade Kante

Eckplatte



Maße: 30/15 x 15 cm
Verbrauch: 14,81 Stk./m² (6,66 Stk./lfm.)
gerade Kante

Wandverkleidung Paneele



Rauberger



Normalplatte
Eckplatte
Gerade Kante
D = 1,5-2,5 cm

Quarz gemischt



Normalplatte
Eckplatte
Gerade Kante
D = 1,5-2,5 cm

Quarzit weiß




Normalplatte
Eckplatte
Gerade Kante
D = 1,5-2,5 cm

Biasca Gneis



Normalplatte
Eckplatte
Z-Kante
D = 1,5-2,5 cm

Schiefer schwarz



Normalplatte
Eckplatte
Gerade Kante
D = 1,5-2,5 cm

Schiefer bunt



Normalplatte
Eckplatte
Gerade Kante
D = 1,5-2,5 cm



Wandverkleidung Travertin



Travertin Paneel Ruggiato

Normalplatte



Maße: 61 x 15,2 x 1,8 cm
Verbrauch: 10,80 Stk./m²
Z-Kante

Eckplatte



Maße: 54 x 15,2 x 1,8 cm
Verbrauch: 12,20 Stk./m²
6,58 Stk./lfm

Platte



Maße: H = 10 cm, freie Länge
H = 7 cm, freie Länge
Verbrauch: 10 lfm./m²
14,29 lfm./m²

Eckplatte



Maße: H = 10 cm 10 Stk./lfm.
H = 7 cm 14,3 Stk./lfm.

Wandverkleidung Travertin



Wandver-
kleidung
80

Vanilla



Platte
freie Längen
Eckplatte
D = 2-3 cm

Silverato




Platte
freie Längen
Eckplatte
D = 2-3 cm

Ruggiato



Normalplatte
Eckplatte
Z-Kante
D = 1,8 cm

Vanilla



Normalplatte
Eckplatte
Z-Kante
D = 1,8 cm

Vanilla



Platte
freie Längen
H = 30, 20, 10 cm
gemischt
D = 2-3 cm

Ruggiato



Platte
freie Längen
H = 30, 20, 10 cm
gemischt
D = 2-3 cm



Würfel Luserner Gneis, Würfel Südtiroler Porphy
Bodenplatte Luserner Gneis



Würfel Carrara
Quarzit Polygonalplatte



Carrara Würfel
6 / 8 cm
ca. 7,4 m² pro Tonne
ca. 155 Stk./m²

Carrara Würfel
8 / 10 cm
ca. 5,40 m² pro Tonne
ca. 95 Stk./m²
2-Seiten gespalten
Rest gesägt



Granit Plasterwürfel S-Grey Elegant
9 / 9 / 9 cm
ca. 5,4 m² pro Tonne
ca. 100 Stk./m²
ca. 185 kg/m²

Pflasterplatte S-Grey Elegant
9 / 9 / 4 cm
Oberseite gesägt u.
gestockt, Rest spaltrauh
9 / 9 / 4 cm
Oberseite gesägt u.
gestockt, Rest gesägt



Granit Würfel S-Grey
6 / 8 cm ca. 135 kg/m²
8 / 10 cm ca. 185 kg/m²
alle Seiten geschlagen



Luserner Gneis Würfel
8 / 10 cm
ca. 5,4 m² pro Tonne
ca. 95 Stk./m²
Oberfläche spaltrauh
6 / 8 cm
ca. 7,4 m² pro Tonne
ca. 155 Stk./m²
Oberfläche spaltrauh



Porphyry Würfel
6 / 8 cm
ca. 7,4 m² pro Tonne
ca. 155 Stk./m²

Porphyry Würfel
8 / 10 cm
ca. 5,4 m² pro Tonne
ca. 95 Stk./m²
Oberfläche spaltrauh



Travertin Würfel
8 / 8 / 8 cm
ca 6,06 m² pro Tonne
ca 130 Stk./ m²
ca 165 kg / m²
2-Seiten gespalten
Rest gesägt und
getrommelt

Sopro QuattroTec

Speziell einsetzbar in Verbindung mit sämtlichen Natur-, Keramik- und Betonwerksteinbelägen sowie in Verbindung mit Metall.

Geeignet für das Ausbilden von elastischen Ränd-, Anschluss- und Bewegungsfugen, für das Verkleben von Spiegeln* und für ein flächiges, spannungsarmes Verfugen von Großformatplatten im Außenbereich.

Mit Sopro QuattroTec verfüllte Fugen weisen eine **matte zementäre Optik** auf. Das trägt wesentlich zu einem einheitlichen und harmonischen Erscheinungsbild der Belagsfläche bei.

Sopro QuattroTec ist witterungs-, alterungs- und UV-beständig sowie mit einer pilzhemmenden Ausrüstung versehen.



Verarbeitung

Die Einbringung von Sopro QuattroTec erfolgt mittels Silikon-Spritzpistole (z. B. Sopro SilikonKartuschenpresse Pro). Vor Einsetzen der Hautbildung ist die Oberfläche der Silikonfuge mit Sopro GM 026 Glättmittel unter Verwendung eines Silikonglätters (z. B. Sopro SilikonFugenGlätter) zu überarbeiten.

Bitte beachten: Die Fugen sollten nur einmal mit Glättwerkzeug und Glättmittel abgezogen werden. Bei mehrmaliger Überarbeitung verliert sich der Matt-Effekt und die Fugen werden glänzender.



Für die sichere und einfache Verarbeitung von Sopro QuattroTec empfehlen wir die Verwendung von:



SilikonFugenGlätter



SKP 310 SilikonKartuschenpresse Pro



PE-Rundschnur



GM 026 Glättmittel
6 x 0,45 l / 5 l / 200 l

Trass Zement Mörtel

Sack á 25 kg

Farbe: grau

Verbrauch: 100 - 200 kg /m²

zum Mörteln von:

allen Natursteinmauern



Natursteinfuge

Sack á 25 kg

Farbe: sandgrau, naturgrau

Verbrauch: 4 - 6 m²/Sack

zum Verfugen von:

Travertin Polygonalplatten

und Pflasterwürfel

Fugenbreite: 5 - 30 mm



Gummigranulatmatte

B = 125 cm

12,5 m²/Rolle

D = 6 mm



Natursteinsilikon

310 ml Kartusche

Farben: Bahamabeige

Manhattan

Transparent

Weiß



Fugen-Dicht-Kleber

310 ml Kartusche

Farben:


Granitgrau (Schwarz)

Steingrau (Grau)

Edelweiss (Weiß)

Rostbraun (Braun)

Elfenbein (Beige)



Drainagematte

B = 100 cm

12,5 m²/Rolle

D = 8 mm

Farben

Sopro QuattroTec ist erhältlich in den Farben:

transparent 00**	grau 15	hellgrau 16	silbergrau 17
sandgrau 18	zementgrau 20	steingrau 22	hellbeige 29
beige 32	jurabeige 33	bahamabeige 34	ebenhholz 62
anthrazit 66	manhattan 77	schwarz 90	




Reiniger Intensiv

Entfernt Verschmutzungen, Gerbsäure, pflanzliche Ablagerungen, Laub.
ca. 4-7 m² / 1 Liter
1 kg. / Flasche



Reiniger Complete

Entfernt Moose, Algen, Vergrünungen.
ca. 5-10 m² / 1 Liter
1 kg. / Flasche



Naturstein-Imprägnierung

Macht Wasser- und Schmutzabweisend. Reduziert die Wasseraufnahme. Leicht Farbton vertiefend. Porenfüller und Imprägnierung in einem.
ca. 2-4 m² / 1 Liter
1 kg. / Flasche



Trass Flex - Klebemörtel

Klebemörtel 25 kg
Farbe: grau
Verbrauch: 3-5 kg/m²
max. Auftragsstärke: 15 mm

Flexkleber - Großformat S1

Klebemörtel 25 kg
Farbe: weiß
Verbrauch: 3-5 kg/m²



Drain Mörtel

Sack 40 kg
20 Liter pro Sack
2 Liter Wasser / Sack
Verbrauch ca 17 kg/m²/cm

Drain Mörtel lose per To



Fugenmörtel

FlexFuge plus 15 kg
Farbe: grau, silbergrau, bahama beige,
Verbrauch: 0,5 -1,5 kg / m²
zum Verfugen von:
Quarzit, Travertin, Granit,
Kalkstein, Keramik
Fugenbreite: 2 - 20 mm



Trass - Fugenmörtel

Fugenmörtel 25 kg
Farbe: grau
Verbrauch: 2,5 -3,5 kg/m²
zum Verfugen von:
Quarzit, Sandstein,
Porphyr, Granit, Luserner
Gneis



Granit Blumentopf G03262, D = 60 cm, H = 50 cm 110 kg.
G03260, D = 40 cm, H = 30 cm 60 kg.

Granit Brunnen 2 - teilig, 170 kg.
B03020T L= 50 cm, B = 45 cm, H = 35 cm, 105 kg.
B03020S L= 16 cm, B = 16 cm, H = 100 cm, 65 kg.



Granit Sitzgarnitur

T03010 D = 200 cm, Tisch D = 100 cm, 1100 kg.



Granit Wandbrunnen

B03370 L = 70 cm, H = 105 cm, B = 45 cm, 240 kg.



Granit Kugeln

003100	D = 10 cm
003101	D = 15 cm
003102	D = 20 cm
003103	D = 25 cm
003104	D = 30 cm



Säule
B03080S
H = 120 cm, 150 kg.

Trog
B03080T
H = 50 cm
L = 100 cm
230 kg.

Granit Brunnen 2 - teilig
B03080 L = 100 cm, H = 120 cm, B = 50 cm, 380 kg.



Granit Brunnen 2 - teilig
B03100 L = 50 cm, B = 50 cm, H = 100 cm, 160 kg.



Granit Brunnen 2 - teilig
B03050 L = 80 cm, B = 65 cm, H = 100 cm, 280 kg.



Granit Brunnen 2 - teilig
B03090 L = 55 cm, H = 100 cm, B = 50 cm, 140 kg.



Granit Wandbrunnen
B03120 L = 55 cm, H = 140 cm, B = 35 cm, 170 kg.



Blumentrog antik
G03291 L = 80 cm, H = 40 cm, B = 40 cm, 180 kg.
G03294 L = 100 cm, H = 40 cm, B = 40 cm, 220 kg.



Granit Blumentrog
B03410 D = 40 cm, H = 40 cm, 87 kg.



Granit Blumenschale
G03090 D = 40 cm, H = 20 cm, 30 kg.



Granit Blumentrog
B03510 L = 80 cm, H = 37 cm, B = 43 cm, 180 kg.
B03500 L = 100 cm, H = 45 cm, B = 50 cm, 290 kg.



Granit Blumentrog
G03210 L = 40 cm, B = 30 cm, H = 20 cm, 35 kg.



Granit Blumentrog
B03711 D = 50 cm, H = 50 cm, 140 kg.



Granit Blumentopf
G03260 D = 40 cm, H = 30 cm, 60 kg.
G03262 D = 60 cm, H = 50 cm, 220 kg.



Granit Stepstone

G50006GW D = 32 cm, H = 4 cm, 9 kg.

G50007GW D = 50 cm, H = 6-7 cm, 40 kg.



Granit Brunnen 2-teilig

B03140 L = 50 cm, H = 100 cm, B = 45 cm, 160 kg.



Granit Wandbrunnen 3-teilig

B03220 L = 60 cm, H = 135 cm, B = 45 cm, 190 kg.



Granit Sitzblock

S03500 L = 35 cm, H = 45 cm, B = 35 cm, 150 kg.



Granit Blumentrog

B03400 L = 80 cm, H = 40 cm, B = 40 cm, 188 kg.

B03401 L = 100 cm, H = 40 cm, B = 40 cm, 233 kg.

B03421 L = 100 cm, H = 60 cm, B = 70 cm, 560 kg.



Granit Duschtasse

G50003GW L = 80 x 80 x 8/3 cm, 135 kg.



Säule 3-teilig



C03132 H = 216 cm, 35 x 35 cm, 480 kg.
C03133 H = 231 cm, 30 x 30 cm, 360 kg.
C03134 H = 266 cm, 35 x 35 cm, 580 kg.

Marterl 4-teilig



M03020 H = 203 cm, 35 x 35 cm, 350 kg.

Abmessungen **Römischer Verband:**

Sandstein. Quarzit, Savanna, Histora Pur, Travertin (Gold, Flamingo & Ruggiato)

1.	20 x 20 cm, 4 Stk	=	0,16 m ²	oder	2,78 Stk / m ²
2.	20 x 40 cm, 2 Stk	=	0,16 m ²	oder	1,39 Stk / m ²
3.	40 x 40 cm, 4 Stk	=	0,64 m ²	oder	2,78 Stk / m ²
4.	40 x 60 cm, 2 Stk	=	0,48 m ²	oder	1,39 Stk / m ²
Total			1,44 m²		

Abmessungen **Römischer Verband:**


Travertin (Vanilla, Silverato, Naturale, Valencia & Noce)

1.	20,3 x 20,3 cm, 2 Stk	=	0,082 m ²	oder	2,70 Stk / m ²
2.	20,3 x 40,6 cm, 1 Stk	=	0,082 m ²	oder	1,35 Stk / m ²
3.	40,6 x 40,6 cm, 2 Stk	=	0,330 m ²	oder	2,70 Stk / m ²
4.	40,6 x 61 cm, 1 Stk	=	0,248 m ²	oder	1,35 Stk / m ²
Total			0,74 m²		

Abmessungen **Römischer Verband groß:**

Sandstein

1.	30 x 30 cm, 4 Stk	=	0,36 m ²	oder	1,23 Stk / m ² muss aus 60x30 cm gespalten werden
2.	30 x 60 cm, 2 Stk	=	0,36 m ²	oder	0,61 Stk / m ²
3.	60 x 60 cm, 4 Stk	=	1,44 m ²	oder	1,23 Stk / m ²
4.	60 x 90 cm, 2 Stk	=	1,08 m ²	oder	0,61 Stk / m ²
Total			3,24 m²		



Verlege und Produktspezifische Hinweise

Verlegung in Splittbett

(Kalkfreier Splitt 3-5 mm):

Travertin, Granit (3 cm), Keramik, Kanfanar

Stärke 4-5 cm

Verlegung in Klebemörtel: *

Travertin, Granit, Sandstein (nur kalibrierte Platte), Kanfanar
Keramik

Stärke 0,5-1,5 cm

Verlegung in Mörtelbett (Drain-Mörtel):

Quarzit, Sandstein, Travertin, Porphy, Granit, Luserner Gneis,
Kalkstein, Keramik, Kanfanar

Stärke 4-12 cm

Verfugung mit Fugensand:

Travertin (Löcher bleiben offen), Keramik, Granit (3 cm), Kanfanar

Fugenbreite 2-3 mm

Verfugung mit Quarzsand und Härter

(Harte wasserdurchlässige Fuge):

Travertin, Quarzit, Sandstein, Granit, Kanfanar
Porphy, Luserner Gneis, Kalkstein, Keramik

Fugenbreite 5-10 mm

Verfugung mit Trass Fugenmörtel:

Quarzit handbekantet, Sandstein, Porphy, Luserner Gneis,
Granit, alle Pflasterwürfel

Fugenbreite 5-20 mm

Verfugung mit Fugenmörtel Saphir Brillant:

Travertin, Granit, Quarzit mit gesägter Kante, Kalkstein, Keramik

Fugenbreite 3-10 mm

Verlegung auf Plattenlager

Keramik

Porphy, Luserner Gneis

Quarzit:

Boden- und Polygonalplatten sollten durch ihre unterschiedlichen Stärken in Drain-Mörtel verlegt werden.

Sandstein:

Sandstein Boden- und Polygonalplatten sollten durch ihre unterschiedliche Stärke in Drain-Mörtel verlegt werden. Die Platten sollten vor dem Verfugen imprägniert werden, damit sich das Fugenmaterial leichter reinigen lässt.

Travertin:

Travertin Bodenplatten haben Löcher und Einschlüsse. Diese Löcher und Einschlüsse sind charakteristisch für dieses Material und sagen nichts über Frostbeständigkeit oder Haltbarkeit des Materials aus. Travertin Bodenplatten können über die volle Fläche verfugt werden, damit werden die Löcher mit Fugenmaterial aufgefüllt. ACHTUNG: Farblich dazu passendes Material verwenden.


Unterbau:

Der Unterbau sollte 30 - 40 cm dick sein und wasserdurchlässig ausgeführt werden. Bei Verlegung auf einer Unterlagsplatte sollte dieses schon in einem Gefälle von 2 % hergestellt werden. Bei Verlegung auf einem Flachdach in Splitt oder Mörtelbett ist darauf zu achten, dass eine dementsprechende Feuchtigkeitsisolierung eingebaut wird und das Gefälle zu den Abflüssen lt. Norm hergestellt wird.

* Die Verlegung von Natursteinplatten ist sehr schwierig, da Natursteinplatten 3 mm in der Stärke variieren können und dies lt. Norm auch zulässig ist!



Keramik Platte Story Ivory



Stufenplatten mit Rundstab oder Fase
in Greystone



Abschlussplatten mit einer oder zwei
Sichtkanten



Keramik Tritt- und Setzstufe



Ardesia Mix Antik



Bodenplatte

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

2 cm antike Kante
3 cm Natur (leicht komisch)

Farbspiel



lebendig



Antike Kante



Borgogna Mix Antik

**Bodenplatte**

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

antike Kante

Farbspiel

moderat



Antike Kante





Porfido Mix Antik



Bodenplatte

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

Antike Kante

Farbspiel



lebendig



Antike Kante



Montpellier Talco Antik



Keramik

98



Bodenplatte

Plattengröße 90,6 x 40,4 x 2 cm

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

Antike Kante

Farbspiel



lebendig
Antike Kante





Montpellier Sabia Antik

**Bodenplatte**

Plattengröße 90,6 x 40,4 x 2 cm

Sockelleiste

90 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufen
Setzstufenplatten

Kanten

Antike Kante

Farbspiel

lebendig

Fliese für innen

Fliesengröße 90,6 x 40,4 x 0,9 cm
60,4 x 40,4 x 0,9 cm
60,4 x 30,2 x 0,9 cm

Montpellier Cenere Antik

Keramik

100



Bodenplatte

Plattengröße 90,6 x 60,4 x 2 cm

Sockelleiste

90 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

Antike Kante

Farbspiel



lebendig

Fliese für innen

Fliesengröße 90,6 x 60,4 x 0,9 cm
60,4 x 60,4 x 0,9 cm
60,4 x 30,2 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Quarz Wild



Bodenplatten

Plattengröße	60 x 60 x 2 cm
	90 x 60 x 2 cm
	80 x 80 x 2 cm
	120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste	80 x 7 x 2 cm mit 1/4 Rundstab
---------------------	-----------------------------------

Zubehör	Platten mit Sichtkanten Stufenplatten Setzstufenplatten (Kanten gefast oder mit Rundstab)
----------------	---

Kanten	rektifiziert
---------------	--------------

Farbspiel



lebendig

Fliese für innen

Fliesengröße	30 x 30 x 0,9 cm
	60 x 30 x 0,9 cm
	60 x 40 x 0,9 cm
	60 x 60 x 0,9 cm
	120 x 60 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Quarz Burn

**Bodenplatten**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
 90 x 60 x 2 cm
 80 x 80 x 2 cm
 120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste


120 x 7 x 2 cm
 mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
 Stufenplatten
 Setzstufenplatten
 (Kanten gefast oder
 mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Fliese für innen

Fliesengröße 30 x 30 x 0,9 cm
 60 x 30 x 0,9 cm
 60 x 40 x 0,9 cm
 60 x 60 x 0,9 cm
 120 x 60 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Quarz Rocky



Bodenplatten

Plattengröße	60 x 60 x 2 cm
	90 x 60 x 2 cm
	80 x 80 x 2 cm
	120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel



moderat

Fliese für innen

Fliesengröße	30 x 30 x 0,9 cm
	60 x 30 x 0,9 cm
	60 x 40 x 0,9 cm
	60 x 60 x 0,9 cm
	120 x 60 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Quarz Flake

**Bodenplatten**

Plattengröße
 60 x 60 x 2 cm
 90 x 60 x 2 cm
 80 x 80 x 2 cm
 120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste 60 x 7 x 2 cm
 mit 1/4 Rundstab

Zubehör Platten mit Sichtkanten
 Stufenplatten
 Setzstufenplatten

Kanten rektifiziert

Farbspiel

leicht

Fliese für innen

Fliesengröße
 30 x 30 x 0,9 cm
 60 x 30 x 0,9 cm
 60 x 40 x 0,9 cm
 60 x 60 x 0,9 cm
 120 x 60 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Quarz Nest



Bodenplatten


Plattengröße
 60 x 60 x 2 cm
 90 x 60 x 2 cm
 80 x 80 x 2 cm
 120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste 60 x 7 x 2 cm
 mit 1/4 Rundstab

Zubehör Platten mit Sichtkanten
 Stufenplatten
 Setzstufenplatten
 (Kanten gefast oder
 mit Rundstab)

Kanten rektifiziert

Farbspiel



moderat

Fliese für innen

Fliesengröße
 30 x 30 x 0,9 cm
 60 x 30 x 0,9 cm
 60 x 40 x 0,9 cm
 60 x 60 x 0,9 cm
 120 x 60 x 0,9 cm

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
 Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Grigioni

**Bodenplatten**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
 90 x 40 x 2 cm
 120 x 60 x 2 cm
 120 x 120 x 2 cm
 240 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
 mit $\frac{1}{4}$ Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
 Stufenplatten
 Setzstufenplatten

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

lebendig

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Pietra Di Gerusalemme

**Bodenplatten**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
90 x 45 x 2 cm
120 x 120 x 2 cm
240 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

leicht

Bressa

**Bodenplatten**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
 120 x 60 x 2 cm
 120 x 120 x 2 cm
 240 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
 mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
 Stufenplatten
 Setzstufenplatten
 (Kanten gefast oder
 mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Multicolor


Bodenplatte

Plattengröße 90 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

90 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten


rektifiziert

Farbspiel


lebendig

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Porfido Lavis



Bodenplatte

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm
120 x 120 x 2 cm
240 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Farbspiel



moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Kandla Grey

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
80 x 40 x 2 cm
90 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit $\frac{1}{4}$ Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Kandla Beige

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
80 x 40 x 2 cm
90 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

Natur (leicht konisch)

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Biasca Gneis

**Bodenplatte**

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder mit
Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Padang Dark



Bodenplatte

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufen
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder mit
Rundstab)

Farbspiel



moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Crystall Grey

**Bodenplatte**

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder mit
Rundstab)

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Travertin Classic



Bodenplatte

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufen
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder mit
Rundstab)

Kanten

Natur (leicht konisch)

Farbspiel



leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Travertin Silver

**Bodenplatte**

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten

Kanten

Natur (leicht konisch)

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Schiefer


Bodenplatte

Plattengröße 80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

80 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufen
Setzstufenplatten

Kanten

Natur (leicht konisch)

Farbspiel


leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Quarzit Gelb

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Comblanchien



Keramik

120



Bodenplatte

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel



leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Cappuccino

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
80 x 40 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Travertin Vanilla

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Travertin Pewter

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Green - White

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
90 x 45 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert


Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Dolomix - Grey

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

leicht

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Pietra di Bagnolo



Bodenplatte

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
90 x 45 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Farbspiel




moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Pietra di Lavis

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
90 x 45 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Farbspiel

lebendig

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Stonework Beola

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten
(Kanten gefast oder
mit Rundstab)

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

lebendig

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Story Grey

**Bodenplatte**

Plattengröße 90 x 45 x 2 cm

Sockelleiste

90 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten

Kanten

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Story Ivory

**Bodenplatte**

Plattengröße 90 x 45 x 2 cm

Sockelleiste90 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab**Zubehör**Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten**Kanten**

rektifiziert

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig.
Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Cotto

**Bodenplatte**

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm

Sockelleiste60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab**Zubehör**Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten**Kanten**

Natur (leicht konisch)

Farbspiel

moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).

Luserna Bagnolo



Bodenplatte

Plattengröße 60 x 60 x 2 cm
120 x 120 x 2 cm
240 x 120 x 2 cm

Sockelleiste

60 x 7 x 2 cm
mit 1/4 Rundstab

Zubehör

Platten mit Sichtkanten
Stufenplatten
Setzstufenplatten

Kanten

Natur (leicht konisch)

Farbspiel



moderat

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Bearbeitung von Keramik-Platten



Schenkelverklebung für Trittstufen



Schenkelverklebung für Schwimmbad-
abdeckungen

Bearbeitung von Keramik Platten



Zuschnitt von Tritt- und Setzstufenplatten



Platte mit Kanten
gefast



Platte mit Kanten
Rundstab



Schenkelverklebung
1- oder 2-fach, 1 und 2 cm Platten



Gerundete Platten - Größe hängt immer
von der Rundung und Plattengröße ab.



Eck- und Schulterplatten für Schwimmbad-
umrandung als Aufpreis zur Bodenplatte.



Bearbeitung von Keramik-Platten, Massivarbeit Blumentröge



Keramik Blumentröge

Größe	40 x 40 x 40 cm
	60 x 60 x 60 cm
	80 x 40 x 40 cm
	40 x 40 x 80 cm
	90 x 45 x 45 cm
	45 x 45 x 90 cm
	120 x 40 x 40 cm
	120 x 60 x 40 cm

Größe hängt von den verfügbaren Plattengrößen ab.



Massivarbeiten fertigen wir aus dem bestehenden Sortiment der Bodenplatten. Dazu sind die Maße der Massivprodukte beschränkt.



Bearbeitung von Keramik Platten



Rasenkante (Mittel und Endstück)
Größe: 60/80/90 x 30 x 8 cm



Mauersteine (Mittel - Endsteine)
Größe: 40 x 20 x 20 cm
Abdeckplatten (Mittel - Endplatten)
Größe: 60/80/90 x 28 x 5 cm



Blockstufen
Größe: 58/78/100 x 35 x 15 cm



Palisaden (Mittel und Endstück)
Größe: 58/78/88/100/118 x 30 x 8 cm



Sockelleiste (mit Halbrundstab)
Größe: 60/80/90 x 7 x 2 cm



Blumentröge
Größen siehe Seite 139
Gerade und Konisch

Größen hängen von den Maßen der verfügbaren Platten ab.

Keramik Trittsteine



Trittstein D = 36 - 42 x 2 cm



Sechseckplatte D = 52 - 60 x 2 cm

Farben

Dark grey



Barge



Ardesia



Grigioni



Keramik Platte Antiquus

**Bodenplatte**


Plattengröße 40,8 x 61,4 x 2 cm

Sockelleiste

61,4 x 7 x 2 cm

Kanten


Antike Kante

Farben

Vanilla



Carboni



Gris

Keramische Platten für den Außenbereich in verschiedenen Farben und Größen sind absolut frostbeständig. Sie können auf verschiedene Arten verlegt werden (siehe Verlege Hinweise).



Keramik Wandpaneele



Vulcan Farben: Sahara, Dust
Maße: 16 x 40 x 0,9 cm, 15,60 Stk./m²



Clay Farben: Chiaccio, Orange, Copper
Maße: 16 x 40 x 1 cm, 15,60 Stk./m²

Keramik Wandpaneele




Nature Farben: Alaska, Tibet, Mix, Brasil
Maße: 16 x 40 x 1,5 cm, 15,60 Stk./m²



Mineral Farben: Amber, Steel, Dessert, Shadow
Maße: 7,5 x 38,5 x 0,9 cm, 35,71 Stk./m²



Keramik Pflastersteine



Keramik Pflastersteine bestehen durch ihre Robustheit und Genauigkeit. Sie lassen sich wie ein Betonpflasterstein im Splittbett verlegen und halten größte Belastungen aus.

Keramik Pflastersteine




Farben 5 cm





Pietra del Tirolo




Porfido Rosso





Pietra Lavica Grey




Pietra Lavica Sand




Basalto

Lapis Nero in
6,5 cmLapis Lux in
6,5 cmSonderfarbe weiß, blau
und gelb nur in 10 x 10 x 6,5 cmStärke
5 cm
Formate

60x60



40x60



20x40



20x20



10x20



10x10

Mit Abstandshalter: 20 x 20 cm, 10 x 20 cm, 10 x 10 cm

Ohne Abstandshalter: 60 x 60 cm, 40 x 60 cm, 20 x 40 cm

Stärke
6,5 cm
Formate

20x20




10x20



10x10




Verlegung und Technik



Verlegung auf Splittbett



Verlegung auf Plattenlager



Verlegung in Klebemörtel



Verlegung in Mörtelbett (Drain - Mörtel)



Stärke 20 mm



Frostbeständigkeit
ISO 10545.12



Wasseraufnahme
~ 0,1 % **ISO 10545.3**



Anwendungsbereich
Außen, hohe Beanspruchung



Rutschfestigkeit
**R11 nach DIN51130
Klasse 1 (7 kN al centro)
EN 12825
Mechanische Festigkeit
U11 EN 1339**



Biegefestigkeit -50N/mm²
ISO 10545.12



Bruchlast
**Klasse 1 (7,00kN)
EN 12825
Mechanische Festigkeit
U11 EN 1339**



Beständigkeit gegen
Chemikalien
**UNI EN ISO 10545.13
UNI EN ISO 10545.14**



Hohe Beanspruchbarkeit
Unsere Platten weisen
eine harte Oberfläche
und einen geringen Ab-
rieb auf.



**Witterungs-, Frost und
Säurebeständigkeit**

Zubehör wie: Kleber, Drainmatte, Fugenmörtel, Drainmörtel, Silikon und Gummigranulatmatte
siehe Katalog Seite 87, 88

Verlege-Zubehör



EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

sind hochwertige Diamantwerkzeuge für die Bearbeitung von keramischen Platten bis 30 mm. Spezialität ist das Schneiden von EMPEROR® Produkten direkt auf der Baustelle.

Präziser Schnitt, extreme Geschwindigkeit und Schnittfreudigkeit, kein Verlaufen der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge – das sind die wichtigsten Vorteile der EMPEROR® **PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER**.

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

können für den Trocken- und auch Nasseinsatz verwendet werden. (Siehe Tabelle)

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

Einsatz

125 mm 22,2 mm trocken/Winkelschleifer
230 mm 22,2 mm trocken/Winkelschleifer
300 mm 30,0/25,4 mm nass/Nassschneidemasch./-tisch
350 mm 30,0/25,4 mm nass/Nassschneidemasch./-tisch

EMPEROR® SCHLEIFSTEIN

Wichtig für den Erhalt der Schnittfreudigkeit und Präzision

Maße 160x160x30 mm

PROFI PLATTENHEBER

für Platten von
20-62 cm Breite
Rasterung 1 cm
Griffhöhe verstellbar
Tagkraft bis 60 kg.





Zubehör

Bei den Plattenlagern **„NEW GENERATION“** ist der Name Programm. Die „neueste Entwicklung“ dieser höhenverstellbaren Lager bietet noch mehr Komfort beim Ausgleichen von unebenen Untergründen. Gummiauflagen geben besseren Halt.

Modell	Höhe
T-A01	18-25 mm
T-A0	28-36 mm
T-A1	36-51 mm
T-A2	52-82 mm
T-A3	82-135 mm
T-A4	133-225 mm
T-A5	189-293 mm
T-A6	260-365 mm




Plattenlager 14 mm
in 4 Teile teilbar



Plattenlager 25 mm,
in 4 Teile teilbar

Ein Plattenlager umfasst folgende Komponenten:



Fugenkreuz

Gummiauflage 2 mm



Plattenlager (Ober - Unterteil)



Aufsatz mit beweglichem Kopf für Plattenlager:
erhöht die Plattenlagerhöhe um 20 mm.
Einfaches Aufklicken auf alle Plattenlager: Die Gummiauflage wird auf den Kopf aufgelegt und das Fugenkreuz ist nicht mehr erforderlich.

Durchbruchschutz für Plattenlager

Gitterrost aus PVC 50 x 50 x 4 cm
Zubehör: Aufsatz für Platten & Fugenkreuze




Zubehör

**Zubehör für Stelzlager: der Wanddistanzhalter**

Seine Funktion ist, einen dauerhaften Abstand des Bodenbelags zur Wand zu gewährleisten und gleichzeitig seine Bewegungen zu kompensieren. Gleichzeitig schützt der Distanzhalter die aufgezo- gene Dachhaut und gewährleistet die Drainage.

Der Wanddistanzhalter wird zwischen Stelzlager und Bodenbelag verlegt und sorgt für ein gleich- mässiges Fugenbild im Randbereich. Er puffert mit Federwirkung von 7 bis 10mm und ist schnell und kostengünstig zu installieren.



Auf Abstand halten - aber präzise

Terrassen/Ausgleichspad PVC

Das Terrassenpad ist eine rutschhemmende Profi- Unterlage, die den festen, sichern Stand der Stelz- lager noch erhöht. Sie gleichen nicht nur leichte Unebenheiten aus, sie sind auch schalldämmend sowie vibrationshemmend. Die kälte-/wärmebe- ständig reicht von ca. -40° bis ca. 120°C, sie sind unverrottbar und schwer entzündbar.

Größe: 200x200mm, Stärke: 6 mm
Ø = 195 mm, Stärke: 2 mm





FAST BASE Unterlagsplatte

FAST BASE ist das innovative Verlegesystem der neuen Generation aus hochverdichteten Platten, das die traditionellen Trockenverlegetechniken ersetzen soll. Es bietet große Stabilität bei der Verlegung von Terrassenplatten, Betonpflaster und Kunstrasen. Es reduziert gleichzeitig den erforderlichen Aushub und ist dadurch Ressourcen schonend.




Verlegung der Platten mit Fugenkreuzen




FAST BASE Platte
Größe: 110 x 75 x 1,8 cm
(0,8 m²)
Gewicht: 1 Kg.

Traditionelle Methode



FAST BASE Methode



Reduziert die Aushubzeit



Spart Kosten beim Aushub



Reduziert Frost-Tauwirkung



Wasserdurchlässig




Schnellere Verlegung




Nur begehbar


1 Entfernen Sie die Deckschicht




2 Verdichten Sie den Boden




3 Füllen Sie mit Splitt auf




4 Mit einer Alulatte den Splitt abziehen



5 Positionieren Sie FAST BASE und zuschneiden



5 Verlegen Sie die Fläche Fugenkreuze verwenden



Zubehör

**RANDPROFIL ALS ABSCHLUSSKANTE**

Randprofile geben der Außenkanten des Bodenbelags nicht nur einen sauberen Abschluss, sondern schützen die Kanten der EMPEROR® Bodenplatten auch vor Schlägen. Somit ist sie ein wichtiger Teil des Systems EMPEROR®. Das Randprofil besteht aus zwei Teilen. Das ‚Winkelprofil‘ wird beim Verlegen zwischen Stelzlager und Bodenplatte fixiert. Das ‚Einhängprofil‘ wird zum Schluss senkrecht in das ‚Winkelprofil‘ eingehängt. Lieferbar sind die Randprofile aus Aluminium in den Farben: Alu-Natur, Weiß, Beige und Anthrazit.

Winkelprofil

Länge 300 cm
Höhen 20 mm, 30 mm

Einhängprofil

Länge 300 cm
Höhen 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm

Andere Höhen auf Anfrage.
Andere Farben auf Anfrage.

KIESRANDLEISTEN – SCHUTZ DES KIESBETTS

‚Kiesrandleisten‘ finden ihren Einsatz bei der Verlegung von EMPEROR® Bodenplatten im Kiesbett. Sie wurden entwickelt um die Eigen- dynamik des Schüttgutes zurückzuhalten. Die Stanzungen im senkrechten Schenkel gewährleisten den Regenwasserabfluss aus dem Schüttgut. Sie sind aus 1,5 mm starkem Aluminium gefertigt und in der Länge 250 cm oder 300 cm erhältlich. Passenden Eckwinkel haben eine Schenkellänge von 25x25 cm.




Randleiste	Eckwinkel	Höhe
KLS60	KLS60E	60 mm
KLS80	KLS80E	80 mm
KLS100	KLS100E	100 mm
KLS120	KLS120E	120 mm
KLS140	KLS140E	140 mm
KLS160	KLS160E	160 mm
KLS180	KLS180E	180 mm



Von einem perfekten Abschluss gekrönt






Balkonwinkel Profilsysteme




BT

L = 300 cm
 Farben: Silber eloxiert
 RAL 7016
 Zubehör: Ecken, Verbinder



RAL 7016 = Anthrazit

BK 60




L = 300 cm
 Farben: Silber eloxiert
 RAL 7016
 Zubehör: Ecken, Verbinder

BL

L = 300 cm
 Farben: Silber eloxiert
 RAL 7016
 Zubehör: Ecken, Verbinder

BO

L = 300 cm
 Farben: Silber eloxiert
 RAL 7016
 Zubehör: Ecken, Verbinder


BW

L = 300 cm
 Farben: Silber eloxiert
 RAL 7016
 Zubehör: Ecken, Verbinder


Schienensystem für Plattenlager




Schiene L=240 cm, 54 x 25 mm



Fugenkreuz zum Einklippen 3 mm



Rolle Lärmdämmung 25 m




Anschlagclip für Rand




Verbinder für Schiene Kunststoff



Querverbinder Winkel



Fixieraufsatz



Abstände



Entwässerungsrinnen U-Drain



Entwässerungsrinnen U - Drain

Rost: Aluminium Silber eloxiert, Anthrazit eloxiert
Rinnenkörper: PVC


Vorteile der U - Drain

- Befahrbar bis 2,8 to.
- Stabile Metallabdeckung
- Selbstreinigend durch ultraglatte Innenfläche
- Frostbeständig




UDP 100-65

Rinnlängen:
100/200 cm
Höhe: 100 mm
Breite: 65 mm
Rost Aluminium
eloxiert
silber/schwarz
mit Schutzfolie



UDP 50-100

Rinnlängen:
100/200 cm
Höhe: 50 mm
Breite: 100 mm
Rost Aluminium
eloxiert
silber/schwarz
mit Schutzfolie



U - Drain pro



Eckstück



Verbinder universell


UDP 100-65



T-Stück



Abfluss-Stutzen horizontal DN 50



Abfluss-Stutzen vertikal DN 110

U - Drain pro



Eckstück



Endklappe rechts/links




Verbinder universell

UDP 50-100




T-Stück



Abfluss-Stutzen horizontal DN 50



Abfluss-Stutzen vertikal DN 110



Durchflussraten
Ablauf horizontal
Ablauf vertikal

UDP 10-65
DN 50: 330 l/min
DN 75: 360 l/min

UDP50-100
DN 50: 330 l/min
DN 110: 330 l/min



Verfugungsmaterial

Kleine Hilfen ganz groß

Lücken füllen – aber richtig

ROMPOX® FUGENSAND NP 25 kg

Der feste Fugensand gegen Unkraut

Der **Rombox® - FUGENSAND NP** ist ein unkrauthemmender Fugensand auf Basis überwiegend natürlicher Rohstoffe für wasserdurchlässige Fugen. Dank der unkomplizierten und schnellen Verarbeitung eignet sich der **Rombox® - FUGENSAND NP** ideal für schmale Fugen, insbesondere bei Verbundsteinpflaster, auf Terrassen und Einfahrten ebenso wie in öffentlichen Bereichen. Das Bindemittel sorgt dafür, dass sich kleine Fugenrisse durch den Kontakt mit Wasser von selbst reparieren. Der **Rombox® - FUGENSAND NP** hält besser als alle herkömmlichen, ungebundenen Fugenschlüsse und erfüllt alle Anforderungen des AgBB-Schemas nach Prüfung durch das eco - Institut in Köln.

EIGENSCHAFTEN


- für Fugenbreiten ab 1 mm
- Vermindert Pflanzenwuchs
- für eng verlegte Pflaster
- selbst reparierend
- Geprüft nach AgBB



Schüttdichte	1,55 g/cm ²	
Verarbeitungszeit	unbegrenzt	
Untergrundtemperatur	mindestens + 5 ° C, trockener Untergrund	
Freigabe der Fläche	24-48 Stunden	begehrbar
Wasserdurchlässigkeitswert*	wasserdurchlässig	
Lagerfähig	24 Monate, trocken, im original verschlossenem Sack	

Verbrauchstabelle in kg/m² - Berechnungsgrundlage: Fugentiefe Ø30mm/Fugenbreite Ø3mm*1

Steingröße	40x40cm	20x20cm	16x24cm	14x16cm	9x11cm	4x6cm
Fugenbreite 3 mm	0,7	1,3	1,4	1,7	2,5	4,7



Romex Produkte



Fugenbreite ab 1 mm
frost- und tausalzbeständig
Kein Zementschleier
einfache Anwendung
Verbrauch: 0,1-0,5 Lt./m²

ROMEX Fugenfestiger 1 Liter
zur Verfüug von NP Fugensand



Flächentiefe ab 10 mm
hochfest
Rissverguss
Kanten/Ausbruchstellen
Farben: neutral, Steingrau
Verbrauch:
17,5 kg./m² je cm Schichtstärke

ROMEX Reperaturmörtel HR 17,5 kg.
schneller 2-K Reperaturmörtel Epoxi



Fugenbreite ab 3 mm
Fugentiefe ab 30 mm
sehr fließfähig
selbstverdichtend
stark Wasserdurchlässig
optimal für Polygonalplatte
Farben: neutral,
Steingrau, Basalt

ROMEX D1 Pflasterfugenmörtel 25 kg.
2-Komponenten Pflasterfugenmörtel
Mittlere Verkehrsbelastung



Flächentiefen ab 8-24 mm
stark Wasserdurchlässig
frost- und tausalzbeständig
Besonders für hellen Kies
UV-beständig, unschädlich
Anwendungsbereich:
Fußgänger- und Dekorbereich

EASI HOLD
Splitt- und Kiesverfestiger für
Verfestiger 800 ml
Verfestiger 5 Liter
Verbrauch:
Sprühverfahren: 135 ml/m² je Schicht
Mischverfahren: 190 kg Material mit 5 Liter
VORSICHT: Nur gewaschenes und trockenes Material verwenden.



Fugenbreite ab 5 mm
Fugentiefe ab 30 mm
sehr fließfähig
frost- und tausalzbeständig
Wasserdurchlässig
Vakuumverpackt
Farben: Sand - neutral
Sand - Steingrau
Sand - Basalt

ROMEX Easy Pflasterfugenmörtel 15 kg.
1 Komponente Pflasterfugenmörtel fertig
leichte Verkehrsbelastung




Fugenbreite ab 3 mm
Fugentiefe ab 20 mm
für 2 cm Keramik Platte
bei Regen verarbeitbar
rund um Pools
Farben: Beige
Grau
Anthrazit


ROMEX Ecofine 25 kg.
1-Komponenten Pflasterfugenmörtel
Mittlere Verkehrsbelastung



Unterlagsmatte Drainagematte



Drainagematte 8 mm für die Verlegung in Mörtelbett, Splittbett



L = 12,5 m
B = 100 cm
Stärke = 8 mm
Rolle: 12,5 m²



Mörtelbett



Splittbett




Direkt auf Matte


Unterlagsmatten



Aufbau




Verlegung über alten Bestand: Fliesen, Holz, Beton



Verlegung über gesprungenem Bestand



Dichtband 30 lfm/Rolle, B=15cm




L = 30 m
B = 100 cm
Stärke = 3 mm
Rolle: 30 m²

Unterlagsmatte

Entkoppelungsmatte+ Abdichtung

Entkoppelungsmatte 3 mm für die Verlegung in Klebemörtel





Kiesstabilisierungsmatte



Maße:
80 x 80 x 3 cm 1,56 Stk./m²
120 x 80 x 3 cm 1,04 Stk./m²
240 x 120 x 3 cm 0,34 Stk./m²

Gewicht: 1,98 kg/m²

Kiesverbrauch: 60 - 70 kg/ m²


Körnung: 4 - 8 mm

Rasenbefestigung

Maße: 50 x 50 x 4 cm 4 Stk./m²

Gewicht: 5,76 kg/m²



Marker: weiß



Matte mit Unkrautflies

Befahrbar - Rollstuhltauglich - Fahrradtauglich - Stöckelschuhtauglich

Kiesstabilisierungsmatte



Rasenbefestigung und
Kiesstabilisierung 50 x 50 x 4 cm



Marker 6,5 x 6,5 x 3,4 cm weiß



Matte 80 x 80 x 3 cm, 120 x 60 x 3 cm
Matte 240 x 120 x 3 cm faltbar




Verarbeitung



Randabschluß Steinfix

Steinfix gerade

Der Klassiker zum An-nageln. Aufwendiges Anbetonieren des Randes entfällt.



L = 200 mm
H = 25 mm

Steinfix rund


Von Hand biegbar. Das Profil je nach Wunsch verformen und an-nageln.



L = 200 mm
H = 25 mm

Steinfix Netz 2 cm


Große Auflagefläche und sicherer Halt dank dem angeschweißten Gewebe. Das An-nageln entfällt.



L = 200 mm
H = 20 mm

Steinfix Netz dim. 10

Identisch wie Steinfix Netz, Steghöhe nur 10 mm. Speziell geeignet für Feinsteinzeugplatten.



L = 200 mm
H = 10 mm

Steinfix forte


Für die erhöhte Belastung bei der Verlegung von Verbundsteinen.



L = 200 mm
H = 50 mm

Steinfix forte rund

Von Hand biegbar. Profil und Netz geschlitzt.




L = 200 mm
H = 50 mm

Beeteinfassung und Nidaborder




Beeteinfassung gerade

Material: Alu, Cortenstahl
L=300 cm
H=10,15 cm



Beeteinfassung flexibel

Material: Alu, Cortenstahl
L=300 cm
H=10,15 cm



Nidaborder

Material: verzinkter Stahl
L=190 cm
H=8,10,12,15 cm



Eckstück



Detail






Entwässerungsrinne DW-Drain




Drainage Rinne

Material: Verzinkter Stahl
Edelstahl

L=100 cm
B=100, 140 mm
H=40, 50, 60, 80, 100 mm



Endklappe



Eckausbildung

Rostein Edelstahl oder verzinkter Stahl

Maschenrost



Längsstabrost 20 x 3 mm



Längsstabrost 7 x 7 mm



Rechteckiges Loch



Gemini Doppelschlitz

Anrin - Entwässerungsrinnen SELF



Anrin Self - 100 H=10 cm, Rinne mit Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15 (begehrbar), 100 x 12 x 10 cm
8,00 kg./Stk.

Anrin Self-Mini 100 H=6 cm, Rinne mit Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15 (begehrbar), 100 x 12 x 6 cm
6,30 kg./Stk.



Anrin Self-Mini 100 H=6 cm, Rinne mit Kunststoffrost, Belastungsklasse B125 (PKW befahrbar)
100 x 12 x 6 cm
11,40 kg./Stk.

Anrin Self - 100 H=10 cm, Rinne mit Kunststoffrost, Belastungsklasse A15 (begehrbar), 100 x 12 x 10 cm
8,00 kg./Stk.



Anrin Self - 100 Rinne mit Schlitzaufsatz verzinkt, (seitlicher Schlitz) 100 x 12 x 19 cm
11,30 kg./Stk.



Anrin Self - Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer mit Guss-Stegrost Belastungsklasse B125 (PKW befahrbar),
50 x 12 x 40 cm
17,50 kg./Stk.

Anrin Self - Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer mit Kunststoffrost, Belastungsklasse B125 (PKW befahrbar),
50 x 12 x 40 cm
17,50 kg./Stk.



Entwässerungsrinne Anrin-Self ,Nennweite 100 aus Polymerbeton
Zubehör: Stirnwand, Einlaufkasten, Hofablauf




Dehnfugenprofil PVC

DURAFLEX TL - PVC

Dehn- und Bewegungsfugenprofil aus PVC
für Verlegung im Dickbettverfahren.

L = 250 cm, B = 8 mm
H = 30, 40, 50 mm
Farben: Grau, Beige,



Keramik - Nivelliersystem



Set bestehend: Zange, Keile, Lasche

Für 6-10 und 20 mm Fliesen

Fugenbreite: 1, 2 und 3 mm



Zange für Nivelliersystem



Zubehör

**EMPEROR® CLEAN GRÜN UNTERHALTSREINIGER UND ROT INTENSIVREINIGER**

Die kraftvollen Spezialreiniger für Feinsteinzeug und keramische Beläge reinigen zuverlässig und porentief. Ob für die Grundreinigung oder für das Entfernen von Flecken: mit EMPEROR® **CLEAN** entscheiden Sie sich in jedem Fall richtig.

EMPEROR® **CLEAN ROT** auf Säurebasis entfernt sicher und sauber z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder. Gleichzeitig werden die EMPEROR® Bodenplatten geschützt.

EMPEROR® **CLEAN GRÜN** mit seinem aktiven Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

Eine anschließende Imprägnierung ist bei EMPEROR® Bodenplatten nicht notwendig.



... lass' ich nur Wasser
und EMPEROR® **CLEAN**

Sie sind genau auf die EMPEROR® Bodenplatten abgestimmt. So ist immer die perfekte Fugenbreite garantiert. Die Fugenkreuze werden eingebaut und mitverfugt – egal, ob in fester oder loser Verfugung. Das kleine Tellerchen verhindert ein Aufsteigen oder Absacken des Fugenkreuzes, einfach und clever. Es ist verwendbar für die Verlegung im Versatz oder in der Kreuzfugenausbildung. Erhältlich sind sie für 2- und 3-mm-Fugenausbildung – einfach mitbestellen.



EMPEROR® **FUGENKREUZ** –
das Plus fürs Fugenbild



Zierkies

Rosso Verona

Korngröße: 7 - 15 mm
15 - 25 mm
Sack a' 25 kg

Luserna

Korngröße: 15 - 25 mm
Sack a' 25 kg

Nero - Ebano

Korngröße: 7 - 15 mm
15 - 25 mm
25 - 40 mm
Sack a' 25 kg

Flusskiesel

Sack a' 25 kg
Korngröße 7-15, 15-25, 25-40,
30-60 mm
Big Bag a' 1.500 kg
Korngröße 7-15, 15-25, 25-40,
30-60 mm

Carrara weiß

Sack a' 25 kg
Korngröße 15-25, 25-40, 40-60 mm
Big Bag a' 1.500 kg
Korngröße 15-25, 25-40, 40-60 mm

Verde Alpi

Korngröße: 15 - 25 mm
Sack a' 25 kg

Bianco

Korngröße: 15 - 25 mm
Sack a' 25 kg

Giallo Mori

Korngröße: 15 - 25 mm
Sack a' 25 kg

Giallo Siena

Korngröße: 7 - 15 mm
Sack a' 25 kg

Ice Blue

Korngröße: 7 - 15 mm
15 - 25 mm
25 - 40 mm
Sack a' 25 kg



Carrara
Weiß-Grau
Korngröße 70-120 mm



Rosso Verona
Rot
Korngröße 70-120 mm



Nero Venato
Schwarz-Weiß
Korngröße 70-100 mm



Nero Ebano
Schwarz
Korngröße 70-100 mm



Bianco
leicht Beige
Korngröße 70-120 mm



Botticino
Beige-Braun
Korngröße 70-120 mm



Giallo Mori
Ocker
Korngröße 70-120 mm



Marmorbruch
Ice-Blue
Korngröße 70-120 mm

Weiteres Füllmaterial: Giallo Mori Ocker 70/120 mm
Verde Alpi Grün 70/120 mm, Botticino Creme 70/120 mm



Ziersplitt

Bianco



Korngröße: 8 - 12 mm
Sack á 25 kg

Cristal



Korngröße: 8 - 16 mm
Sack á 25 kg

Nero Ebano



Korngröße: 8 - 16 mm
Sack á 25 kg

Ice Blue



Korngröße: 8 - 16 mm
Sack á 25 kg

Carrara weiß



Korngröße: 8 - 12 mm
12 - 16 mm
Sack á 25 kg

Verde Alpi



Korngröße: 8 - 16 mm
Sack á 25 kg

Rosso Verona



Korngröße: 8 - 16 mm
Sack á 25 kg

Giallo Mori



Korngröße: 8 - 12 mm
Sack á 25 kg

Ardesia Nero



Korngröße: 30 - 80 mm
Sack á 25 kg

Ardesia Viola



Korngröße: 30 - 60 mm
Sack á 25 kg



verzinkt



corten



Verbindung der Bordüre

Bordüre – flexibel und vielseitig einsetzbar

Die Bordüre ist sowohl in verzinkter Ausführung als auch in Cortenstahl erhältlich und eignet sich ideal zur klaren Abgrenzung von Beeten, Wegen oder Rasenflächen.

Länge: 200 cm

Stärke: 1 mm

erhältlich in verschiedenen Höhen:

Höhe = 6,5 cm


Höhe = 10 cm

Höhe = 15 cm

Höhe = 20 cm



Gabionen Gitterkorb



Gewicht pro Korb **ohne** Füllmaterial

Gitterkorb	100 x 25 x 40 cm	7 kg
Gitterkorb	100 x 25 x 50 cm	10 kg
Gitterkorb	100 x 50 x 50 cm	16 kg
Gitterkorb	100 x 50 x 100 cm	24 kg
Gitterkorb	100 x 25 x 100 cm	16 kg
Gitterkorb	50 x 50 x 50 cm	10 kg

Gewicht pro Korb **inklusive** Füllmaterial

Gitterkorb	100 x 25 x 40 cm	150 kg
Gitterkorb	100 x 25 x 50 cm	190 kg
Gitterkorb	100 x 50 x 50 cm	420 kg
Gitterkorb	100 x 50 x 100 cm	860 kg
Gitterkorb	100 x 25 x 100 cm	400 kg
Gitterkorb	50 x 50 x 50 cm	200 kg

Der Gitterkorb wird zerlegt und ohne Füllmaterial geliefert.

Maschengröße: 5 x 20 cm

Drahtdurchmesser: 5,8 mm

Unser Büro- und Ausstellungsgebäude stellt sich vor



In unserer neuen Innenausstellung sehen Sie die aktuellsten Trends von Natursteinfliesen, Mosaiken, Fliesen und reichhaltigem Zubehör für den Innenraum mit vielen Anwendungs- und Verlegebeispielen.





Gesellschaft m.b.H. Betrieb - Verkauf - Auslieferung

A-8401 Kalsdorf, Triester Straße 361

Tel: 03135/52 7 02 - 0, Fax: 03135/54 6 39

Email: widmoser@widmoserbeton.at

Internet: www.widmoserbeton.at

Alle Angaben ohne Gewähr, Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterialien.

Ihr Baustoffhändler:

--