

NEUHEIT
Aduro H4 Lux



Fachhandelskatalog

Hybrid-, Kamin- und Pelletöfen

2023-2024



Abb.: Aduro H4 Lux

adurofire.de

Aduro Hybrid

Ein kombinierter Kamin- und Pelletofen

Der Aduro Hybridofen kombiniert das Beste aus zwei Welten: umweltfreundliches Heizen mit Holzpellets und die gemütliche Atmosphäre eines Kaminofens. Sie können den Aduro Hybridofen als klassischen Kaminofen nutzen, mit leiser Anwendung und einem gemütlichen Flammenbild, so wie es nur ein Kaminofen bieten kann. So können Sie jederzeit heizen – auch ohne Stromverbrauch. Die Holzpelletsfunktion des Aduro Hybridofens bietet Ihnen weitere Optionen:

- ✓ Anfeuern des Ofens von unterwegs
- ✓ Bedienung per Smartphone, sowie auch manuell
- ✓ Kann allein starten und die Raumtemperatur konstant halten
- ✓ Wochenprogramm und Temperaturkontrolle
- ✓ Geräuschlose Verbrennung von Brennholz und geräuscharme Pelletverbrennung
- ✓ Wechseln zwischen Pellets und Brennholz jederzeit möglich
- ✓ Gemütliches Ambiente durch ein wunderschönes Flammenbild
- ✓ Patentierte Lösung



Gewinner des Europäischen Umweltpreises

Im Jahr 2018 erhielt der Hybridofen den renommierten Europäischen Umweltpreis in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Angebote". Dieser Award zeichnet umweltfreundliche Unternehmen für innovative und nachhaltige Initiativen aus. Selbst im Vergleich zu den besten Kaminöfen reduziert der Aduro Hybridofen, dank der automatisch regulierten Pelletverbrennung, die Emissionen deutlich.

Der Hybridofen entspricht den strengsten EU Umweltauflagen **Ecodesign 2022**, sowohl für Kaminöfen als auch für Pelletöfen.

Feuern Sie mit Ihrem Smartphone den Hybridofen an

Sie können Ihr Haus nun auch heizen, wenn Sie nicht Zuhause sind. Der Hybridofen lässt sich leicht über das Smartphone bedienen und überwachen. Um die Funktion des Hybridofens sicherzustellen, muss er mit einem stabilen WLAN-Netz verbunden sein.



Der Kaminofen der Zukunft

Aduro Hybrid ist einer der meistverkauften Hybridöfen in ganz Europa. Die am häufigsten eingesetzten Hybridöfen brannten 4.400 Stunden pro Jahr, was einem Betrieb rund um die Uhr

an 183 Tagen entspricht. Der Ofen, der die Erwartungen an einen Kaminofen auf den Kopf gestellt hat, hat mehrere Patente bekommen.

20.000+
VERKAUFTE HYBRIDÖFEN

**BEWÄHRTES
KONZEPT** ✓

60.000+ TONS
VERBRANNT PELLET

HYBRIDÖFEN

Verbreitet Wärme und Gemütlichkeit

Genießen Sie die lebhaften Flammen und die gemütliche Atmosphäre von richtigem Brennholz. Sie können den Ofen guten Gewissens mit Pellets nachts durchbrennen lassen – so ist es warm, wenn Sie am nächsten Morgen in den Tag starten.



Aduro H1 mit Seitenverglasung.



Aduro H4 Lux ohne Seitenverglasung und mit einer eleganten schwarzen Glastür.

Zubehör

Für die Aduro Hybridöfen haben wir einige Zubehörprodukte entworfen, welche die Hybridofennutzung sowohl ästhetisch als auch funktionell aufwertet.

Zange für Hybridöfen

Drahtloser Raumtemperatursensor

Sonderbodenplatte aus Glas, Halbmond

Aduro Proline 3

Topplatte aus Kalkstein und Speckstein

Aduro Aschesauger



Aduro H5. Klare Linien, einfacher und kubischer Hybridofen.

Dänische Innovation der Spitzenklasse



*Der Trichter ist aus recyceltem Plastik aus dänischen Haushalten hergestellt und nur eine von vielen nachhaltigen Initiativen Aduros.



Aduro H3 Lux mit einer eleganten schwarzen Glastür und Seitenverglasung.



Holz oder Pellets?

Aduro Hybrid kann beides. Machen Sie sich schlau über die einzigartigen Eigenschaften des Ofens.

QR-Code scannen und den Kurzfilm sehen.



Der Aduro Hybridofen benötigt einen stabilen Schornsteinzug

Der Aduro Hybridofen ist ein einzigartiges Produkt und arbeitet nicht wie ein herkömmlicher Pelletofen. Er benötigt daher unbedingt einen stabilen Schornsteinzug. Dies ist eine Voraussetzung, damit der Hybridofen zuverlässig mit Pellets und mit Brennholz – in dem Fall auch ohne Elektrizität – arbeiten kann.

Es handelt sich daher nicht um einen typischen Pelletofen, wo ein Gebläse die Abgase permanent in den Schornstein drückt und über einen langen Zeitraum Holzpellets verbrannt werden können. Die Brenndauer - bevor eine kurze Reinigung notwendig ist - ist abhängig von der Heizstufe, der Qualität der Holzpellets und der Stabilität des Schornsteinzuges. Ein stabiler Schornsteinzug ist daher ausschlaggebend für die erfolgreiche Verwendung Ihres Hybridofens. Schauen Sie sich unsere Vorgaben zur Platzierung

des Schornsteins auf der unteren Illustration an. Weitere Informationen finden Sie auf adurofire.de.

Die Reinigung des Aduro Hybridofens dauert nicht lange und wird dann empfohlen, wenn der Pellettank befüllt wird. Wir empfehlen außerdem die regelmäßige Verwendung von Brennholz, da dies die Brennkammer wieder freibrennt und reinigt. Des Weiteren wird die Verbrennung damit verbessert.

Für Gebäude mit einer Baugenehmigung ab Januar 2022 gelten in Deutschland Vorschriften für den Schornsteinbau. Bitte besprechen Sie sich dazu vor dem Bau eines Schornsteinsystems mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.



Erhalten Sie den optimalen Schornsteinzug

Für Kunden, die nicht die optimalen Schornsteinvoraussetzungen haben und die Qualität und Dauer der Verbrennung verbessern wollen, sowie eine stabile Verbrennung anstreben, bietet Aduro den Aduro DraftOptimizer an. Der Aduro DraftOptimizer ist ein Rauchsauger, der Ihren Schornsteinzug verbessert und stabilisiert. Sollten Sie Pellets als Hauptenergiequelle verwenden und eine stabile Verbrennung wünschen, ist die Installation unseres Aduro DraftOptimizers erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf adurofire.de.



Weniger Rauchaustritt in den Wohnraum



Verbessert die Verbrennung – anpassbarer Schornsteinzug



Verdünnter Rauch aus dem Schornstein



Einfaches Anfeuern des Ofens



24 VDC Kleinspannungsmotor



Hergestellt aus widerstandsfähigem rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer AISI 304



Aduro H2 ohne Seitenverglasung. Ermöglicht einen geringeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material.

Aduro Kaminöfen

Sauber, smart und nordisch schick

Über 450.000 Kaminofenbesitzer in ganz Europa haben sich bereits für einen Aduro Ofen entschieden. Wir bieten Ihnen das Komplettpaket von Anzündhilfen über Kaminöfen bis zum Schornsteinzugoptimierer. Produziert im eleganten, skandinavischen Design bieten wir Ihnen unterschiedliche Kaminofenmodelle.

Entdecken Sie die natürliche Wärme von Brennholz neu. Aduro führt Sie in eine Welt voller INNOVATION und KOMFORT.

Erweiterte Produktgarantie

Registrieren Sie Ihren neuen Aduro Kaminofen auf adurofire.de spätestens fünf Monate nach dem Erwerb und Sie erhalten eine erweiterte Garantie.

adurofire.de/garantie

*Gilt nicht für Aduro Hybrid- und Pelletöfen

- Sauberere Verbrennung
- Dänisches Design und innovative Technik
- Effektive Scheibenspülung, welche das Verrußen der Glasscheibe verhindert
- Direkter Bezug von originalen Ersatzteilen unter aduroshop.de
- Qualitätsprodukte von hoher Verlässlichkeit
- Einfache Bedienung
- Lernen Sie, wie Sie das Beste aus Ihrem Brennholz herausholen – mit der innovativen Aduro-tronic, der Aduro Smart Response oder dem Aduro DraftOptimizer
- Angenehme und gleichmäßige Temperatur (Konvektionsofen)



Abb.: Aduro 17.1 Lux




Aduro Kaminöfen mit externer Luftzufuhr

Kaminöfen brauchen eine konstante Luftzufuhr, um eine saubere und effektive Verbrennung sicherstellen zu können. In energieeffizienten Häusern kann dies zum Problem werden, da diese oft sehr luftdicht konstruiert werden. Daher verfügen viele unserer Öfen über eine externe Luftzufuhr, wobei die Luft für die Verbrennung von außen direkt in den Kaminofen eingeführt wird, ohne das Aussehen des Kaminofens zu verändern.

Wussten Sie schon, dass...?

Aduro ein komplettes Montageset für die Frischluftzufuhr (Ø80 mm) liefert. Das Set beinhaltet alle notwendigen Teile für eine standardmäßige, nach hinten zur Außenwand ausgerichtete Installation.



Sparsame Verbrennung, bis zu 40 % Holzersparnis!

Die Aduro-tronic regelt die Primärluftströmung von alleine mit nur einem Handgriff – ganz bequem. Tests mit einem Aduro 1 und einer falsch eingestellten Primärluftversorgung haben ergeben, dass dieser 40 % mehr Brennholz verbraucht als der gleiche Ofen mit Aduro-tronic. Der Mechanismus ist elegant unter der Brennkammer integriert und funktioniert ohne Elektrizität.

Alle Aduro Kaminöfen sind standardmäßig mit Aduro-tronic ausgestattet.


Mehr auf adurofire.de

Aduro Tronic

So funktioniert die Aduro-tronic:



Durch einfaches Ziehen wird die Aduro-tronic aktiviert.



Die Luftzufuhr ist jetzt ganz geöffnet.



Der Mechanismus ist darauf eingestellt, nach ca. sechs Minuten zu schließen.

Heizen Sie richtig ein


Jetzt kann Ihnen Ihr Smartphone mitteilen, wann Sie Holz nachlegen müssen. Wir haben eine App entwickelt, die es Ihnen leicht macht, das Optimale aus Ihrem Ofen herauszuholen. Mit der Aduro Smart Response sparen Sie Zeit, Geld und Energie, indem Sie Ihren Kaminofen richtig nutzen.

Die Aduro Smart Response ist einsetzbar für Aduro Kaminöfen und für Kaminöfen des Wettbewerbs, die die 2. Stufe der BImSchV erfüllen.

Mehr auf adurofire.de

- Weniger Holzverbrauch - Sie sparen bares Geld
- Verbesserte Verbrennung
- Weniger Rauch aus dem Schornstein
- Komfortable Überwachung Ihrer Verbrennung

KAMINÖFEN



Aduro Smart response



Aduro 22.3 Lux

Aduro 22.3 Lux

Aduro 22.3 Lux ist ein schlanker Kaminofen mit minimaler Tiefe, wodurch er perfekt in kleine Räume passt. Der Sockel hebt die Brennkammer an und verleiht dem Design des Kaminofens eine angenehme Leichtigkeit. Die glänzende Glastür verleiht dem Aduro 22.3 Lux darüber hinaus ein exklusives Aussehen und die Glasscheiben bieten Ihnen einen 180° Blick auf das Flammenspiel.



Aduro 22.4 Lux

Der an der Wand montierte Aduro 22.4 Lux ist ein eleganter, schwebender Kaminofen. Charakteristisch für diesen Ofen ist die große, gewölbte Glastür, die dem Ofen ein exklusives Aussehen verleiht. Die Seitenverglasungen erlauben einen besonders schönen Blick auf das Feuer und lassen den Ofen leicht und elegant erscheinen.



Aduro 22.1 Lux

Das minimalistische Design, die schmale Form und die glänzende Glastür verleihen dem Aduro 22.1 Lux ein elegantes Aussehen. Charakteristisch für dieses Modell ist das große Ablagefach unter der Brennkammer, in dem Sie verschiedene Zubehörteile aufbewahren können. Aduro 22.1 Lux passt perfekt in eine Ecke.



Aduro 22.1 Lux

Aduro 22.5 Lux

Aduro 22.5 Lux ist durch seine erhöhte Brennkammer ein hoher, schlanker und eleganter Kaminofen, der Ihnen einen perfekten 180° Blick auf das Feuer ermöglicht. Die elegante schwarze Glastür fällt ins Auge, während die Griffe diskret zwischen Tür und Ablagefach integriert wurden.



Aduro 9.7 Lux

Mit einer Höhe von 150 cm kleidet Aduro 9.7 Lux besonders Räume mit hohen Decken. Der Kaminofen beinhaltet 24 wärmespeichernde Steine im oberen Korpus und einen großen geschlossenen Lagerraum unter der Brennkammer. In der Mitte des Ofens strahlt die exklusive Glastür, das Kennzeichen unserer Aduro Lux-Öfen.



Aduro 9.7 Lux



Aduro 9.3 Lux

KAMINÖFEN


Aduro 9.3 Lux

Der schlanke Sockel hebt die Brennkammer hervor und verleiht dem Kaminofen eine gewisse Leichtigkeit. Er ist schlicht, elegant und leicht im Ausdruck.

Aduro 9.5 Lux

Das geradlinige und elegante Exterieur des Aduro 9.5 Lux, kombiniert mit seiner Größe von 120 cm, zeichnen diesen Kaminofen aus. Aduro 9.5 Lux macht sich besonders schön in großen Räumen mit hohen Decken. Charakteristisch für den Aduro 9.5 Lux sind das große Holzfach mit Tür sowie die erhöhte Brennkammer, welche eine einfache Bedienung ermöglicht.





Aduro 15 Lux

Aduro 15 Lux zeichnet sich durch seine extravagante schwarze Glas-tür und elegante Griffe aus. Der schöne ellipsenförmige Grundriss wurde gewählt, da der Ofen hierdurch gleichzeitig eine breite Form mit minimaler Tiefe erhält.



Aduro 15 Lux



Aduro 9 Lux Ceramic

Aduro 9 Lux Ceramic ist mit hellem Keramik verkleidet, was dem Kaminofen ein ruhiges und stringentes Aussehen verleiht und in einem schönen Kontrast zu der klaren Glastür und den Griffen des Kaminofens steht. Gleichzeitig verfügt die Keramikverkleidung über die praktische Funktion, Wärme effektiv zu speichern und sie über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben.



KAMINÖFEN

Aduro 21

Aduro 21

Aduro 21 ist ein stilvoller Kaminofen mit einer breiten Brenn-kammer. Mit seinem gebogenen Türglas und den Seitenfenstern bietet er das ultimative Heizerlebnis für das Wohnzimmer. Die geringe Tiefe des Ofens von nur 40 cm sorgt dafür, dass er den Raum nicht ausfüllt, sondern sich diskret und elegant an die Wand schmiegt und mit den übrigen Möbeln im Raum einfügt.



Aduro 17.1 Lux

Seine pure weiße Optik verleiht dem Kaminofen einen hellen Ausdruck und unterscheidet ihn deutlich von den klassischen schwarzen Kaminöfen. Feine Details sind die Brennkammer mit der harmonisch abschließenden Rückwand, der Brennkammerboden aus Gusseisen und der Aschekasten, der lautlos schließt.

Aduro Pelletöfen

Schnelles und einfaches Heizen für Zuhause

Aduro Pelletöfen kombinieren modernes dänisches Design mit maximalem Heizkomfort und innovativer Technologie. Sie brauchen nur den Behälter mit Holzpellets befüllen. Nach wenigen Minuten können Sie das Flammenbild und die Wärme genießen.

Aduro Pelletöfen können mit einem Wochenprogramm gesteuert und als primäre Heizquelle in Ihrem Haus genutzt werden. Des Weiteren können Sie damit auch andere Wärmequellen unterstützen.



Vorteile eines Aduro Pelletofens

- ✓ Dänisches Design
- ✓ Integriertes WLAN-Modul. Bedienung über die App unabhängig von Zeit und Ort
- ✓ Steuerbar über ein Bedienfeld am Pelletofen
- ✓ Umweltfreundliches Heizen
- ✓ Externe Luftzufuhr
- ✓ Leichte Befüllung des Pellettanks
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung

Aduro P5 Lux
Exklusiver Pelletofen mit einer eleganten schwarzen Glastür und Seitenverglasungen, die einen besonderen Blick auf die Flammen erlauben.

Aduro P5 Serie

Die Pelletöfen der Aduro P5 Serie kommen dem klassischen Kaminofenlook am nächsten. Das gewölbte Panoramaglas und die Seitenfenster erlauben einen 180° Blick auf das ruhige und natürliche Flammenbild. Die effektive Scheibenspülung verhindert Rußablagerungen an der Glasscheibe, während der Brennkegel Staub und Schlacke auffängt und somit die Reinigung vereinfacht.

Der Pellettank liegt für eine einfache und bequeme Befüllung unter der Brennkammer und bietet Platz für ca. 14 kg Holzpellets. Mit Hilfe der App oder der beiliegenden Fernbedienung können Sie Ihren Ofen leicht starten, ausschalten und die Wärme regulieren. Dank der cleveren App ist dies auch von unterwegs möglich.



Aduro Proline Plastikeinsatz

Dreiteiliger Plastikeinsatz aus recyceltem Plastik für Aduro Proline Ø45 Holzkörbe, zum praktischen Nachfüllen von Holzpellets in Aduro Hybrid- und Pelletöfen.



Aduro P5
Mit 3 Glasscheiben und einem 180° Blick auf die Flammen.



Aduro P1

Aduro P1 Serie

Mit der Aduro P1 Serie hat der Designer Casper Storm eine Pelletofenserie in einem runden skandinavischen Design entworfen. Durch die große Glastür wird Ihr Blick direkt auf das Flammenspiel geleitet.

Über das integrierte WLAN-Modul kann der Pelletofen direkt und einfach bedient werden, egal wo auch immer Sie sich gerade befinden (WLAN-Netz vorausgesetzt). Die Heizleistung lässt sich über 5 Stufen regulieren. Auf Stufe 1 ist der Pelletofen besonders leise, da hier das Gebläse nicht aktiviert wird.



Aduro P1.3
Eine große, elegante Glastür und eine schwarze Seitenverglasung verleihen dem Pelletofen ein exklusives Design.



Aduro P1.4

Der Pelletofen verfügt über eine weiße Seitenverglasung, was ihm ein harmonisches Aussehen verleiht und in einem schönen Kontrast zur schwarzen Glastür steht.

PELLETÖFEN



Aduro P2

Mit seinem zeitlosen Design gibt dieser Pelletofen Ihrem Wohnraum ein klares kubisches Element. Hinter dem Design steckt eine intelligente Technik. Über ein separates WLAN-Modul ist der Aduro P2 digital steuerbar – so können Sie Ihre Räume schon heizen, bevor Sie nach Hause kommen.

Bei dem Aduro P2 wurde der Ventilator durch eine natürliche Konvektion ersetzt, wie bei einem konventionellen Kaminofen, was den Pelletofen etwas leiser macht.



Aduro P4

Der Aduro P4 sieht dem Aduro P1 zum Verwechseln ähnlich, doch hinter der schicken Fassade versteckt sich eine weitaus fortschrittlichere Technologie. Der Ofen verfügt über einen zentrierten Rauchabgang oben und eine effektive Scheibenspülung, die Rußablagerungen an der Glasscheibe verhindert. Außerdem bietet er ein besonders schönes Flammenbild. Das integrierte WLAN-Modul macht es Ihnen leicht, den Ofen unabhängig von Ort und Zeit mit Ihrem Smartphone zu steuern.



Zubehör

Wir haben eine Zubehörserie entworfen, welche das Erlebnis des lebendigen Feuers sowohl ästhetisch als auch funktionell vervollständigt. Die Zubehörserie wurde auf Basis der Idee geschaffen, perfekte Funktion mit leichter Bedienung zu kombinieren.



Holzkörbe

Die Holzkörbe eignen sich außer zur Aufbewahrung von Holz auch ideal zum Lagern von Zeitungen, Magazinen und Spielzeug.

Aduro Proline



Aduro Proline Holztasche, beige



Aduro Proline Holztasche, grau



Aduro Proline Holztasche, schwarz




Aduro Proline Ø45 aus Filz, grau



Aduro Proline Ø45 Plastikeinsatz, schwarz

Der Plastikeinsatz passt perfekt in die Ø45 Körbe. Er schützt den Korb und erleichtert das Holen von Brennholz.



Aduro Proline Ø45 aus PET, khaki melange



Aduro Proline Ø45 Plastikeinsatz für Holzpellets, schwarz

Der dreiteilige Plastikeinsatz passt perfekt in die Ø45 Körbe.



Aduro Proline Ø45 aus Filz, grau



Aduro Proline Ø39 aus PET, schwarz



Aduro Proline Ø39 aus Filz, grau



Aduro Proline Ø39 aus Lederimitat, schwarz



Aduro Holzeimer aus Stahl, schwarz

Aduro Baseline



Aduro Baseline aus Lederimitat, schwarz



Aduro Baseline aus PET, schwarz



Aduro Baseline aus Filz, grau

Kaminset

Wir bieten ein breites Sortiment an Kaminsets aus schwarzem Stahl, rostfreiem Stahl, Lederimitat sowie dem Bestseller, den Aduro Magnetic Tools, deren magnetische Werkzeuge sich leicht aufbewahren lassen.



Aduro Proline 1



Aduro Baseline 1



Aduro Proline 2



Aduro Baseline 2



Aduro Proline 3



Aduro Baseline 3



Aduro Magnetic Tools



Schaufel Schürhaken

Anzünden

Mit den Aduro Anzündprodukten bringen Sie Ihren Kaminofen schnell, sicher und geruchlos in Fahrt.



Aduro Easy Firelighter, Bio-wool



Aduro Easy Firelighter, Bio-cubes



Aduro Easy Firelighter, Bio-sticks



Aduro Easy Firelighter, Bags




Aduro Holzspalter für Anzündholz




Aduro Holzfeuchtemessgerät

Sicherheit


Aduro führt eine große Auswahl an Bodenplatten für den Schutz Ihres Bodenbelags.




Glasbodenplatte Ellipse
Passend für die Aduro 15 Serie (außer 15.3).




Glasbodenplatte Halbmond
Passend für die Aduro 22 Serie (außer 22.4 Lux).



Glasbodenplatte Halbmond
Passend für die Aduro 9 Lux Serie, Aduro 17 Serie, Aduro Hybrid Serie (außer H5), Aduro P1 Serie, Aduro P4 und Aduro P5 Serie.






Glas- und Stahl Bodenplatte Tropfenförmig



Kinderschutzgitter
H: 60 cm, B: 110 x 110 x 110 cm

Dekoration



Dekorationstopplatte aus Sandstein, Speckstein und Kalkstein.
Passend für die Aduro 9 Lux Serie (außer Aduro 9.7 Lux) und Aduro 17 Serie.

Dekorationstopplatte aus Speckstein.
Passend für die Aduro 22 Serie.

Weiteres Zubehör

Aduro Aschesauger
Ideal für schnelles und sicheres Reinigen des Ofens.




Aduro Easy Clean
Der perfekte Schwamm für die Reinigung des Glases.



Aduro Kaminofen-Ventilator



Zange für Hybridöfen und P5-Pelletöfen



Rauchrohrsortiment
Weitere Artikel finden Sie online.

Spezifikationen

In diesem Abschnitt finden Sie alle technischen Details zu jedem einzelnen Ofen. Vor der Installation Ihres neuen Aduro Ofens müssen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich lesen und sich der geltenden Gesetze und Regeln bewusst sein.



	Hybridöfen					Kaminöfen					Kaminöfen						Pelletöfen							
	Aduro H1	Aduro H2	Aduro H3 Lux	Aduro H4 Lux	Aduro H5	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.7 Lux	Aduro 15 Lux	Aduro 17.1 Lux	Aduro 21	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux	P1	P1.3	P1.4	P2	P4	P5	P5 Lux	
Artikelnummer	50601	50602	50603	50604	50605	50304	50301	50302	50305	50558	50572	50240	50222	50224	50226	50225	50702	50703	50704	50711	50741	50751	50752	
Nennwärmeleistung	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	7,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	7,5 kW	8,0 kW	6,8 kW	6,8 kW	
	Holzbetrieb / 6,8 kW	Holzbetrieb / 6,8 kW	Holzbetrieb / 6,8 kW	Holzbetrieb / 6,8 kW	Holzbetrieb / 6,8 kW																			
	Pelletbetrieb	Pelletbetrieb	Pelletbetrieb	Pelletbetrieb	Pelletbetrieb																			
Betriebsbereich	2-9 kW*	2-9 kW*	2-9 kW*	2-9 kW*	2-9 kW*	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-7,5 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	
Heizfläche	20-140 m²	20-140 m²	20-140 m²	20-140 m²	20-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	
Maße in cm																								
Rauchabzug, Durchmesser	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø15 oben/ hinten	Ø8 hinten	Ø8 hinten	Ø8 hinten	Ø8 oben/ hinten	Ø8 oben	Ø8 oben/ hinten	Ø8 oben/ hinten	
Außenmaße (HxBxT)	120 x 50 x 50,8	120 x 50 x 50,8	120 x 50 x 50,8	120 x 50 x 50,8	116,7 x 50,3 x 50,6	139,9 x 54,4 x 50	114 x 50 x 45,8	120 x 50 x 45,8	150 x 50 x 44,7	84 x 77,9 x 36,6	98,2 x 50 x 45,3	94,8 x 67,5 x 39,9	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	75,7 x 44 x 41,3	113 x 44 x 40,3	110,09 x 53,3 x 54,35	110,09 x 53,3 x 54,35	110,09 x 53,3 x 54,35	126,73 x 49,5 x 50,4	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	
Abstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen	7,5	7,5	7,5	7,5	7 (5 cm von Luftzufuhr)	7,5	7,5	7,5	7,5	12	7,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	30	30	30	20	10	10	10	
Seitlicher Abstand zu brennbarem Material	70	40	70	40	37,5	40	70	70	70	34/11	40	65/50	40	70	70	70	30	30	30	20	10	40	40	
Möblierungsabstand	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	100	120	100	100	100	100	80	80	80	100	80	70	70	
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs	108,2	108,2	108,2	108,2	104,1	101	102,2	108,2	137	68,7	86,5	79,6	101,3	94,4	Min. 65,1 + 22,5	101,3	Ca. 18,5	Ca. 18,5	Ca. 18,5	107,62	-	108,2	108,2	
Abstand von der Mitte des Rauchstutzens bis zur Rückseite des Ofens	25	25	25	25	25,3	22,8	20,3	20,3	19,3	18,5	20,3	20	18,5	18,5		19,3	18,5	-	-	-	9,2	7,8	6,1	6,1
Maximale Länge des Brennstoffs	39	39	39	39	37	39	39	39	39	50	39	50	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	
Breite der Brennkammer	40	40	40	40	38	40	40	40	40	51	40	51	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	
Aduro-tronic Automatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Konvektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Primäre, sekundäre und tertiäre Luftzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Scheibenspülung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	
Ascheschublade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Externe Luftzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Holzpellet Kapazität	Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 Qualität)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg	
Wirkungsgrad	>81 % Holzbetrieb / >87 % Pelletbetrieb	>81 % Holzbetrieb / >87 % Pelletbetrieb	>81 % Holzbetrieb / >87 % Pelletbetrieb	>81 % Holzbetrieb / >87 % Pelletbetrieb	>83 % Holzbetrieb / >87 % Pelletbetrieb	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>78 %	>78 %	>76 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>90 % (3,13 kW) / 87 % (7,5 kW)	>92 % (2,4 kW) / >90 % (8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)	
Stromverbrauch im Betrieb	18-33 Watt					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	25 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt	
Schornsteinzug	Entspricht EN13240 und EN14785					12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	Entspricht EN14785						
Gewicht	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg	167 kg	108 kg	120 kg	173,2 kg	94 kg	110 kg	93 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg	95 kg	95 kg	95 kg	100 kg	117 kg	120 kg	120 kg	
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Weiß	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Weiß	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Weiß	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	
Zulassungen	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022					DIN EN13240, CE, NS3058, BImSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich & Ecodesign 2022					DIN EN13240, CE, NS3058, BImSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich & Ecodesign 2022					EN14785, CE & Ecodesign 2022								

*Holzbetrieb 3-9 kW / Pelletbetrieb 2-7 kW

