

V e r o r d n u n g

Die Bezirkshauptmannschaft Landeck verfügt gemäß den §§ 43 Abs. 1 lit. b und 94b StVO 1960 in der Fassung BGBl I Nr. 18/2019 nach Durchführung des Anhörungsverfahrens nach § 94f StVO 1960 zur Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs im Gemeindegebiet von Schönwies folgende Verkehrsregelungen:

§ 1 Ortsgebiete

Am Beginn der verbauten Gebiete, wo die örtliche Zusammengehörigkeit mehrerer Bauwerke leicht erkennbar ist, werden nachstehende aufgelistete Ortsgebiete durch die Straßenverkehrszeichen „Ortstafel“ an nachfolgend angeführten Standorten kundgemacht. In entgegengesetzter Richtung werden die Ortsgebiete durch die Straßenverkehrszeichen „Ortsende“ aufgehoben:

<i>Ortsbezeichnung</i>	<i>Straßenzug</i>	<i>Kundmachungsstandort</i>
Schönwies	Einfahrt Au (nach Imsterberg)	X: 25711.10 / Y: 229291.20
	Einfahrt Öde	X: 25209.60 / Y: 229246.00
	Einfahrt M-Preis (Huckepack)	X: 24738.20 / Y: 228948.00
	Zufahrt Volksschule Schönwies (Gp. 2417)	X: 24372.4 / Y: 228748.5
	Einfahrt Oberhäuser	X: 24199.40 / Y: 228630.30
	Gemeindestraße Imsterberg	X: 25777.5 / Y: 229305.7
	Gemeindestraße zum Ortsteil Ried von Imsterberg kommend	X: 26163.96 / Y: 229136.48
	Alte Obsaurerstraße, Kreuzung nördlich der Einmündung des bestehenden Agrarweges	X: 25986.8 / Y: 229057.5
	Gemeindestraße Richtung Obsaurs im Ortsteil Höfle	X: 24406.1 / Y: 228433.8
	Gemeindestraße nach Kronburg im Ortsteil Oberhäuser	X: 23904.9 / Y: 228176.3
Starkenbach	Zufahrt West	X: 23184.8 / Y: 227624.5
	Werkstraße Strengbau	X: 23168.3 / Y: 227813.7
	Zufahrt Ost	X: 23622.2 / Y: 228336.9
Grieshaus	Alte Bundesstraße, Zufahrt Ost (von Mils)	X: 25688.41 / Y: 229691.98
	Alte Bundesstraße, Zufahrt West (von Starkenbach)	X: 25378.9 / Y: 229525.7

Die Kundmachung erfolgt durch die Anbringung der Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 17a StVO 1960 „Ortstafel“ bzw. § 53 Abs. 1 Z. 17b StVO 1960 „Ortsende“ an den oben genannten Standorten.

§ 2 Allgemeine Fahrverbote

Für nachgenannte Straßenabschnitte gilt ein generelles Fahrverbot mit Ausnahmen (gemäß den Zusatztafeln):

<i>Geltungsbereich</i>	<i>Kundmachungsstandort</i>	<i>Fahrtrichtung</i>	<i>Zusatztafel</i>
Alte Straße nach Obsaurs (Teilstrecke der Gp. 2051/1 – Abzweigung zum Geschiebebecken bis zur Kreuzung zur Obsaurer Gemeindestraße)	X: 25908.4 / Y: 228940.1	Südwesten (Obsaurs)	ausgenommen Radfahrer, land- und forstwirtschaftl. Kfz bis 7,5t vom 1.4.-31.10.
	X: 25382.1 / Y: 228662.1	Nordosten (Ortsteil Ried)	

Die **Kundmachung** erfolgt durch die Anbringung der Vorschriftszeichen gemäß § 52 lit. a Z. 1 StVO 1960

„Fahrverbot in beiden Richtungen“ und der ob genannten, entsprechenden Zusatztafeln gemäß § 54 StVO 1960 an den angeführten Standorten.

§ 3 Höhenbeschränkungen

An nachgenannten Standorten wird ein Fahrverbot in beide Fahrtrichtungen für Fahrzeuge, die eine bestimmte Höhe überschreiten, verfügt:

<i>Zif.</i>	<i>Standort</i>	<i>Beschränkung</i>	<i>Kundmachungsstandort</i>	<i>Fahrtrichtung</i>
(1)	Eisenbahnunterführung Zufahrt Ortsteil Ried	3,4 m	X: 25615.4 / Y: 229149.2	Ortsteil Ried
			X: 25651.5 / Y: 229097.3	Dorfzentrum
(2)	Eisenbahnunterführung Zufahrt Ortsteil Höfle und Obsaurs	3,9 m	X: 24501.8 / Y: 228681.6	Kronburg
			X: 24553.8 / Y: 228586.5	Dorfzentrum
(3)	Eisenbahnunterführung Zufahrt Kronburg	4,1 m	X: 23466.0 / Y: 227572.3	Kronburg
			X: 23472.0 / Y: 227568.6	Dorfzentrum

Die **Kundmachung** erfolgt durch die Anbringung des Verbotsszeichens gemäß § 52 lit. a Z. 9b StVO 1960

„Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge“ in beiden Fahrtrichtungen am Beginn der Unterführungen.

§ 4 Tonnagebeschränkungen

Für nachstehende Brückenbauwerke wird ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge verfügt, die das angegebene Gesamtgewicht überschreiten:

Zif.	Brückenbezeichnung	Gesamtgewicht [t]	Kundmachungsstandort	Fahrtrichtung
(1)	Starkenbachbrücke	16 t	X: 23265.3 / Y: 227925.7	Süden
			X: 23258.8 / Y: 227886.1	Norden
(2)	Obere Kronburg-Bachbrücke	25 t	X: 22930.8 / Y: 227042.2	Süden
			X: 22930.3 / Y: 227032.0	Norden

Die Kundmachung erfolgt durch die Anbringung des Verbotsszeichens gemäß § 52 lit. a Z. 9c StVO 1960

„Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ...Gesamtgewicht“ in beiden Fahrtrichtungen an den ob genannten Standorten.

§ 5 Vorrangregelungen

Gemäß § 19 Abs. 4 StVO 1960 hat der einmündende Verkehr (benachrangte Straße) an den nachgenannten Kreuzungspunkten (Straße/Standort) dem Verkehr auf der zweitgenannten Straße (bevorrangte Straße) den Vorrang einzuräumen bzw. anzuhalten.

Zif.	benachrangte Straße	bevorrangte Straße	Kundmachungsstandort	Kundmachung gem. StVO
(1)	Zufahrt Au (Imsterberg)	B 171 Tiroler Straße	X: 25725.6 / Y: 229301.4 (km 141,000 + 30 m)	§ 52 lit. c Z. 23
(2)	Zufahrt Sportzentrum/Zufahrt Firma Handl		X: 25695.8 / Y: 229311.5 (km 141,000 + 60 m)	
(3)	Zufahrt Öde		X: 25218.5 / Y: 229247.9 (km 141,400 + 160 m)	
(4)	Zufahrt Gp. 2739, KG Schönwies (Gasthaus Barbaros)		X: 25199.6 / Y: 229268.5 (km 141,400 + 165 m)	
(5)	Zufahrt M-Preis (Huckepack)		X: 24742.3 / Y: 228967.8 (km 142,000 + 140 m)	
(6)	Zufahrt Volksschule Schönwies, (Gp. 2417)		X: 24374.2 / Y: 228754.6 (km 142,400 + 150 m)	
(7)	Zufahrt Oberhäuser		X: 24203.4 / Y: 228635.3 (km 142,600 + 160 m)	
(8)	Zufahrt Starkenbach Ost		X: 23623.7 / Y: 228288.3 (km 143,400 + 40 m)	
(9)	Starkenbach Mitte		X: 23516.9 / Y: 227945.9 (km 143,800)	§ 52 lit. c Z. 24
(10)	Zufahrt Strengbau/ Zufahrt Starkenbach West		X: 23149.8 / Y: 227602.7 (km 144,200 + 110 m)	§ 52 lit. c Z. 23

Zif.	benachrangte Straße	bevorragte Straße	Kundmachungsstandort	Kundmachung gem. StVO 1960
(11)	Zufahrt Starkenbach West	Zufahrt Strengbau	X: 23181.8 / Y: 227630.2	§ 52 lit. c Z. 23
(12)	Gemeindestraße Gp. 2042	Durchfahrts- straße Starkenbach (Gp. 2039/2)	X: 23260.4 / Y: 227794.9	
(13)	Gemeindestraße Gp. 1001/15 bzw. 2103		X: 23411.8 / Y: 228003.8	
(14)	Gemeindestraße Gp. 971/8 bei HNr. 42		X: 23418.1 / Y: 228026.9	§ 52 lit. c Z. 24
(15)	Gemeindestraße Gp. 1001/1		X: 23451.1 / Y: 228031.4	§ 52 lit. c Z. 23
(16)	Gemeindestraße Gp. 971/8 bei HNr. 14		X: 23514.8 / Y: 228149.4	
(17)	Gemeindestraße Gp. 971/8 bei HNr. 2		X: 23554.2 / Y: 228292.0	
(18)	Zufahrt Bichlifelder	Einfahrt Starkenbach Ost	X: 23577.8 / Y: 228317.8	§ 52 lit. c Z. 23
(19)	Zufahrt Recyclinghof Richtung Dorf		X: 23671.1 / Y: 228375.9	§ 52 lit. c Z. 24
(20)	Zufahrt Recyclinghof Richtung B 171 Tiroler Straße		X: 23677.8 / Y: 228371.6	
(21)	Gemeindestraße Gp. 2380	Ortsdurchfahrt Schönwies, Gp. 2495	X: 24218.7 / Y: 228609.4	§ 52 lit. c Z. 23
(22)	Gemeindestraße Gp. 2417		X: 24409.9 / Y: 228642.2	§ 52 lit. c Z. 24
(23)	Gemeindestraße Gp. 2467		X: 24491.5 / Y: 228722.2	
(24)	Gemeindestraße Gp. 2479 (östlich Gemeindeamt)		X: 24593.5 / Y: 228781.6	§ 52 lit. c Z. 23
(25)	Gemeindestraße Gp. 2515 (Huckepack)		X: 24787.0 / Y: 228836.1	
(26)	Gemeindestraße Gp. 2503 (Bahnhof)		X: 24805.8 / Y: 228817.0	§ 52 lit. c Z. 24
(27)	Gemeindestraße Gp. 2639	Gemeindestr. Gp. 2642	X: 25618.3 / Y: 229165.9	
(28)	Gemeindestraße entlang der ÖBB Trasse	Durchfahrts- straße Ortsteil Ried	X: 25643.3 / Y: 229086.0	§ 52 lit. c Z. 23
(29)	Gemeindestraße Gp. 2850		X: 25802.3 / Y: 229185.2	§ 52 lit. c Z. 24

Die **Kundmachung** der Verkehrsregelung erfolgt gemäß § 52 lit. c Z. 23 StVO 1960 „Vorrang geben“ bzw. gemäß § 52 lit. c Z. 24 StVO 1960 „Halt“ und hat im Ortsgebiet höchstens 10 m vor der Einmündung, im Freiland höchstens 20 m vor der Einmündung in die bevorragte Straße zu erfolgen.

§ 6 Vorgeschriebene Fahrtrichtungen

An nachgenannten Standort Gemeindestraße Richtung Starkenbach (Starkenbach Mitte) dürfen die Verkehrsteilnehmer nur in die durch den Pfeil angegebene Fahrtrichtung fahren.

<i>Standort</i>	<i>Fahrtrichtung</i>	<i>vorgeschriebene Fahrtrichtung</i>
X: 23516.9 / Y: 227945.9 (unterhalb VZ „Halt“)	Imst	geradeaus

Die **Kundmachung** der Verkehrsregelungen erfolgt durch die Anbringung der Gebotszeichen gemäß § 52 lit. b Z. 15 StVO 1960 „Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ an den angeführten Standorten.

§ 7 Gehweg

Auf nachgenannte Straßenabschnitte wird ein Gehweg ausgewiesen:

<i>Geltungsbereich</i>	<i>Kundmachungsstandort</i>	<i>Fahrtrichtung</i>
Unterführungen im Bereich - Abfahrtsrampe FR Innsbruck (AST Starkenbach) - sowie B 171 Tiroler Straße bei ca. km 143,2 + 150m (Verbindung für Fußgänger zw. Starkenbach und Schönwies)	X: 23756.6 / Y: 228361.29	Südwesten
	X: 23705.6 / Y: 228320.8	Norden
	X: 23704.7 / Y: 228345.2	Süden

Die **Kundmachung** der Verkehrsregelungen erfolgt durch die Anbringung der Gebotszeichen gemäß § 52 lit. b Z. 17 StVO 1960 „Gehweg“ an den angeführten Standorten. Auf der Rückseite der Gebotszeichen sind die Gebotszeichen gemäß § 52 lit. b Z. 22a StVO 1960 „Ende des Gehweges“ anzubringen.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Verordnung ist gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 durch die verfügbaren Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen kundzumachen. Der Zeitpunkt und Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) sämtlicher verkehrsregelnder Maßnahmen sind in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1950) festzuhalten. Mit dem Tag der Kundmachung tritt die Verordnung in Kraft.

Grundsätzlich sind sämtliche Verkehrszeichen gemäß § 48 Abs.2 StVO 1960 anzubringen.

Allfällige dieser Verordnung entgegenstehende frühere andere Verfügungen werden hiermit aufgehoben.

Nachfolgende Verordnungen treten mit dem Tag der Kundmachung der gegenständlichen Verordnung

außer Kraft:

- 17.12.1969, II-2537/3
- 13.03.1970, II-1524/68
- 08.03.1974, II-3127/2
- 10.07.1974, II-2652/4/75 und II-992/1
- 24.05.1976, II-1247/2/76
- 21.02.1980, II-627/3-80
- 24.11.1980, II-3908/2-80
- 10.11.1981, II-3434/2-81
- 19.06.1984, II-2814/1-84
- 25.02.1987, II-8382/2-86
- 05.04.1989, 3-2405/1
- 30.12.2005, 3-15886/1
- 05.01.1970, II-3466/2
- 29.10.1970, II-2584/2
- 10.03.1974, II-701/1/75
- 16.04.1976, II-1366/76
- 09.10.1978, II-1366/3-76
- 30.06.1980, II-2629/1-80
- 11.08.1981, II-2907/1
- 23.08.1983, II-3455/1-83
- 22.05.1986, II-2402/1-86
- 24.08.1988, 3-1457/1
- 30.12.2005, 3-15885/1

Anmerkungen:

- Die für sämtliche Geltungsbereiche von Verkehrsregelungen angegebenen X- und Y- Koordinatenpaare (X=Hochwert, Y=Rechtswert) sind auf das kartesische Koordinatensystem „MGI Austria GK West“ (Bundesmeldenetz „BMN“) anzuwenden.
- Die angegebenen KM-Positionen beziehen sich auf die B 171 Tiroler Straße. Auf der B 171 Tiroler Straße ist alle 200 m eine Kilometertafel situiert. Die Basis der Messwerte bilden die angegebenen KM-Tafeln als Bezugspunkte.
- Sämtliche in der Verordnung angegeben Grundparzellen befinden sich in der Katastralgemeinde Schönwies.

Für den Bezirkshauptmann:

Mag Siegmund Geiger

Gemäß § 115 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 kann jeder, der sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, innerhalb der zweiwöchigen Kundmachungsfrist beim Gemeindeamt Schönwies schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. Diese ist sodann der Bezirkshauptmannschaft Landeck vorzulegen.

Der Bürgermeister:

Mag. Wilfried Fink

Angeschlagen am: 6.6.2019

Abgenommen am: 21.6.2019 9