

# ENERGIEAUSWEIS

## Ist-Zustand

### HORT - Schulstraße 5

Stadtgemeinde Pregarten  
Stadtplatz 12  
4230 Pregarten



# Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

**OiB** ÖSTERREICHISCHES  
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6  
Ausgabe: April 2019

PLANUNGSBÜRO  
**Schaufler** GmbH  
4230 Pregarten  
www.schaufler-plan.at

**BEZEICHNUNG** HORT - Schulstraße 5

**Umsetzungsstand** Ist-Zustand

Gebäude(-teil)

Baujahr

2013

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen

Letzte Veränderung

2013

Straße Schulstraße 5

Katastralgemeinde

Pregarten

PLZ/Ort 4230 Pregarten

KG-Nr.


41110

Grundstücksnr. 7/7

Seehöhe

425 m

**SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen**



**HWB<sub>Ref</sub>:** Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

**WWWB:** Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

**HEB:** Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

**KB:** Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

**BefEB:** Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

**KEB:** Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

**RK:** Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

**BelEB:** Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

**Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.**

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

**BSB:** Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

**EEB:** Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

**f<sub>GEE</sub>:** Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

**PEB:** Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB<sub>ern</sub>) und einen nicht erneuerbaren (PEB<sub>n,ern</sub>) Anteil auf.

**CO<sub>2eq</sub>:** Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

**SK:** Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

# Energieausweis für Nicht-Wohngebäude



ÖSTERREICHISCHES  
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6  
Ausgabe: April 2019

PLANUNGSBÜRO  
**Schaufler** GmbH  
4230 Pregarten  
www.schaufler-plan.at

## GEBÄUDEKENNDATEN

|                                  |                        |                        |                         |                             |                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Brutto-Grundfläche (BGF)         | 762,6 m <sup>2</sup>   | Heiztage               | 241 d                   | Art der Lüftung             | RLT mit WRG      |
| Bezugsfläche (BF)                | 610,0 m <sup>2</sup>   | Heizgradtage           | 4 169 Kd                | Solarthermie                | - m <sup>2</sup> |
| Brutto-Volumen (V <sub>B</sub> ) | 3 066,7 m <sup>3</sup> | Klimaregion            | N                       | Photovoltaik                | - kWp            |
| Gebäude-Hüllfläche (A)           | 1 792,9 m <sup>2</sup> | Norm-Außentemperatur   | -13,8 °C                | Stromspeicher               | -                |
| Kompaktheit (A/V)                | 0,58 1/m               | Soll-Innentemperatur   | 22,0 °C                 | WW-WB-System (primär)       | Stromdirekt      |
| charakteristische Länge (lc)     | 1,71 m                 | mittlerer U-Wert       | 0,27 W/m <sup>2</sup> K | WW-WB-System (sek.)         | -                |
| Teil-BGF                         | - m <sup>2</sup>       | LEK <sub>T</sub> -Wert | 21,73                   | RH-WB-System (primär)       | FW n.ern.        |
| Teil-BF                          | - m <sup>2</sup>       | Bauweise               | leicht                  | RH-WB-System (sek.)         | -                |
| Teil-V <sub>B</sub>              | - m <sup>3</sup>       |                        |                         | Kältebereitstellungs-System | keine            |

## EA-Art:

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

### Ergebnisse

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Referenz-Heizwärmebedarf      | HWB <sub>Ref,RK</sub> = 42,8 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Heizwärmebedarf               | HWB <sub>RK</sub> = 34,9 kWh/m <sup>2</sup> a            |
| Außeninduzierter Kühlbedarf   | KB <sup>*</sup> <sub>RK</sub> = 0,3 kWh/m <sup>3</sup> a |
| Endenergiebedarf              | EEB <sub>RK</sub> = 75,4 kWh/m <sup>2</sup> a            |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor | f <sub>GEE,RK</sub> = 0,64                               |

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

|                                      |                                          |                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz-Heizwärmebedarf             | Q <sub>h,Ref,SK</sub> = 41 439 kWh/a     | HWB <sub>Ref,SK</sub> = 54,3 kWh/m <sup>2</sup> a     |
| Heizwärmebedarf                      | Q <sub>h,SK</sub> = 34 168 kWh/a         | HWB <sub>SK</sub> = 44,8 kWh/m <sup>2</sup> a         |
| Warmwasserwärmebedarf                | Q <sub>tw</sub> = 2 051 kWh/a            | WWWB = 2,7 kWh/m <sup>2</sup> a                       |
| Heizenergiebedarf                    | Q <sub>HEB,SK</sub> = 51 634 kWh/a       | HEB <sub>SK</sub> = 67,7 kWh/m <sup>2</sup> a         |
| Energieaufwandszahl Warmwasser       |                                          | e <sub>AWZ,WW</sub> = 2,08                            |
| Energieaufwandszahl Raumheizung      |                                          | e <sub>AWZ,RH</sub> = 1,14                            |
| Energieaufwandszahl Heizen           |                                          | e <sub>AWZ,H</sub> = 1,19                             |
| Betriebsstrombedarf                  | Q <sub>BSB</sub> = 1 603 kWh/a           | BSB = 2,1 kWh/m <sup>2</sup> a                        |
| Kühlbedarf                           | Q <sub>KB,SK</sub> = 7 397 kWh/a         | KB <sub>SK</sub> = 9,7 kWh/m <sup>2</sup> a           |
| Kühlenergiebedarf                    | Q <sub>KEB,SK</sub> = - kWh/a            | KEB <sub>SK</sub> = - kWh/m <sup>2</sup> a            |
| Energieaufwandszahl Kühlen           |                                          | e <sub>AWZ,K</sub> = 0,00                             |
| Befeuchtungsenergiebedarf            | Q <sub>BefEB,SK</sub> = - kWh/a          | BefEB <sub>SK</sub> = - kWh/m <sup>2</sup> a          |
| Beleuchtungsenergiebedarf            | Q <sub>BelEB</sub> = 15 129 kWh/a        | BelEB = 19,8 kWh/m <sup>2</sup> a                     |
| Endenergiebedarf                     | Q <sub>EEB,SK</sub> = 68 367 kWh/a       | EEB <sub>SK</sub> = 89,7 kWh/m <sup>2</sup> a         |
| Primärenergiebedarf                  | Q <sub>PEB,SK</sub> = 106 677 kWh/a      | PEB <sub>SK</sub> = 139,9 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Primärenergiebedarf nicht erneuerbar | Q <sub>PEBn.ern.,SK</sub> = 83 619 kWh/a | PEB <sub>n.ern.,SK</sub> = 109,7 kWh/m <sup>2</sup> a |
| Primärenergiebedarf erneuerbar       | Q <sub>PEBem.,SK</sub> = 23 058 kWh/a    | PEB <sub>em.,SK</sub> = 30,2 kWh/m <sup>2</sup> a     |
| äquivalente Kohlendioxidemissionen   | Q <sub>CO2eq,SK</sub> = 18 812 kg/a      | CO <sub>2eq,SK</sub> = 24,7 kg/m <sup>2</sup> a       |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor        |                                          | f <sub>GEE,SK</sub> = 0,64                            |
| Photovoltaik-Export                  | Q <sub>PVE,SK</sub> = - kWh/a            | PVE <sub>EXPORT,SK</sub> = - kWh/m <sup>2</sup> a     |

## ERSTELLT

|                   |            |              |  |
|-------------------|------------|--------------|--|
| GWR-Zahl          |            | ErstellerIn  |  |
| Ausstellungsdatum | 26.09.2025 | Unterschrift |  |
| Gültigkeitsdatum  | 25.09.2035 |              |  |
| Geschäftszahl     | 25493      |              |  |

Planungsbüro Schaufler GmbH  
Gutauer Straße 14, 4230 Pregarten

**Schaufler**

4230 Pregarten Gutauer Straße 14  
07238 62 353 - 0  
office@schaufler-plan.at www.schaufler-plan.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.