



Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn  
Hauptstraße 2/3  
2721 Bad Fischau

**Datum:** 09.10.2025  
**Kontakt:** DI Dr. Walter Pribil  
**Tel.:** +43(0)5 0555 37274  
**Fax:** +43 50 555 37109  
**E-Mail:** walter.pribil@ages.at  
**Dok. Nr.:** D-20859858

## PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den Umfang der durchgeföhrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

### Auftragsnummer: 25125963

Kundennummer:	6201708
Externe Kennung:	T25-00700
Datum des Auftrages:	22.09.2025
Rechnungsempfänger:	Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn, Hauptstraße 2/3, 2721 Bad Fischau
Prüfbericht ergeht an:	Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn Amt der NÖ Landesregierung

### Probenummer: 25125963-001

Externe Probenkennung:	T25-00700.650
Probe eingelangt am:	22.09.2025
Probenart:	Privatprobe
Untersuchungsgegenstand:	Trinkwasser
Kategorie / Matrix:	TW-Netzentnahme
Auftragsgrund:	vierteljährige Untersuchung
Untersuchungsauftrag:	Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang:	laut Parameterliste

Probenahmestelle:

**Anlagenbezeichnung:** WVA Bad Fischau-Brunn  
**Anlagen-Id:** WL-209  
**Probenahmestelle:** Probenahmestelle 4- AOP-Anlage Bad Fischau, vor Aufbereitung  
**Probestellen-Nr.:** N8758527R3

Probenahmedatum:	22.09.2025
Uhrzeit Beprobung:	13:00
Probenahme durch:	AGES
im Auftrag des Instituts:	Ja
Probenahme gemäß Norm:	ISO 5667-5:2006 04, EN ISO 19458:2006 08

**Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH**

Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien  
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch: FN 223056Z  
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID: ATU 54088605



Probenehmer: DI Dr. Walter Pribil  
 Probentransport: gekühlt  
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)  
 vorangegangene Untersuchung: 25084164-004  
 Witterung bei der Probenahme: sonnig  
 Witterung an den Vortagen: sonnig  
 Lufttemperatur (°C): 24,0  
 Untersuchung von-bis: 22.09.2025 - 09.10.2025

### Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Messungen vor Ort</b>			
Wassertemperatur	12,9 °C		1
pH Wert (vor Ort)	7,8		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	466 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		1

### Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Entnahmestelle und Herkunft des Wassers</b>			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Probenahmhahn vor der Aufbereitung entnommen. Sie entspricht einem Wasser des Brunnens Föhrenwald II.		2

### Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
<b>Physikalische Parameter</b>						
spektraler Schwächungskoeffizient bei 254 nm	0,323			m-1		3
<b>Chemische Parameter</b>						
Gesamthärte	2,57			mmol/l		4
Gesamthärte	14,4			°dH		4
Carbonathärte	11,2			°dH		5
Säurekapazität bis pH 4,3	4,0			mmol/l		5
Hydrogencarbonat	241,0			mg/l		5
Calcium (Ca)	72,8			mg/l		4
Magnesium (Mg)	18,2			mg/l		4
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff)	<0,30			mg/l		6
Nitrat	12		max. 50	mg/l		7
Nitrit	<0,020		max. 0,10	mg/l		8
Ammonium	<0,040		max. 0,50	mg/l		9
Chlorid (Cl-)	12		max. 200	mg/l		7
Sulfat	46		max. 250	mg/l		7



Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Eisen (Fe)	<0,0300	max. 0,200		mg/l		4
Mangan (Mn)	<0,0100	max. 0,0500		mg/l		4
Natrium (Na)	5,2	max. 200,0		mg/l		4
Kalium (K)	<1,00			mg/l		4
<b>Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe</b>						
1,2-Dichlorethan	<0,20		max. 3,0	µg/l		10
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	3,2		max. 10	µg/l		10
Tetrachlorethen	3,2			µg/l		10
Trichlorethen	<0,30			µg/l		10
Summe Trihalomethane	<0,30		max. 30	µg/l		10
Chloroform	<0,30			µg/l		10
Bromdichlormethan	<0,30			µg/l		10
Dibromchlormethan	<0,30			µg/l		10
Bromoform	<0,30			µg/l		10
1,1-Dichlorethen	<0,10			µg/l		10
Dichlormethan	<0,30			µg/l		10
Tetrachlorkohlenstoff	<0,30			µg/l		10
1,1,1-Trichlorethan	<0,30			µg/l		10
1,1,2,2-Tetrachlorethan	<1,0			µg/l		10
Summe HKW	3,2			µg/l		10
<b>Pestizide</b>						
Atrazin	<0,03		max. 0,10	µg/l		11
<b>Relevante Metaboliten</b>						
Atrazin-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		11
Atrazin-Desisopropyl	<0,03		max. 0,10	µg/l		11
DACT (Atrazin-Desethyl-Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin)	<0,03		max. 0,10	µg/l		11
<b>Mikrobiologische Parameter</b>						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	0	max. 100		KBE/ml		12
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	3	max. 20		KBE/ml		12
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		13
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml		13
Intestinale Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml		14
Pseudomonas aeruginosa	0	max. 0		KBE/100ml		15

**Allfällig verwendete Abkürzungen:**

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert")

n.a. .... nicht auswertbar

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ..... Parameterwert ("Grenzwert")

x ... Verfahren nicht akkreditiert

&lt; [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar

**Kommentar:**

1.) Bestimmung von Ozon in Wasser

DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604

Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser

EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090

Messung der Temperatur von Wasser und Luft

ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508

Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser



EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604  
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser  
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511  
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser  
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512  
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren  
Beschaffenheit einer Wasserprobe  
ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

---

**Beurteilung:**

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und  
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.

---

Probenummer: 25125963-002

Externe Probenkennung: T25-00700.651  
Probe eingelangt am: 22.09.2025  
Probenart: Privatprobe  
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser  
Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme  
Auftragsgrund: vierteljährliche Untersuchung  
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme  
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

**Anlagenbezeichnung:** WVA Bad Fischau-Brunn  
Anlagen-Id: WL-209  
**Probenahmestelle:** Probenahmestelle 8- Hochbehälter Bad Fischau, Probennahmehahn Ablauf  
**Probstellen-Nr.:** N8751777R3

Probenahmedatum: 22.09.2025  
Uhrzeit Beprobung: 12:30  
Probenahme durch: AGES  
im Auftrag des Instituts: Ja  
Probenahme gemäß Norm: ISO 5667-5:2006 04, EN ISO 19458:2006 08  
Probenehmer: DI Dr. Walter Pribil  
Probentransport: gekühlt  
Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)  
vorangegangene Untersuchung: 25084164-008  
Witterung bei der Probenahme: sonnig  
Witterung an den Vortagen: sonnig  
Lufttemperatur (°C): 24,0  
Untersuchung von-bis: 22.09.2025 - 09.10.2025

**Probenahmeinformation:**

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Messungen vor Ort</b>			
Wassertemperatur	13,8 °C		1
pH Wert (vor Ort)	8,2		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	469 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht auffallend		1

**Probenbeschreibung:**

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Entnahmestelle und Herkunft des Wassers</b>			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Probenahmehahn direkt nach dem UV-Desinfektionsgerät und nach der Chlordinjektion entnommen.		2

### Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
<b>Chemische Parameter</b>						
Nitrat	12		max. 50	mg/l	7	
<b>Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe</b>						
1,2-Dichlorethan	<0,20		max. 3,0	µg/l	10	
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	4,9		max. 10	µg/l	10	
Tetrachlorethen	4,9			µg/l	10	
Trichlorethen	<0,30			µg/l	10	
Summe Trihalomethane	<0,30		max. 30	µg/l	10	
Chloroform	<0,30			µg/l	10	
Bromdichlormethan	<0,30			µg/l	10	
Dibromchlormethan	<0,30			µg/l	10	
Bromoform	<0,30			µg/l	10	
1,1-Dichlorethen	<0,10			µg/l	10	
Dichlormethan	<0,30			µg/l	10	
Tetrachlorkohlenstoff	<0,30			µg/l	10	
1,1,1-Trichlorethan	<0,30			µg/l	10	
1,1,2,2-Tetrachlorethan	<1,0			µg/l	10	
Summe HKW	4,9			µg/l	10	
<b>Pestizide</b>						
Atrazin	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
<b>Relevante Metaboliten</b>						
Atrazin-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
Atrazin-Desisopropyl	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
DACT (Atrazin-Desethyl-Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin)	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
<b>Mikrobiologische Parameter</b>						
koloniebildende Einheiten bei 22°C						
Bebrütungstemperatur	1	max. 100		KBE/ml	12	
koloniebildende Einheiten bei 37°C						
Bebrütungstemperatur	0	max. 20		KBE/ml	12	
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml	13	
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml	13	
Intestinale Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml	14	

#### Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren  
 PW ..... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert  
 < [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

#### Kommentar:

- 1.) Bestimmung von Ozon in Wasser  
 DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604  
 Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser  
 EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090  
 Messung der Temperatur von Wasser und Luft  
 ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508  
 Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser  
 EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604  
 Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser

EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511  
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser  
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512  
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußereren  
Beschaffenheit einer Wasserprobe  
ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

---

**Beurteilung:**

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und  
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

---

Probenummer: 25125963-003

Externe Probenkennung: T25-00700.652  
Probe eingelangt am: 22.09.2025  
Probenart: Privatprobe  
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser  
Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme  
Auftragsgrund: vierteljährliche Untersuchung  
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme  
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

**Anlagenbezeichnung:** WVA Bad Fischau-Brunn  
Anlagen-Id: WL-209  
**Probenahmestelle:** Probenahmestelle 3- Bohrbrunnen Trift II, Probennahmehahn  
**Probstellen-Nr.:** N8754607R3

Probenahmedatum: 22.09.2025  
Probenahme durch: AGES  
im Auftrag des Instituts: Ja  
Probenahme gemäß Norm: ISO 5667-5:2006 04  
Probenehmer: DI Dr. Walter Pribil  
Probentransport: gekühlt  
Probengefäße: institutseigene (ohne Na-Thiosulfat)  
vorangegangene Untersuchung: 25084164-003  
Witterung bei der Probenahme: sonnig  
Witterung an den Vortagen: sonnig  
Untersuchung von-bis: 22.09.2025 - 09.10.2025

**Probenahmeinformation:**

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Messungen vor Ort</b>			
Wassertemperatur	14,3 °C		1
pH Wert (vor Ort)	7,9		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	473 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		1

**Probenbeschreibung:**

Parameter	Ergebnis	N	K
<b>Entnahmestelle und Herkunft des Wassers</b>			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Probennahmehahn im Vorschacht des Bohrbrunnens Trift II entnommen. Sie entspricht einem Brunnenwasser.		2

## Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
<b>Pestizide</b>						
Atrazin	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
<b>Relevante Metaboliten</b>						
Atrazin-Desethyl	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
Atrazin-Desisopropyl	<0,03		max. 0,10	µg/l	11	
DACT (Atrazin-Desethyl-Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin)	0,10 ± 0,02		max. 0,10	µg/l	11	

### Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren  
 PW ..... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert  
 < [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

### Kommentar:

- 1.) Bestimmung von Ozon in Wasser  
 DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604  
 Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser  
 EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090  
 Messung der Temperatur von Wasser und Luft  
 ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508  
 Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser  
 EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604  
 Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser  
 EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511  
 Bestimmung des pH-Wertes in Wasser  
 EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512  
 Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren  
 Beschaffenheit einer Wasserprobe  
 ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

### Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

- 1.) Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
- 2.) Entnahmestelle
- 3.) Bestimmung der Absorption im Bereich der UV Strahlung; Spektraler Absorptionskoeffizient  
 Ext.Norm: DIN 38404-3:2005-07, Dok.Code: 7513  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 4.) Bestimmung von ausgewählten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminium) durch ICP-OES  
 Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 5.) Bestimmung der Leitfähigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Säurekapazität pH 4,3 (Carbonathärte) und der Gesamthärte im Wasser mittels Metrohm Titroprozessor  
 Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 6.) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)  
 Ext.Norm: ÖNORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 7.) Bestimmung von gelösten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie  
 Ext.Norm: EN 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 8.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion  
 Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 9.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion  
 Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok.Code: 7551  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 10.) Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe mittels HS-GC-MS  
 Ext.Norm: DIN 38407-43:2014-10, Dok.Code: 7505  
 Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 11.) Bestimmung von Pflanzenschutzmittelrückständen und -metaboliten mittels Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-HRMS)  
 Ext.Norm: DIN 38407-36:2014-09, Dok.Code: 7530



Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz

- 12.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode  
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643
- 13.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren  
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649
- 14.) Nachweis und Zählung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode  
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: PV 10639
- 15.) Bestimmung von Pseudomonas aeruginosa mittels Membranfiltration  
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 16266:2008, Dok.Code: PV 10640

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h.

----- Ende des Prüfberichts -----

## GUTACHTEN

Das aufbereitete, desinfizierte Wasser der WVA Bad Fischau-Brunn entspricht in dem überprüften Objekt im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

Signaturwert	iYlc7JeIiqcJt04zL1FIYne3HK6V1WNTgraOD+A8sk2/tkvBsy/cUNJRE80WzkrWqsEAЕw26D8sp9dYh/4I9sv8DQyFoK9rZlGBGrXpPOXyACP4vWHGqc1aGA+CFVWblondnF5dw7L3vXSKja6RU2bBcBBQcDACqsvx1g6zXG0Yk4BELfMxjHubVGzL7h9WJtchkq8t+iLT01OHRXOn2sMf5Hr3eBmnp81tsnrDRyBpYb/6Qhm3A3meNxIRRp9Qv5yB+xTmcqGM1AA8K+KOBGG8mRoNU15anfArokwHJsbBD3xDz8GiuEtJEABErsojlLwL5vpSgyy15gmJsFwQ6w==	
	Unterzeichner	serialNumber=586178147653 CN=Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2025-10-09T14:11:36Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	419848915
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter <a href="http://www.signaturpruefung.gv.at">http://www.signaturpruefung.gv.at</a>	