



## GEMEINDE SITTERSDORF



---

Zahl: 031-2/2025-53/3-1

Betreff: Einzelbewilligung gem. § 45 K-ROG 2021

### KUNDMACHUNG

Gemäß § 45 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021, LGBI. Nr. 59/2021, idgF., darf der Gemeinderat, in Entsprechung der Bestimmungen des Kärntner Raumordnungsgesetztes, auf Antrag eines Grundeigentümers die Wirkung des Flächenwidmungsplanes für bestimmte Grundflächen durch Bescheid ausschließen und ein genau bezeichnetes Vorhaben raumordnungsgemäß bewilligen.

Bei der Gemeinde Sittersdorf ist nachstehender Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß § 45 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021, LGBI. Nr. 59/2021, idgF. eingelangt und wird dieser hiermit entsprechend der zitierten gesetzlichen Bestimmung wie folgt kundgemacht:

**ANTRAGSTELLER:** *Birgit JÄGER, wohnhaft in Köstenberger Straße 400, 9231 Köstenberg*

**VORHABEN:** *Ansuchen auf Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß § 45 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021, LGBI. Nr. 59/2021, idgF. vom 09.05.2025 für die Errichtung eines Nebengebäudes auf den Grundstücken Nr. 58 und 59, KG Altendorf (76202).*

Der Antrag sowie die dem Antrag zugrunde liegenden Einreichunterlagen liegen während der Kundmachungsfrist vom

**Mittwoch, 10.12.2025 bis einschließlich Mittwoch, 07.01.2026**

zur allgemeinen Einsichtnahme während der Amtsstunden, Montag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Bauamt der Gemeinde Sittersdorf, Sittersdorf 100A, 9133 Sittersdorf zur allgemeinen öffentlichen Einsichtnahme auf.

Vor Erteilung der im behördlichen Ermessen gelegenen Einzelbewilligung sind die Anrainer gemäß § 23 Abs. 2 K-BO 1996 zu hören. Innerhalb der Kundmachungsfrist sind die Landesregierung, die sonst berührten Landes- und Bundesdienststellen, die angrenzenden Gemeinden und die in Betracht kommenden gesetzlichen Interessensvertretungen berechtigt, Anregungen vorzubringen.

Die Anregungen und sonstigen Vorbringen zum Antrag auf Erteilung der Einzelbewilligung sind in die Beratungen zur bescheidmäßigen Erledigung einzubeziehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der Auflagefrist jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, berechtigt ist, Einsicht zu nehmen. Einwendungen können innerhalb der Kundmachungsfrist schriftlich beim Gemeindeamt der Gemeinde Sittersdorf (Bauamt) eingebracht werden und sind zu begründen. Die während der Auflagefrist beim Gemeindeamt Sittersdorf schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen, Anregungen und sonstigen Vorbringen sind vom Gemeinderat bei der Beratung über die beantragte Einzelbewilligung einzubeziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bürgermeister

**Gerhard KOLLER**

ANFISCHLAGEN NR.  
ABGENOMMEN NR.

**22. Dez. 2025**

Ergeht an: (PER Rsb)

**1. Grundstückseigentümer**

- ✓ Jäger Birgit, 9231 Köstenberg

**2. Anrainer**

- ✓ Schober Rosina, 9065 Ebenthal
- ✓ Scheriau Felix, 9133 Sittersdorf
- ✓ Pischounigg Thomas, 9133 Sittersdorf
- ✓ Ladinig Karl, 9133 Sittersdorf
- ✓ Ladinig Monika, 9133 Sittersdorf
- ✓ Korpitsch Peter, 9133 Sittersdorf

Ergeht an: (PER E-MAIL)

**3. Angrenzende Gemeinden:**

- ✓ 9122 St. Kanzian am Klopeiner See ([st-kanzian@ktn.gde.at](mailto:st-kanzian@ktn.gde.at))
- ✓ 9141 Eberndorf ([eberndorf@ktn.gde.at](mailto:eberndorf@ktn.gde.at))
- ✓ 9142 Globasnitz ([globasnitz@ktn.gde.at](mailto:globasnitz@ktn.gde.at))
- ✓ 9132 Gallizien ([gallizien@ktn.gde.at](mailto:gallizien@ktn.gde.at))
- ✓ 9135 Eisenkappel-Vellach ([eisenkappel@ktn.gde.at](mailto:eisenkappel@ktn.gde.at))

**4. Amt der Kärntner Landesregierung:**

**4.1 Abteilung 15 - Standort, Raumordnung und Energie:**

- ✓ Abteilung 15, Unterabteilung Rechtliche Raumordnung, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee ([abt15.post@ktn.gv.at](mailto:abt15.post@ktn.gv.at))
- ✓ Abteilung 15, Unterabteilung Fachliche Raumordnung, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee ([abt15.post@ktn.gv.at](mailto:abt15.post@ktn.gv.at); [werner.ebner@ktn.gv.at](mailto:werner.ebner@ktn.gv.at))

**4.2 Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz:**

- ✓ Abteilung 8, Unterabteilung Innovation und Konzepte, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([abt8.post@ktn.gv.at](mailto:abt8.post@ktn.gv.at))
- ✓ Abteilung 8, Umwelt, Energie und Naturschutz SUP – Strategisch Umweltstelle, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([gisela.wolschner@ktn.gv.at](mailto:gisela.wolschner@ktn.gv.at))
- ✓ Abteilung 8, Unterabteilung NSch – Naturschutz und Nationalparkrecht, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([bernhard.theodoroff@ktn.gv.at](mailto:bernhard.theodoroff@ktn.gv.at))

**4.3 Abteilung 9 - Straßen und Brücken, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([abt9.post@ktn.gv.at](mailto:abt9.post@ktn.gv.at))**

**4.4 Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([abt10.post@ktn.gv.at](mailto:abt10.post@ktn.gv.at))**

**4.5 Abteilung 12 Wasserwirtschaft**

- ✓ Abteilung 12, Unterabteilung Wasserwirtschaft, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([abt12.post@ktn.gv.at](mailto:abt12.post@ktn.gv.at))
- ✓ Amt der Kärntner Landesregierung – Abt. 12 Schutzwasserwirtschaft, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, ([siegfried.korenjak@ktn.gv.at](mailto:siegfried.korenjak@ktn.gv.at))
- ✓ Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 12 – Wasserwirtschaft Schutzwasserwirtschaft und Öffentliches Wassergut, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, ([manuel.mirnig@ktn.gv.at](mailto:manuel.mirnig@ktn.gv.at))

**5. Örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft**

Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, Spanheimergasse 2, 9100 Völkermarkt; ([bhvk@ktn.gv.at](mailto:bhvk@ktn.gv.at)):

- ✓ Bereich 2 - Gewerbe- und Anlagenrecht ([bhvk.gewerberecht@ktn.gv.at](mailto:bhvk.gewerberecht@ktn.gv.at))
- ✓ Bereich 6 - Soziales und Sicherheit, Baurecht und Technik und Umweltrecht, Jugend und Familie ([bhvk.sozialamt@ktn.gv.at](mailto:bhvk.sozialamt@ktn.gv.at))
- ✓ Bereich 8 - Forstwirtschaft ([bhvk.bfi@ktn.gv.at](mailto:bhvk.bfi@ktn.gv.at))
- ✓ Bereich 7 – Gesundheit- und Veterinärwesen ([bhvk.gesundheitsamt@ktn.gv.at](mailto:bhvk.gesundheitsamt@ktn.gv.at))
- ✓ Landwirtschaftsreferat ([abt10.regbuerovk@ktn.gv.at](mailto:abt10.regbuerovk@ktn.gv.at))
- ✓ Grundverkehrsreferat ([bhvk.vwdion@ktn.gv.at](mailto:bhvk.vwdion@ktn.gv.at))
- ✓ Baubezirksamt ([bhvk.bba@ktn.gv.at](mailto:bhvk.bba@ktn.gv.at))

**6. Örtlich zuständiges Straßenbauamt**

Straßenbauamt Wolfsberg, 9400 Klagenfurter Straße 11, ([post.sbawolfsberg@ktn.gv.at](mailto:post.sbawolfsberg@ktn.gv.at))

## **7. Agrarbehörde Erste Instanz**

Dienststelle Klagenfurt, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee,  
([abt10.agragbehoerde@ktn.gv.at](mailto:abt10.agragbehoerde@ktn.gv.at))

## **8. Dienststelle für Wildbach- und Lawinenverbauung**

Sektion Kärnten, Meister-Friedrich-Straße 2, 9500 Villach ([sektion.kaernten@die-wildbach.at](mailto:sektion.kaernten@die-wildbach.at))

## **9. Kammern**

9.1 Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, Museumgasse 5, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

([agrarwirtschaft@lk-kaernten.at](mailto:agrarwirtschaft@lk-kaernten.at))

9.2. Kammer für Arbeiter und Angestellte in Kärnten, Bahnhofsplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

([praesidium@akktn.at](mailto:praesidium@akktn.at))

9.3 Wirtschaftskammer Kärnten, Bahnhofstraße 42, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

([wirtschaftspolitik@wkk.or.at](mailto:wirtschaftspolitik@wkk.or.at))

## **10. Militärkommando für Kärnten**

Mießtaler Straße 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

([milkdok@bmlvs.gv.at](mailto:milkdok@bmlvs.gv.at))

## **11. Bundesdenkmalamt**

Alter Platz 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee ([kaernten@bda.at](mailto:kaernten@bda.at))

## **12. Kärntner Landesmuseum**

Museumgasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

([willkommen@landesmuseum.ktn.gv.at](mailto:willkommen@landesmuseum.ktn.gv.at))

## **13. Kelag Betriebsstelle Völkermarkt**

Umfahrungsstraße 1, 9100 Völkermarkt ([voelkermarkt@kelag.net.at](mailto:voelkermarkt@kelag.net.at))

## **12. Abwasserverband Völkermarkt – Jaunfeld**

Kohldorf 77, 9125 Kühnsdorf ([office@awv-vi.at](mailto:office@awv-vi.at))

## **14. Raumplanungsbüro RPK ZT – GmbH**

Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

([office@rpk-zt.at](mailto:office@rpk-zt.at))

## **15. Gemeinde Sittersdorf zur öffentlichen Kundmachung**

15.1 zum Anschlag an die Amtstafel

15.2 Homepage ([www.sittersdorf.at](http://www.sittersdorf.at))

15.3 Elektronisch geführtes Amtsblatt ([https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen\\_Ktn](https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn))

Hinweis: Es wird ersucht, Stellungnahmen per E-Mail ([sittersdorf@ktn.gde.at](mailto:sittersdorf@ktn.gde.at)) zu übermitteln!

Elektronisch kundgemacht am:

	Unterzeichner	Gemeinde Sittersdorf
	Datum/Zeit-UTC	2025-12-10T14:43:10+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1751728826
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter <a href="http://www.sittersdorf.at/buergerservice/amtssignatur.html">http://www.sittersdorf.at/buergerservice/amtssignatur.html</a>	

Gemeinde Sittersdorf

An den  
Gemeinderat der Gemeinde Sittersdorf  
9133 Sittersdorf 100A

Eing 2. Mai 2025

Az. ....	LN. ....	Tm. ....
Bl. ....	Bl. ....	Bl. ....

08.05.25

Köstenberg, am ..... 2024

**Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß  
§ 45 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021**

Bauwerberin (Name und Wohnanschrift):

**Birgit Jäger, Köstenberger Straße 400, 9231 Köstenberg**

Bauort: Wrießnitz 3

Parz.Nr.: 58 und 59


KG: Altendorf

**Bauvorhaben:**

**„Errichtung eines Nebengebäudes“**

Unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen (Pläne samt Baubeschreibung) wird um die Erteilung der Einzelbewilligung gemäß § 45 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 für das oben bezeichnete Bauvorhaben ersucht.

Unterschrift der Bauwerberin:

  
.....  
Birgit Jäger

**Beilagen:**

Einreichpläne (2-fach)  
Baubeschreibung (2-fach)

## **BAUBESCHREIBUNG**

für die  
Errichtung eines Nebengebäudes

### **Name des Bewilligungsgeber**

Birgit JÄGER

### **Anschrift des Bewilligungsgeber**

Kostenbergerstrasse 400  
9231 Kostenberg  
Tel.: 0676 / 9508133

### **Name und Anschrift des Grundeigentümers**

Birgit JÄGER  
Kostenbergerstrasse 400  
9231 Kostenberg

### **Bezeichnung des Bauplatzes**

Wrießnitz 3  
9141 Wrießnitz  
KG Altendorf 76202  
Gst. 58, 59  
EZ 3

### **Kurzbeschreibung des Vorhabens**

Errichtung eines Nebengebäudes als Wirtschafts- und Lagerraum.  
Die genutzten Räume befinden sich im Erdgeschoss, der Dachraum ist nicht ausgebaut.  
Der Zugang zum Dachraum erfolgt über eine innenliegende Dachbodentreppe.  
Das Gebäude ist nicht unterkellert.  
Die betroffenen Grundstücke .5, 58 und 59 weisen eine leichte Hanglage von Nord nach Süd ansteigend, sowie von West nach Ost ansteigend auf.  
Die Zufahrt erfolgt, ausgehend von der Gemeindestraße Parz. 1013/1, von Westen auf die Parz. 59.

Die Situation des Neubaus wurde am Einreichplan Nr. EP\_20250509\_02b rot dargestellt.

## 1.) Konstruktive Beschreibung des Nebengebäudes

### Fundamente:

Fundamentplatte STB lt. Statik, umlaufender Frostriegel;

### Fussbodenaufbau:

Zementestrich mit belagsfertiger Oberfläche, incl. Wärmedämmung;

### Aussenwände:

aufgehendes MWK mit porosiertem HLZ 25-45 cm, Dämmung VWS 10cm,

Innenputz: diffusionsoffener, mineralischer Reibputz (Körnung 1mm);

Aussenputz: Edelputz (hellgelb);

Sockelputz: Diffusionsoffener Silikat-Edelputz (Körnung 2mm) auf der über Terrain befindlichen Wärmedämmung;

### Trenndecke zu Dachboden:

STB Decke geschalt, lt. Statik,

### Tragende Bauteile:

Unterzüge, Träger, Säulen werden in Stahlbeton lt. Statik ausgeführt;

### Nichtrtragende Bauteile:

Zwischenwände werden mit Dünwandsteinen 10 – 15 cm gemauert,

Innenputz: diffusionsoffener, mineralischer Reibputz (Körnung 1mm);

### Heizung / Kamin:

Die Beheizung des Nebengebäudes erfolgt mittels einem zentral angeordneten Pelletkaminofen. Der Dachraum wird nicht konditioniert.

### Dachkonstruktion Wohnhaus:

Satteldach, Dachneigung von 35°.

Holzkonstruktion lt. Zimmermann und Statik;

Vordach 50-100cm; Giebelkanten im Norden traufenseitig rückspringend.

Im Bereich des Anbaues Pultdach mit 20° Dachneigung. Vordach 38 – 70 cm. Holzkonstruktion lt. Zimmermann und Statik;

### Dachdeckung:

Tondachziegel in oxydrot; Spenglerarbeiten in oxydrot;

### Dachentwässerung:

Sämtliche Niederschlagswässer werden in Regenrinnen mit Fallrohren gefangen, und auf Eigengrund zur Versickerung gebracht;

### Außentüren, Fenster:

Kunststoff Fensterelemente innen weiß, außen weiß incl. Zweifachverglasung;

Kunststoff Eingangstür weiß;

Größe lt. Plan EP\_20250509\_02b;

Innentüren:

Material Holz,  
Größe lt. Plan EP\_20250509\_02b;

**2.) Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen:**

- Strom: Die Stromversorgung erfolgt ausgehend vom bestehenden Wohnhaus, dieses wird über einen Stromliefervertrag der Kelag beliefert;
- Wasser: Der Wasseranschluß erfolgt, ausgehend vom Hauptanschluß des bestehenden Wohnhauses, durch die Gemeinde Sittersdorf;
- Kanal: Der Anschluß erfolgt an das öffentliche Kanalnetz, eingeleitet über den Kanalanschluß des bestehenden Wohnhauses.
- Regenabwässer. Zwischen bestehendem Wohnhaus und Nebengebäude wird ein Sickerschacht, zur Einleitung der Dachflächenwässer, errichtet.  
Siehe Berechnungsblatt.  
Im Bereich der Einfahrt wird ein Rigol eingebaut um ein Rücklaufen des Wassers auf die Straße zu vermeiden.

**3.) Solaranlage:**

Zur Warmwasserversorgung soll eine Solaranlage mit 3 Dachpaneelen zum Einsatz kommen. Ein Boiler mit 500l ist im Bereich des Aufarbeitungsraumes situiert.  
Die Montag und der Anschluß der Solaranlage erfolgt nach den derzeit gültigen Normen.

**4.) Höhenbezug:**

Die Höhenlage 559,80 müA gilt als Höhenbezugspunkt (+0,00) für den Neubau.

**5.) Brandschutz:**

Gebäude GK 1, FN 0 m gem. OIB RL 2 (2019);  
Die Bauvorschriften bzgl. Brandschutz werden eingehalten.  
Für die erste Löschhilfe werden tragbare Feuerlöscher entsprechend der erforderlichen Richtlinie montiert und gekennzeichnet.  
Die befestigte Feuerwehraufstellfläche befindet sich vor dem bestehenden Wohnhaus.  
Vom Wohnhaus bis zum Eingang des Nebengebäudes beträgt die Gehweglänge ca. 26m.

6.) Flächenübersicht:

Flächenberechnung

Geschoss	Raumname	Netto-Grundfläche	Summe NF
<b>EG</b>			
	Vorraum	6,92 m <sup>2</sup>	
	Landw. AR	11,22 m <sup>2</sup>	
	Aufarbeitung	6,23 m <sup>2</sup>	
	Lagerraum	14,63 m <sup>2</sup>	
	Waschraum	7,43 m <sup>2</sup>	
	Abstellraum	7,72 m <sup>2</sup>	
<b>DG</b>			
	Dachboden	19,18 m <sup>2</sup>	
	Dachboden	14,63 m <sup>2</sup>	
	Dachboden	9,25 m <sup>2</sup>	
	Dachboden	6,28 m <sup>2</sup>	
<b>Nettofläche gesamt</b>			<b>103,49 m<sup>2</sup></b>

Überbaute Fläche

WH	128,38 m <sup>2</sup>
Zubau WH	23,9 m <sup>2</sup>
Nebengebäude	80,55 m <sup>2</sup>
gesamt	232,83 m <sup>2</sup>

Bauplatzgröße

Pz. .5	150, m <sup>2</sup>
58	1159, m <sup>2</sup>
59	562, m <sup>2</sup>
BP Größe	1871, m <sup>2</sup>

Brutto Rauminhalt

EG	204, m3
DG n. a.	188, m3
BRI gesamt	392, m3

Für die Errichtung des Nebengebäudes sind die Vorschriften der Ö-Normen und der Bauvorschrift richtungsweisend.

Die, für das BV gültigen, OIB RL 1-6 Ausgabe 2019 werden vollends eingehalten.

Weitere Detailangaben entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Plan M1:100 bzw. M1:500  
EP\_20250509\_02b vom 09.05.25

Kostenberg, 09.05.2025






Bemessung von Bodenfilteranlagen und Retentionsanlagen in Anlehnung an die ÖNORM B 2506-1,  
 die DWA A 136 und DWA A 117

SICKERSCHACHTAUSLEGUNG - Regenwassersickerschacht

Bvh.

Version 2022-07-20

Anmerkung:

Das Berechnungsprogramm wird von der SW-Umwelttechnik kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es wurde unter Beachtung der aktuellen gültigen Normen mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die SW-Umwelttechnik keine Haftung dafür, dass das Berechnungsprogramm fehlerfrei ist oder den Anforderungen des Benutzers genügt. Für die Richtigkeit der eingesetzten Grunddaten liegt die Verantwortung beim unterzeichnenden Anwender.

Entwässerungsflächen:	Fläche	Abflussbeiwert $\psi$	Area
Dachfläche Nebengebäude	140 m <sup>2</sup>	1,0	140 m <sup>2</sup>
Dachfläche Zubau Wohnhaus	40 m <sup>2</sup>	1,0	40 m <sup>2</sup>
			0 m <sup>2</sup>
			0 m <sup>2</sup>
			0 m <sup>2</sup>
Summe Entwässerungsflächen x Abflussbeiwerte:			180 m <sup>2</sup>

Sickerfähigkeit bzw. Durchlässigkeit des Untergrundes:

gewählter Durchlässigkeitsbeiwert	$k_0$	[m/s]	1,0E-04
Sickergeschwindigkeit:	$v_f$	[mm/min]	6,000 mm/min

Bemessungsniederschläge nach BMLUFW für den Gitterpunkt			
Die Niederschlagswerte sind im Internet unter dem Niederschlagsportal ehyd downloaden und im Karteireiter "Bemessungsregendaten, klu" einzuseilen			6274
Die Jährlichkeit des Niederschlags ist			5

Annahme eines Regenwassersickerschachtes:

Der erforderliche Abstand vom tiefsten Punkt der Sickeranlage zum höchsten maßgeblichen Grundwasserspiegel muss 1,00 m betragen !!!

Schachttyp:	SW-SIR-20-7.10
Anzahl der Schächte:	1 Stk.
Schachtdurchmesser:	D = 200 cm
Schachtgrundfläche:	$A_{SR}$ = 3,142 m <sup>2</sup>
Einbautiefe:	ET = 335 cm
Zulauftiefe:	ZT = 108 cm
maximales Retentionsvolumen	$V_{RET}$ = 7,13 m <sup>3</sup>
maximale Steuhöhe	$h_s$ = 227 cm
Entwässerungssteilfläche pro Schacht	$A_{red}$ = 180 m <sup>2</sup>

Annahme eines Schotterkörpers unter dem Schacht:

Grundfläche des Schotterkörpers unter den Schächten/dem Schacht	A	4,00 m <sup>2</sup>
Abstand Sohle Sickerchach zu Baugrubensohle	$h_k$	0,50 m
Porenvolumen Schotterkörper		25,00 %

Berechnungsgrunddaten gemäß Bemessungsblatt Sickerschächte DWA-RB-45

Sickerfähigkeit Geotextil	$k_0$	[m/s]	1,0E-03
Sicherheitsbeiwert	$\beta$	[ $\cdot$ ]	0,5
Stärke Geotextil		[m]	0,03 m
Faktor für Sickerfähigkeit anstehender Untergrund		[ $\cdot$ ]	1,00
Schachtdurchmesser innen	$d_s$	[m]	2,00 m
Wandstärke Schacht	$s$	[m]	0,10 m
Abstand Sohle Sickerchach zu Baugrubensohle		[m]	0,50 m
Porenvolumen Schotterkörper		[%]	25,00 %
Zulauftiefe	$Z$	[m]	1,08 m
wirksame Sickerfläche (Fläche Baugrubensohle)	$A_{sohle sohle}$	[m <sup>2</sup> ]	4,00 m <sup>2</sup>

Überprüfung des Retentionsvolumens Stauhöhe:

	Sickerschacht	Sickeranlage
mindestens erforderliches Retentionsvolumen im Schacht	4,47 m <sup>3</sup>	7,11 m <sup>3</sup>
mindestens erforderliche Stauhöhe im Schacht	$h_{s,erf}$ = 1,42 m	2,06 m
vorhandenes Retentionsvolumen		7,13 m <sup>3</sup>
Vorhandene Stauhöhe im Schacht	$h_s$ = 2,27 m	2,27 m
Maßgebliches Regenereignis		6 h
Gewählte Jährlichkeit		5

Sickeranlage reicht für Schadenskriterien aus

Stauhöhe OK.

1 Stk.

SW-SIR-20-7.10

Dokumentverfasser

Carsten Wöhrle since 1910

# EINREICHPLAN

Einzelbewilligung gem. § 45 K-ROG

A	B
C	D
E	F

FRONT

## Errichtung eines Nebengeäudes

ADRESSE

9141 Wrießnitz  
Wrießnitz 3

IC: 76202 Altendorf


PLZ: 3  
GSI: 58, 59

BAUVERBIEG

Birgit JÄGER  
Kostenbergerstrasse 400  
9231 Kostenberg

+43 676 9506133





PLANVERFASSER

Friedrich Bürger  
Promenadenweg 139  
9535 Schiefling  
mitze@buergerbau.at  
+43 664 400 18 50


STEMPF:



BEHÖRDE

Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan

GRUNDRISSE	PT	09.05.2025	Nummer: 10001
MASSSTAB	1:100, 1:500		EP_20250509_02b




Lageplan M1:500


Die durch Belehrung bzw. Ausbildung erlangte Wissensbasis kann mit gezielter, fiktiver oder faktischer Wissensbasis verglichen werden. Beurteilung der Wissensbasis kann auf Basis der Beurteilung der Wissensqualität und WissensgröÙe erfolgen.

Was kann man tun, um die Kultur zu erhalten?

Höhenfestpunkt: ± 0,03 = 559,80 m üA




Grundriss Dachboden M1:100




Grundriss EG M1:100







Schnitt A2 M1:100




Ansicht West M1:100



Ansicht Ost M1:100



Ansicht Nord M1:100



Ansicht Süd M1:100