

Gemeinde



Energie Bericht 2025



Ernstbrunn

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite 5
1. Objektübersicht	Seite 6
1.1 Gebäude	Seite 6
1.2 Anlagen	Seite 7
1.3 Energieproduktionsanlagen	Seite 7
1.4 Fuhrparke	Seite 8
2. Gemeindezusammenfassung	Seite 9
2.1 Energieverbrauch der Gemeinde	Seite 9
2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs	Seite 10
2.3 Verteilung des Energieverbrauchs	Seite 11
2.4 Emissionen, erneuerbare Energie	Seite 12
2.5 Verteilung auf Energieträger	Seite 13
3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n	Seite 14
4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n	Seite 15
5. Gebäude	Seite 16
5.1 Bauhof ASZ Ernstbrunn	Seite 16
5.2 Dorfhaus Gebmanns	Seite 20
5.3 FF Haus Au	Seite 24
5.4 FF Haus Ernstbrunn	Seite 28
5.5 FF Haus Klement	Seite 32
5.6 FF Haus Lachsfeld	Seite 36
5.7 FF Haus Maisbirbaum	Seite 40
5.8 FF Haus Merkersdorf	Seite 44
5.9 FF Haus Naglern	Seite 48
5.10 FF Haus Simonsfeld	Seite 52
5.11 FF Haus Steinbach	Seite 56
5.12 FF Haus Thomasl	Seite 60
5.13 Rathaus	Seite 64
5.14 NÖ Landeskindergarten Bründlallee	Seite 68
5.15 NÖ Landeskindergarten Ernstbrunn	Seite 72
5.16 ehem. Pfarrheim Simonsfeld	Seite 76
5.17 Kapelle Bründl	Seite 80
5.18 Kapelle Dörfles	Seite 84
5.19 Kapelle Gebmanns	Seite 88
5.20 Kapelle Klement	Seite 92
5.21 Kapelle Lachsfeld	Seite 96
5.22 Kapelle Naglern	Seite 100
5.23 Kapelle Steinbach	Seite 104
5.24 Kapelle Thomasl	Seite 108
5.25 Volksschule + Mittelschule	Seite 112
5.26 Autobusterminal	Seite 116
5.27 Nutzwasserstelle Berggasse/Dreikreuzgasse	Seite 120
5.28 Pfarrheim Simonsfeld	Seite 124
5.29 Veranstaltungshalle Ernstbrunn	Seite 128
5.30 Seniorenwohnhaus	Seite 132
6. Anlagen	Seite 137
6.1 ABA Pumpstation Kirchtal.	Seite 137
6.2 E-Tankstelle Hauptplatz / Florianibrunnen	Seite 138
6.3 Nutzwasserstelle Gebmanns	Seite 139
6.4 Nutzwasserstelle Maisbirbaum	Seite 140
6.5 Nutzwasserstelle Merkersdorf	Seite 141
6.6 Nutzwasserstelle Naglern	Seite 142
6.7 Nutzwasserstelle Simonsfeld	Seite 143
6.8 Sportplatz Ernstbrunn	Seite 144
6.9 Straßenbeleuchtung Au	Seite 145
6.10 Straßenbeleuchtung Bründlallee	Seite 146
6.11 Straßenbeleuchtung Dörfles	Seite 147

6.12 Straßenbeleuchtung Ernstbrunn	Seite 148
6.13 Straßenbeleuchtung Gebmanns	Seite 149
6.14 Straßenbeleuchtung Klement	Seite 150
6.15 Straßenbeleuchtung Lachsfeld	Seite 151
6.16 Straßenbeleuchtung Maisbirbaum	Seite 152
6.17 Straßenbeleuchtung Merkersdorf	Seite 153
6.18 Straßenbeleuchtung Naglern	Seite 154
6.19 Straßenbeleuchtung Oberleis	Seite 155
6.20 Straßenbeleuchtung Simonsfeld	Seite 156
6.21 Straßenbeleuchtung Steinbach	Seite 157
6.22 Straßenbeleuchtung Thomasl	Seite 158
6.23 WVA Hochbehälter Ernstbrunn	Seite 159
6.24 WVA Hochbehälter Semmelberg	Seite 160
6.25 WVA Nodendorf Steuerung	Seite 161
6.26 WVA Pumpstation Au	Seite 162
6.27 WVA Pumpstation Klement	Seite 163
6.28 WVA Pumpstation Mistelbacherstr.	Seite 164
6.29 WVA Verteiler Wetzleinsdorf	Seite 165
7. Energieproduktion	Seite 166
7.1 Photovoltaik Autobusterminal	Seite 166
7.2 Photovoltaik Bauhof ASZ	Seite 168
7.3 Photovoltaik FF Au	Seite 170
7.4 Photovoltaik FF Ernstbrunn Dach	Seite 172
7.5 Photovoltaik FF Ernstbrunn Flachdach	Seite 174
7.6 Photovoltaik FF Haus Klement	Seite 176
7.7 Photovoltaik FF Haus Naglern	Seite 178
7.8 Photovoltaik FF Haus Simonsfeld	Seite 180
7.9 Photovoltaik FF Haus Thomasl	Seite 182
7.10 Photovoltaik FF Lachsfeld	Seite 184
7.11 Photovoltaik FF Maisbirbaum	Seite 186
7.12 Photovoltaik FF Merkersdorf	Seite 188
7.13 Photovoltaik FF Steinbach	Seite 190
7.14 Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn	Seite 192
7.15 Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn Bründlallee	Seite 194
7.16 Photovoltaik Seniorenwohnhaus	Seite 196
7.17 Photovoltaik Sportplatz Ernstbrunn	Seite 198
7.18 Photovoltaik Stromtankstelle Parkplatz FF Haus Ernstbrunn	Seite 200
7.19 Photovoltaik Veranstaltungshalle Ernstbrunn	Seite 202
7.20 Photovoltaik Volksschule + Mittelschule	Seite 204
8. Fuhrpark	Seite 206
8.1 Ford Pritsche KO285CD	Seite 206
8.2 John Deere 6320 Allrad KO836AV	Seite 207
8.3 John Deere Allrad KO356EV	Seite 208
8.4 Kehrmaschine Hako Citymaster 1650 KO370HB	Seite 209
8.5 LKW MAN TGS26.360 KO684GA	Seite 210
8.6 Peugeot Boxer KO455EH Diesel	Seite 211
8.7 Reform Muli T10X KO436FC	Seite 212
8.8 Renault Kangoo E-Auto KO264FW	Seite 213
8.9 Renault Kangoo E Auto KO758DR	Seite 214
8.10 Volvo EW60E Bagger KO325GN	Seite 215
8.11 Volvo L30G Radlader KO742GT	Seite 216
8.12 VW Crafter KO678GW	Seite 217

Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ entwickelt. Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den Jahresenergiebericht gemäß NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.

Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als Energiebeauftragte/r der Gemeinde Ernstbrunn nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

1. Objektübersicht

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste und G die schlechteste Kategorie darstellt.

Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

LEGENDE:

Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes

Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr

Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr

Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr

CO₂ [kg]: CO₂-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr

LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ

LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ

1.1 Gebäude

Nutzung	Gebäude	Fläche	Wärme (kWh)	Strom (kWh)	Wasser (m3)	CO ₂ (kg)	LW	LS
Bauhof(BH)	Bauhof ASZ Ernstbrunn	725	74.771	15.222	78	22.086	C	C
Feuerwehr(FF)	Dorfhaus Gebmanns	24	0	85	0	28	kA	A
Feuerwehr(FF)	FF Haus Au	174	12.093	2.162	49	3.473	C	B
Feuerwehr(FF)	FF Haus Ernstbrunn	1.865	135.370	11.428	71	34.647	C	A
Feuerwehr(FF)	FF Haus Klement	125	15.350	2.709	2	5.977	E	D
Feuerwehr(FF)	FF Haus Lachsfeld	160	3.237	571	0	1.261	A	A
Feuerwehr(FF)	FF Haus Maisbirbaum	230	10.996	1.940	11	4.282	B	B
Feuerwehr(FF)	FF Haus Merkersdorf	300	16.388	2.359	4	6.205	B	B
Feuerwehr(FF)	FF Haus Naglern	269	6.821	1.204	16	2.656	A	A
Feuerwehr(FF)	FF Haus Simonsfeld	262	11.310	1.996	24	4.404	B	B
Feuerwehr(FF)	FF Haus Steinbach	389	12.275	3.629	2	4.000	B	B
Feuerwehr(FF)	FF Haus Thomasl	370	24.701	4.530	7	7.131	C	B
Gemeindeamt(GA)	Rathaus	1.201	108.415	11.504	122	28.526	D	B
Kindergarten(KG)	NÖ Landeskindergarten Bründlallee	1.146	48.226	8.510	354	2.817	B	B
Kindergarten(KG)	NÖ Landeskindergarten Ernstbrunn	494	44.626	8.883	866	13.115	D	D
Kulturbauten(KU)	ehem. Pfarrheim Simonsfeld	110	0	3.026	0	1.002	kA	F
Kulturbauten(KU)	Kapelle Bründl	25	0	23	0	8	kA	A
Kulturbauten(KU)	Kapelle Dörfles	40	0	11	0	4	kA	A
Kulturbauten(KU)	Kapelle Gebmanns	53	0	13	0	4	kA	A
Kulturbauten(KU)	Kapelle Klement	50	0	294	0	97	kA	B
Kulturbauten(KU)	Kapelle Lachsfeld	143	0	220	0	73	kA	A
Kulturbauten(KU)	Kapelle Naglern	73	0	1.370	0	454	kA	D
Kulturbauten(KU)	Kapelle Steinbach	84	0	933	0	309	kA	B
Kulturbauten(KU)	Kapelle Thomasl	75	0	117	0	39	kA	A
Schule-Volksschule(VS)	Volksschule + Mittelschule	9.955	388.350	19.116	836	6.327	B	A
Sonderbauten(SON)	Autobusterminal	99	0	973	0	322	kA	B
Sonderbauten(SON)	Nutzwasserstelle Berggasse/Dreikreuzgasse	0	0	74	0	25	kA	kA
Sonderbauten(SON)	Pfarrheim Simonsfeld	118	0	4.893	0	1.619	kA	E
Veranstaltungszentrum(VAZ)	Veranstaltungshalle Ernstbrunn	453	96.058	16.354	85	27.314	G	F

Gemeinde-Energie-Bericht 2025, Ernstbrunn

Wohnheime(WH)	Seniorenwohnhaus	502	0	3.560	0	1.178	kA	A
		19.514	1.008.987	127.709	2.527	179.384		

1.2 Anlagen

Anlage	Wärme (kWh)	Strom (kWh)	Wasser (m3)	CO2 (kg)
ABA Pumpstation Kirchtalg.	0	2.077	0	688
E-Tankstelle Hauptplatz / Florianibrunnen	0	16.760	0	5.548
Nutzwasserstelle Gebmanns	0	0	0	0
Nutzwasserstelle Maisbirbaum	0	471	0	156
Nutzwasserstelle Merkersdorf	0	240	0	80
Nutzwasserstelle Naglern	0	401	0	133
Nutzwasserstelle Simonsfeld	0	201	0	67
Sportplatz Ernstbrunn	0	47.770	345	15.812
Straßenbeleuchtung Au	0	5.600	0	1.854
Straßenbeleuchtung Bründlallee	0	9.707	0	3.213
Straßenbeleuchtung Dörfles	0	6.260	0	2.072
Straßenbeleuchtung Ernstbrunn	0	49.779	0	15.702
Straßenbeleuchtung Gebmanns	0	4.459	0	1.476
Straßenbeleuchtung Klement	0	11.175	0	3.699
Straßenbeleuchtung Lachsfeld	0	3.910	0	1.294
Straßenbeleuchtung Maisbirbaum	0	11.525	0	3.815
Straßenbeleuchtung Merkersdorf	0	8.286	0	2.743
Straßenbeleuchtung Naglern	0	5.154	0	1.706
Straßenbeleuchtung Oberleis	0	683	0	226
Straßenbeleuchtung Simonsfeld	0	10.502	0	3.476
Straßenbeleuchtung Steinbach	0	5.404	0	1.789
Straßenbeleuchtung Thomasl	0	5.784	0	1.915
WVA Hochbehälter Ernstbrunn	0	13.385	0	4.431
WVA Hochbehälter Semmelberg	0	1.051	0	348
WVA Nodendorf Steuerung	0	380	0	126
WVA Pumpstation Au	0	16.952	0	5.611
WVA Pumpstation Klement	0	1.176	0	389
WVA Pumpstation Mistelbacherstr.	0	15.983	0	5.290
WVA Verteiler Wetzleinsdorf	0	237	0	79
	0	255.316	345	83.735

1.3 Energieproduktionsanlagen

Anlage	Wärme (kWh)	Strom (kWh)
Photovoltaik Autobusterminal	0	11.853
Photovoltaik Bauhof ASZ	0	21.590
Photovoltaik FF Au	0	4.444
Photovoltaik FF Ernstbrunn Dach	0	8.236
Photovoltaik FF Ernstbrunn Flachdach	0	23.553
Photovoltaik FF Haus Klement	0	3.431
Photovoltaik FF Haus Naglern	0	8.366
Photovoltaik FF Haus Simonsfeld	0	10.703
Photovoltaik FF Haus Thomasl	0	1.128
Photovoltaik FF Lachsfeld	0	11.647
Photovoltaik FF Maisbirbaum	0	25.701
Photovoltaik FF Merkersdorf	0	3.917
Photovoltaik FF Steinbach	0	6.362

Gemeinde-Energie-Bericht 2025, Ernstbrunn

Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn	0	9.000
Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn Bründlallee	0	10.715
Photovoltaik Seniorenwohnhaus	0	18.276
Photovoltaik Sportplatz Ernstbrunn	0	25.798
Photovoltaik Stromtankstelle Parkplatz FF Haus Ernstbrunn	0	1.047
Photovoltaik Veranstaltungshalle Ernstbrunn	0	24.507
Photovoltaik Volksschule + Mittelschule	0	15.350
	0	245.624


1.4 Fuhrparke

Fuhrpark	Bau-jahr	Diesel (#)	Benzin (#)	Elektro (#)	andere (#)	Diesel (kWh)	Benzin (kWh)	Strom (kWh)	andere (kWh)
Ford Pritsche KO285CD	2015	1	0	0	0	9.267	0	0	0
John Deere 6320 Allrad KO836AV	2004	1	0	0	0	7.932	0	0	0
John Deere Allrad KO356EV	2017	1	0	0	0	2.663	0	0	0
Kehrmaschine Hako Citymaster 1650 KO370HB	2023	1	0	0	0	7.037	0	0	0
LKW MAN TGS26.360 KO684GA	2014	1	0	0	0	48.737	0	0	0
Peugeot Boxer KO455EH Diesel	2021	1	0	0	0	8.352	0	0	0
Reform Muli T10X KO436FC	2017	1	0	0	0	11.765	0	0	0
Renault Kangoo E Auto KO758DR	2012	0	0	1	0	0	0	640	0
Renault Kangoo E-Auto KO264FW	2014	0	0	1	0	0	0	483	0
Volvo EW60E Bagger KO325GN	2021	1	0	0	0	11.464	0	0	0
Volvo L30G Radlader KO742GT	2021	1	0	0	0	6.986	0	0	0
VW Crafter KO678GW	2022	1	0	0	0	11.594	0	0	0
		10	0	2	0	125.797	0	1.123	0


2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde Ernstbrunn wurden im Jahr 2025 insgesamt 1.518.934 kWh Energie benötigt. Davon wurden 75% für Gebäude, 17% für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 8% für die Fuhrparke benötigt.




Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:




2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2025 gegenüber 2024 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, Anlagen, Fuhrpark) 10,45 %, Wärme 21,0 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) 3,54 %, Strom -7,49 %, Kraftstoffe -0,33 %



2.3 Verteilung des Energieverbrauchs


Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:




2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 298.162 kg, wobei 46% auf die Wärmeversorgung, 43% auf die Stromversorgung und 11% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.


Emissionen



Erneuerbare Energie



Produzierte ökologische Energie



2.5 Verteilung auf Energieträger

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger folgendermaßen:

Gebäude		
Energieträger Strom Gebäude 100,0 % Ö-Strommix	Ö-Strommix	127.709 kWh
Energieträger Wärme Gebäude 50,4 % 38,5 % 6,4 % Erdgas Ökostrom Ö-Strommix Pellets	Erdgas	508.309 kWh
	Ökostrom	48.226 kWh
	Ö-Strommix	64.103 kWh
	Pellets	388.350 kWh
Anlagen		
Verteilung Stromverbrauch Anlagen 100,0 % Ö-Strommix	Ö-Strommix	255.316 kWh

3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

5. Gebäude


In folgendem Abschnitt werden die Gebäude näher analysiert, wobei für jedes Gebäude eine detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.

5.1 Bauhof ASZ Ernstbrunn

5.1.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Bauhof ASZ Ernstbrunn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 17% für die Stromversorgung und zu 83% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 22.086 kg, wobei 77% auf die Wärmeversorgung und 23% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.

Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	36,46	-	9,89
B	36,46	-	9,89	-
C	72,92	-	19,78	-
D	103,31	-	28,02	-
E	139,77	-	37,90	-
F	170,16	-	46,14	-
G	206,62	-	56,03	-

5.1.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch																
Strom <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2025</td><td>15.222</td></tr><tr><td>2024</td><td>13.269</td></tr><tr><td>2023</td><td>12.886</td></tr><tr><td>2022</td><td>17.929</td></tr><tr><td>2021</td><td>12.167</td></tr><tr><td>2020</td><td>18.253</td></tr><tr><td>2019</td><td>11.670</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2025	15.222	2024	13.269	2023	12.886	2022	17.929	2021	12.167	2020	18.253	2019	11.670	2025	15.222
		Jahr	Verbrauch (kWh)																
		2025	15.222																
		2024	13.269																
		2023	12.886																
		2022	17.929																
		2021	12.167																
		2020	18.253																
2019	11.670																		
2024	13.269																		
2023	12.886																		
2022	17.929																		
2021	12.167																		
2020	18.253																		
2019	11.670																		
Wärme		Jahr	Verbrauch																
Wärme <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2025</td><td>74.771</td></tr><tr><td>2024</td><td>63.014</td></tr><tr><td>2023</td><td>47.672</td></tr><tr><td>2022</td><td>74.774</td></tr><tr><td>2021</td><td>75.382</td></tr><tr><td>2020</td><td>74.856</td></tr><tr><td>2019</td><td>76.430</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2025	74.771	2024	63.014	2023	47.672	2022	74.774	2021	75.382	2020	74.856	2019	76.430	2025	74.771
		Jahr	Verbrauch (kWh)																
		2025	74.771																
		2024	63.014																
		2023	47.672																
		2022	74.774																
		2021	75.382																
		2020	74.856																
2019	76.430																		
2024	63.014																		
2023	47.672																		
2022	74.774																		
2021	75.382																		
2020	74.856																		
2019	76.430																		
Wasser		Jahr	Verbrauch																
Wasser <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (m³)</th></tr><tr><td>2025</td><td>78</td></tr><tr><td>2024</td><td>150</td></tr><tr><td>2023</td><td>136</td></tr><tr><td>2022</td><td>137</td></tr><tr><td>2021</td><td>172</td></tr><tr><td>2020</td><td>119</td></tr><tr><td>2019</td><td>0</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (m³)	2025	78	2024	150	2023	136	2022	137	2021	172	2020	119	2019	0	2025	78
		Jahr	Verbrauch (m³)																
		2025	78																
		2024	150																
		2023	136																
		2022	137																
		2021	172																
		2020	119																
2019	0																		
2024	150																		
2023	136																		
2022	137																		
2021	172																		
2020	119																		
2019	0																		

5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.2 Dorfhaus Gebmanns

5.2.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Dorfhaus Gebmanns' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 28 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.3 FF Haus Au

5.3.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Au' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.473 kg, wobei 79% auf die Wärmeversorgung und 21% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.3.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	2.162
		2024	2.290
		2023	2.437
		2022	2.426
		2021	1.644
		2020	0
		2019	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	12.093
		2024	14.621
		2023	13.528
		2022	15.855
		2021	16.016
		2020	15.876
		2019	16.915
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	49
		2024	74
		2023	24
		2022	29
		2021	7
		2020	7
		2019	81

5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.4 FF Haus Ernstbrunn

5.4.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Ernstbrunn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 8% für die Stromversorgung und zu 92% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 34.647 kg, wobei 89% auf die Wärmeversorgung und 11% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.4.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch												
Strom  <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>11.959</td></tr><tr><td>2022</td><td>11.007</td></tr><tr><td>2023</td><td>4.294</td></tr><tr><td>2024</td><td>4.857</td></tr><tr><td>2025</td><td>11.428</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	11.959	2022	11.007	2023	4.294	2024	4.857	2025	11.428	2025	11.428
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	11.959												
		2022	11.007												
		2023	4.294												
		2024	4.857												
		2025	11.428												
		2024	4.857												
2023	4.294														
2022	11.007														
2021	11.959														
2020	13.971														
2019	13.909														
Wärme		Jahr	Verbrauch												
Wärme  <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>155.774</td></tr><tr><td>2022</td><td>157.812</td></tr><tr><td>2023</td><td>133.930</td></tr><tr><td>2024</td><td>142.590</td></tr><tr><td>2025</td><td>135.370</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	155.774	2022	157.812	2023	133.930	2024	142.590	2025	135.370	2025	135.370
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	155.774												
		2022	157.812												
		2023	133.930												
		2024	142.590												
		2025	135.370												
		2024	142.590												
2023	133.930														
2022	157.812														
2021	155.774														
2020	142.190														
2019	143.531														
Wasser		Jahr	Verbrauch												
Wasser  <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (m³)</th></tr><tr><td>2021</td><td>39</td></tr><tr><td>2022</td><td>139</td></tr><tr><td>2023</td><td>252</td></tr><tr><td>2024</td><td>249</td></tr><tr><td>2025</td><td>71</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (m³)	2021	39	2022	139	2023	252	2024	249	2025	71	2025	71
		Jahr	Verbrauch (m³)												
		2021	39												
		2022	139												
		2023	252												
		2024	249												
		2025	71												
		2024	249												
2023	252														
2022	139														
2021	39														
2020	59														
2019	219														

5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.5 FF Haus Klement

5.5.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Klement' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 5.978 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	2.709
		2024	2.451
		2023	2.405
		2022	2.663
		2021	2.279
		2020	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	15.350
		2024	13.888
		2023	13.630
		2022	15.090
		2021	12.913
		2020	0
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	2
		2024	2
		2023	3
		2022	2
		2021	2
		2020	2

5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.6 FF Haus Lachsfeld

5.6.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Lachsfeld' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.261 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	571
		2024	501
		2023	514
		2022	421
		2021	249
		2020	0
		2019	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	3.237
		2024	2.836
		2023	2.910
		2022	2.384
		2021	1.413
		2020	0
		2019	0
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	0
		2024	0
		2023	5
		2022	2
		2021	2
		2020	4
		2019	17

5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.7 FF Haus Maisbirbaum

5.7.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Maisbirbaum' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.282 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.7.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.7.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.8 FF Haus Merkersdorf

5.8.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Merkersdorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 13% für die Stromversorgung und zu 87% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 6.206 kg, wobei 87% auf die Wärmeversorgung und 13% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.8.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch												
Strom <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>3.334</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.882</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.771</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.666</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.359</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	3.334	2022	2.882	2023	2.771	2024	2.666	2025	2.359	2025	2.359
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	3.334												
		2022	2.882												
		2023	2.771												
		2024	2.666												
		2025	2.359												
		2024	2.666												
2023	2.771														
2022	2.882														
2021	3.334														
2020	23.305														
2019	6.728														
Wärme		Jahr	Verbrauch												
Wärme <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (kWh)</th></tr><tr><td>2021</td><td>18.893</td></tr><tr><td>2022</td><td>16.329</td></tr><tr><td>2023</td><td>15.701</td></tr><tr><td>2024</td><td>15.108</td></tr><tr><td>2025</td><td>16.388</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (kWh)	2021	18.893	2022	16.329	2023	15.701	2024	15.108	2025	16.388	2025	16.388
		Jahr	Verbrauch (kWh)												
		2021	18.893												
		2022	16.329												
		2023	15.701												
		2024	15.108												
		2025	16.388												
		2024	15.108												
2023	15.701														
2022	16.329														
2021	18.893														
2020	0														
2019	0														
Wasser		Jahr	Verbrauch												
Wasser <table><tr><th>Jahr</th><th>Verbrauch (m³)</th></tr><tr><td>2021</td><td>3</td></tr><tr><td>2022</td><td>6</td></tr><tr><td>2023</td><td>7</td></tr><tr><td>2024</td><td>7</td></tr><tr><td>2025</td><td>4</td></tr></table>		Jahr	Verbrauch (m³)	2021	3	2022	6	2023	7	2024	7	2025	4	2025	4
		Jahr	Verbrauch (m³)												
		2021	3												
		2022	6												
		2023	7												
		2024	7												
		2025	4												
		2024	7												
2023	7														
2022	6														
2021	3														
2020	5														
2019	16														

5.8.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.9 FF Haus Naglern

5.9.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Naglern' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.656 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.9.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	1.204
		2024	1.064
		2023	881
		2022	786
		2021	337
		2020	0
		2019	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	6.821
		2024	6.031
		2023	4.994
		2022	4.454
		2021	1.912
		2020	0
		2019	0
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	16
		2024	6
		2023	1
		2022	5
		2021	1
		2020	5
		2019	5

5.9.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.10 FF Haus Simonsfeld

5.10.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Simonsfeld' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.405 kg, wobei 85% auf die Wärmeversorgung und 15% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.10.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität	Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	1.996
	2024	1.770
	2023	1.712
	2022	1.668
	2021	2.434
	2020	10.418
	2019	12.658
Wärme	Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	11.310
	2024	10.032
	2023	9.704
	2022	9.449
	2021	13.794
	2020	0
	2019	0
Wasser	Jahr	Verbrauch
Wasser 	2025	24
	2024	25
	2023	16
	2022	15
	2021	9
	2020	13
	2019	5

5.10.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.11 FF Haus Steinbach

5.11.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Steinbach' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 23% für die Stromversorgung und zu 77% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.000 kg, wobei 70% auf die Wärmeversorgung und 30% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.11.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	3.629
		2024	3.310
		2023	3.150
		2022	1.874
		2021	1.336
		2020	0
		2019	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	12.275
		2024	11.391
		2023	9.941
		2022	8.533
		2021	12.319
		2020	9.776
		2019	14.629
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	2
		2024	19
		2023	9
		2022	1
		2021	2
		2020	1
		2019	7

5.11.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.12 FF Haus Thomasl

5.12.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'FF Haus Thomasl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 7.131 kg, wobei 79% auf die Wärmeversorgung und 21% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,81	-	7,36
B	28,81	-	7,36	-
C	57,62	-	14,71	-
D	81,63	-	20,84	-
E	110,45	-	28,20	-
F	134,46	-	34,33	-
G	163,27	-	41,68	-

5.12.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	4.530
		2024	5.517
		2023	3.898
		2022	4.414
		2021	4.061
		2020	3.095
		2019	20.487
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	24.701
		2024	30.684
		2023	26.592
		2022	29.617
		2021	28.199
		2020	28.171
		2019	31.448
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	7
		2024	20
		2023	18
		2022	22
		2021	12
		2020	13
		2019	28

5.12.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.13 Rathaus

5.13.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Rathaus' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 28.527 kg, wobei 87% auf die Wärmeversorgung und 13% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,84	-	6,71
B	29,84	-	6,71	-
C	59,68	-	13,41	-
D	84,54	-	19,00	-
E	114,38	-	25,70	-
F	139,24	-	31,29	-
G	169,08	-	38,00	-

5.13.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität	Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	11.504
	2023	11.374
	2022	11.494
	2021	12.192
	2020	12.406
	2019	12.206
Wärme	Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	108.415
	2023	120.804
	2022	129.715
	2021	139.284
	2020	111.742
	2019	118.206
Wasser	Jahr	Verbrauch
Wasser 	2025	122
	2023	105
	2022	132
	2021	108
	2020	78
	2019	109

5.13.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.14 NÖ Landeskindergarten Bründlallee

5.14.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'NÖ Landeskindergarten Bründlallee' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.817 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.14.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	8.510
		2024	8.280
		2023	191.364
		2022	7.352
		2021	6.931
		2020	28.487
		2019	5.936
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	48.226
		2024	46.923
		2023	1.084.394
		2022	41.662
		2021	39.277
		2020	0
		2019	0
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	354
		2024	341
		2023	269
		2022	267
		2021	163
		2020	59
		2019	185

5.14.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.15 NÖ Landeskindergarten Ernstbrunn

5.15.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'NÖ Landeskindergarten Ernstbrunn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 17% für die Stromversorgung und zu 83% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 13.115 kg, wobei 78% auf die Wärmeversorgung und 22% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,33	-	5,75
B	29,33	-	5,75	-
C	58,66	-	11,49	-
D	83,10	-	16,28	-
E	112,44	-	22,02	-
F	136,88	-	26,81	-
G	166,21	-	32,56	-

5.15.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 	2025	8.883	
	2024	7.594	
	2023	7.602	
	2022	7.893	
	2021	8.856	
	2020	7.589	
	2019	10.993	
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 	2025	44.626	
	2024	46.411	
	2023	50.138	
	2022	55.927	
	2021	63.191	
	2020	47.008	
	2019	60.858	
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 	2025	866	
	2024	210	
	2023	182	
	2022	177	
	2021	187	
	2020	200	
	2019	0	

5.15.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.16 ehem. Pfarrheim Simonsfeld

5.16.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'ehem. Pfarrheim Simonsfeld' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.002 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.16.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.16.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.17 Kapelle Bründl

5.17.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Bründl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 8 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.17.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.17.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.18 Kapelle Dörfles

5.18.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Dörfles' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.18.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.18.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.19 Kapelle Gebmanns

5.19.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Gebmanns' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.19.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.19.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.20 Kapelle Klement

5.20.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Klement' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 97 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.20.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.20.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.21 Kapelle Lachsfeld

5.21.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Lachsfeld' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 73 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	32,24	-	5,77
B	32,24	-	5,77	-
C	64,48	-	11,54	-
D	91,34	-	16,35	-
E	123,58	-	22,13	-
F	150,44	-	26,94	-
G	182,68	-	32,71	-

5.21.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.21.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.22 Kapelle Naglern

5.22.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Naglern' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 454 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.22.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.22.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.23 Kapelle Steinbach

5.23.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Steinbach' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 309 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.23.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.23.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.24 Kapelle Thomasl

5.24.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Kapelle Thomasl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 39 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.24.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.24.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.25 Volksschule + Mittelschule

5.25.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Volksschule + Mittelschule' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 5% für die Stromversorgung und zu 95% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 6.327 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	28,44	-	5,18
B	28,44	-	5,18	-
C	56,88	-	10,37	-
D	80,58	-	14,69	-
E	109,02	-	19,87	-
F	132,72	-	24,19	-
G	161,16	-	29,38	-

5.25.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	19.116
		2024	57.400
		2023	52.449
		2022	59.773
		2021	57.531
		2020	56.079
		2019	54.687
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	388.350
		2024	345.770
		2023	305.330
		2022	346.010
		2021	447.040
		2020	347.680
		2019	404.620
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	836
		2024	823
		2023	911
		2022	921
		2021	908
		2020	678
		2019	862

5.25.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte






Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


5.26 Autobusterminal

5.26.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Autobusterminal' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 322 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.




Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




5.26.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.26.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.27 Nutzwasserstelle Berggasse/Dreikreuzgasse

5.27.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Nutzwasserstelle Berggasse/Dreikreuzgasse' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 25 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	34,39	-	9,77
B	34,39	-	9,77	-
C	68,78	-	19,54	-
D	97,44	-	27,68	-
E	131,83	-	37,44	-
F	160,48	-	45,58	-
G	194,87	-	55,35	-

5.27.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.27.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.28 Pfarrheim Simonsfeld

5.28.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Pfarrheim Simonsfeld' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.619 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	34,39	-	9,77
B	34,39	-	9,77	-
C	68,78	-	19,54	-
D	97,44	-	27,68	-
E	131,83	-	37,44	-
F	160,48	-	45,58	-
G	194,87	-	55,35	-

5.28.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.28.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.29 Veranstaltungshalle Ernstbrunn

5.29.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Veranstaltungshalle Ernstbrunn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 15% für die Stromversorgung und zu 85% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 27.314 kg, wobei 80% auf die Wärmeversorgung und 20% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.




Benchmark






Kategorien (Wärme, Strom)



	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	29,86	-	6,88
B	29,86	-	6,88	-
C	59,71	-	13,76	-
D	84,59	-	19,49	-
E	114,45	-	26,37	-
F	139,33	-	32,10	-
G	169,18	-	38,98	-

5.29.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität		Jahr	Verbrauch
Strom 		2025	16.354
		2024	11.177
		2023	8.627
		2022	13.895
		2021	5.446
		2020	9.180
		2019	0
Wärme		Jahr	Verbrauch
Wärme 		2025	96.058
		2024	75.622
		2023	86.275
		2022	63.279
		2021	109.230
		2020	85.840
		2019	76.323
Wasser		Jahr	Verbrauch
Wasser 		2025	85
		2024	68
		2023	57
		2022	103
		2021	59
		2020	55
		2019	88

5.29.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

5.30 Seniorenwohnhaus

5.30.1 Energieverbrauch


Die im Gebäude 'Seniorenwohnhaus' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch




Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.178 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die Stromversorgung zurückzuführen sind.

Emissionen, erneuerbare Energie



Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragten entsprechend zu kommentieren.


Benchmark




Kategorien (Wärme, Strom)


	Wärme	kWh/(m2*a)	Strom	kWh/(m2*a)
A	-	37,42	-	9,16
B	37,42	-	9,16	-
C	74,83	-	18,31	-
D	106,01	-	25,94	-
E	143,43	-	35,10	-
F	174,61	-	42,73	-
G	212,02	-	51,88	-

5.30.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser



5.30.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

6. Anlagen

In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.

6.1 ABA Pumpstation Kirchtal.

In der Anlage 'ABA Pumpstation Kirchtal.' wurde im Jahr 2025 insgesamt 2.077 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.2 E-Tankstelle Hauptplatz / Florianibrunnen

In der Anlage 'E-Tankstelle Hauptplatz / Florianibrunnen' wurde im Jahr 2025 insgesamt 16.760 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.3 Nutzwasserstelle Gebmanns

In der Anlage 'Nutzwasserstelle Gebmanns' wurde im Jahr 2025 insgesamt 0 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.4 Nutzwasserstelle Maisbirbaum

In der Anlage 'Nutzwasserstelle Maisbirbaum' wurde im Jahr 2025 insgesamt 471 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.5 Nutzwasserstelle Merkersdorf

In der Anlage 'Nutzwasserstelle Merkersdorf' wurde im Jahr 2025 insgesamt 240 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.6 Nutzwasserstelle Naglern

In der Anlage 'Nutzwasserstelle Naglern' wurde im Jahr 2025 insgesamt 401 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.7 Nutzwasserstelle Simonsfeld

In der Anlage 'Nutzwasserstelle Simonsfeld' wurde im Jahr 2025 insgesamt 201 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.8 Sportplatz Ernstbrunn

In der Anlage 'Sportplatz Ernstbrunn' wurde im Jahr 2025 insgesamt 47.770 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


6.9 Straßenbeleuchtung Au

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Au' wurde im Jahr 2025 insgesamt 5.600 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.



6.10 Straßenbeleuchtung Bründlallee

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Bründlallee' wurde im Jahr 2025 insgesamt 9.707 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.11 Straßenbeleuchtung Dörfles

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Dörfles' wurde im Jahr 2025 insgesamt 6.260 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.12 Straßenbeleuchtung Ernstbrunn

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Ernstbrunn' wurde im Jahr 2025 insgesamt 49.779 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.13 Straßenbeleuchtung Gebmanns

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Gebmanns' wurde im Jahr 2025 insgesamt 4.459 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.14 Straßenbeleuchtung Klement

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Klement' wurde im Jahr 2025 insgesamt 11.175 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.15 Straßenbeleuchtung Lachsfeld

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Lachsfeld' wurde im Jahr 2025 insgesamt 3.910 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.16 Straßenbeleuchtung Maisbirbaum

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Maisbirbaum' wurde im Jahr 2025 insgesamt 11.525 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.17 Straßenbeleuchtung Merkersdorf

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Merkersdorf' wurde im Jahr 2025 insgesamt 8.286 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.18 Straßenbeleuchtung Naglern

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Naglern' wurde im Jahr 2025 insgesamt 5.154 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.19 Straßenbeleuchtung Oberleis

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Oberleis' wurde im Jahr 2025 insgesamt 683 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.20 Straßenbeleuchtung Simonsfeld

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Simonsfeld' wurde im Jahr 2025 insgesamt 10.502 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.21 Straßenbeleuchtung Steinbach

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Steinbach' wurde im Jahr 2025 insgesamt 5.404 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.22 Straßenbeleuchtung Thomasl

In der Anlage 'Straßenbeleuchtung Thomasl' wurde im Jahr 2025 insgesamt 5.784 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.23 WVA Hochbehälter Ernstbrunn

In der Anlage 'WVA Hochbehälter Ernstbrunn' wurde im Jahr 2025 insgesamt 13.385 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.24 WVA Hochbehälter Semmelberg

In der Anlage 'WVA Hochbehälter Semmelberg' wurde im Jahr 2025 insgesamt 1.051 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.25 WVA Nodendorf Steuerung

In der Anlage 'WVA Nodendorf Steuerung' wurde im Jahr 2025 insgesamt 380 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.26 WVA Pumpstation Au

In der Anlage 'WVA Pumpstation Au' wurde im Jahr 2025 insgesamt 16.952 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.27 WVA Pumpstation Klement

In der Anlage 'WVA Pumpstation Klement' wurde im Jahr 2025 insgesamt 1.176 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.28 WVA Pumpstation Mistelbacherstr.

In der Anlage 'WVA Pumpstation Mistelbacherstr.' wurde im Jahr 2025 insgesamt 15.983 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6.29 WVA Verteiler Wetzleinsdorf

In der Anlage 'WVA Verteiler Wetzleinsdorf' wurde im Jahr 2025 insgesamt 237 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7. Energieproduktion


In folgendem Abschnitt werden die Energieproduktionsanlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

7.1 Photovoltaik Autobusterminal

7.1.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.1.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.2 Photovoltaik Bauhof ASZ

7.2.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.2.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.3 Photovoltaik FF Au

7.3.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.3.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.4 Photovoltaik FF Ernstbrunn Dach

7.4.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.4.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.5 Photovoltaik FF Ernstbrunn Flachdach

7.5.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.5.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.6 Photovoltaik FF Haus Klement

7.6.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.6.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.7 Photovoltaik FF Haus Naglern

7.7.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.7.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.8 Photovoltaik FF Haus Simonsfeld

7.8.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.8.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.9 Photovoltaik FF Haus ThomasI

7.9.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.9.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.10 Photovoltaik FF Lachsfeld

7.10.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.10.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.11 Photovoltaik FF Maisbirbaum

7.11.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.11.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.12 Photovoltaik FF Merkersdorf

7.12.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.12.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.13 Photovoltaik FF Steinbach

7.13.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.13.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.14 Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn

7.14.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.14.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.15 Photovoltaik Landeskindergarten Ernstbrunn Bründlallee

7.15.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.15.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.16 Photovoltaik Seniorenwohnhaus

7.16.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.16.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.17 Photovoltaik Sportplatz Ernstbrunn

7.17.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.17.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.18 Photovoltaik Stromtankstelle Parkplatz FF Haus Ernstbrunn

7.18.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.18.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n



keine

7.19 Photovoltaik Veranstaltungshalle Ernstbrunn

7.19.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.19.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n


keine

7.20 Photovoltaik Volksschule + Mittelschule

7.20.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme



7.20.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte




Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

8. Fuhrparke

In folgendem Abschnitt wird der Fuhrpark nher analysiert, wobei fr jedes Fahrzeug eine detaillierte Auswertung erfolgt.

1 Ford Pritsche KO285CD





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

2 John Deere 6320 Allrad KO836AV

Verbrauch





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

3 John Deere Allrad KO356EV

Verbrauch





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

4 Kehrmaschine Hako Citymaster 1650 KO370HB

Verbrauch





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

5 LKW MAN TGS26.360 KO684GA


Verbrauch



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

6 Peugeot Boxer KO455EH Diesel





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

7 Reform Muli T10X KO436FC


Verbrauch



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine


8 Renault Kangoo E Auto KO758DR



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

9 Renault Kangoo E-Auto KO264FW





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

10 Volvo EW60E Bagger KO325GN

Verbrauch





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

11 Volvo L30G Radlader KO742GT

Verbrauch





Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

12 VW Crafter KO678GW

Verbrauch



Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

